M 20

burda moden

macht Mode zum Mitmachen

Za sunčane dane u gradu i na plaži

Baby-Bazar

Haljine za vreme u kući i u vrtu

Cena 50 din.

Ekskluzivno pravo uvoza za Jugoslaviju – NOLIT

Naš popularni model koji se šije brzo i lako!

7
Juli
1980

Redaktion burda moden:
Am Kestendamm 2 / 7600 Offenburg
Telefon: (07 81) 8 71

burda moden

7 Juli 1980

Ruckzuck genäht, unser Titelmodell S. 42


7

Vorher schneidern, im Urlaub besticken: unsere Hochsommerkleider mit Schultertuch


17

Röcke mit Schwung und Pep


49

Garten- & Schürzenkleider


41

Aufgepaßt! Alles, was Sie überm Badeanzug tragen, zeigen wir Ihnen auf Seite 40/41


24

Patentmodell mit Rose


65

Unser Monatsblümchen

34

Extrakleid unterm Festkleid


84

Schlemmen Sie kühl und kalorienarm mit unseren köstlichen Kaltschalen, S. 84


66–70

Unser bunter Baby-Bazar findet ab S. 66 statt: Wonnige Sachen für Babys, Krabbel- und Laufkinder

Im Verlag Aenne Burda erscheinen außerdem die Zeitschriften Burda International, Carina, ANNA – Spaß an Handarbeiten, die burda-Einzelhefte sowie die burda-Koch- und -Handarbeitsbücher.

Mode

Handarbeiten und Hobby

Rezepte

burda-Leser-Service

Aktuelle Ferienhobbys:

8007/01


Wenn Sie im Urlaub Lust haben, sich schöpferisch zu betätigen, besticken Sie Ihr Kleid oder häkeln Sie sich ein wärmendes Schultertuch dazu. Und welch ein Fest, wenn Sie dann mit knackig frischer Ferienbräune das Selbstgemachte vorführen!

103 In Windeseile genäht: das Flatterkleid mit Kordelträgern, das auch ohne Stickerei ein echter Sommertagstraum ist. Für Gr. 36 und 40. Gestickt wird nach dem Bügelmuster 608/003. Baumwollkrepp von Mettler; Stickgarn von MEZ. **8007/01** Kuscheliges Dreiecktuch, im abgewandelten Filetkaromuster gehäkelt. Mohairwolle von Esslinger. Anleitung in der Beilage.



Häkeln und Sticken

Ein Tuch zum Kleid



104 Bringt braune Haut besonders schön zur Geltung: das sonnengelbe Trägerkleid mit Gummizugtaille und großen aufgesetzten Taschen. Für Gr. 34 und 38. Wir stickten nach Bügelmuster 791/001. Baumwollkrepp: Mettler; Stickgarn: MEZ. Hut: Weigand.
8007/02 Dekoratives Schultertuch mit bezauberndem Filetmotiv. Zählmuster und Häkelanleitung für die Turteltäubchen in der Beilage. Material: Hübner Wolle.

104
Größe
34, 38

Strahlender Schönmacher: weißer Pikee

105 Für alle, die modisch topfit sind: das durchgeknöpfte Kleid mit hochaktueller amerikanischer Schulter (im Rükken gleiche Linienführung wie im Vorderteil). Für Gr. 36 und Größe 20. Baumwollpikee: ifs. Tasche von Gold-Pfeil; Brille: Silhouette; Gürtel: Fischer; Pumps: Orsilvia.

106 Für alle, die gern mit viel brauner Haut kokettieren: das figurbetonende Trägerkleid mit der raffinierten seitlichen Knopfpartie. Für Gr. 40 und 44. Waffelpikee: Esbi. Schal: Severin; Schuhe: Kalliste.

107 Für alle, die auch an warmen Tagen angezogener gehen möchten: das perfekte Citykleid mit luftigen angeschnittenen Ärmeln und gehbequemem leicht ausgestelltem Rock. Für Gr. 34 und 42. Pikeejersey: Amatex. Gürtel: Schuchard & Friese; Uhr von Dugena; Schuhe: Pollini. Stoffverbrauch für alle drei Modelle in der Beilage.

105
Größe
36, 20


106
Größe
40, 44
107
Größe
34, 42

109
Größe
21, 46

Luftige


109 Ideal für die Stadt: das zweiteilige Jäckchenkleid aus kühlem Viskoseborkenkrepp. Die an warmen Tagen sehr angenehmen Fledermausärmel sind lokker in Bündchen gefaßt. Auf einen Kragen wurde verzichtet – der Cardiganausschnitt bietet Platz für dekorativen Schmuck. Für Gr. 21 und 46. Krepp: KBC. Schmuck: Harer; T-Shirt: Mondi Nic. Die Maßtabelle für Zwischengrößen finden Sie in der Beilage, genauso wie alle Angaben zum Stoffverbrauch.

108 Super am Strand: das schlanke Trägerkleid aus aktuellem, feinen Leinenimitat. Passe und Träger aus echtem Velourleder bringen den internationalen Chic, der lange Schlitz erwünschte Kühlung. Sollten einige Sommerabende dennoch frisch werden, leistet die dazugehörige Stola wertvolle Wärmedienste. Für Gr. 19 und 42. Leder: Renna. Brille: Silhouette; Ohrclips: Baverel; Collier von Lübbers.



Sommerhits: Kleider in Sonnenfarben

108
Größe
19, 42



Romantik mit Rüschenstufen

110 Für alle, die gern auf der aktuellen Woge nostalgischer Romantik mitschweben möchten, ist dieses Modell eine echte Nähverführung. Doch selbst wenn Sie im Moment keine Chance sehen, unseren Sommernachmittagstraum auszuführen – behalten Sie den Schnitt im Auge. Modelle dieser Art sind auch für Herbst- und Winterfeste wunderschön. Rüschenkragen, Spitzenpasse, Raglanärmel, Rockstufen – das alles macht zwar etwas Nähmühe, hat aber dafür recht wenig Paßformtükken. Für Gr. 38 auf dem Bogen. Baumwollkrepp: Nef.



110
Größe
38

Schnelle schöne Stickkunst



111
Größe
40

Wer gern handstickt, kann dies natürlich tun. Wir haben jedoch eine neue zeitsparende Technik ausprobiert und für gut befunden: Richelieu mit der Nähmaschine. Für unser dekoratives und nicht allzu schwieriges Motiv gibt's das neue burda-Bügelmuster 822.
Übrigens: Unsere Modelle eignen sich nicht nur für den Sommer, sondern sind auch ein guter Tip für alle festlichen Gelegenheiten.
Linke Seite: **111** Wickelbluse, die nur auf einer Seite bestickt ist. Das entspricht den neuesten Pariser Ideen und macht weniger Arbeit. Als Ergänzung ein Trägertop mit Langettenkanten. Für Gr. 40, aus Baumwollkrepp von Mettler. Dazu tragen Sie einen schlichten

weißen Rock aus Ihrem Kleiderschrank oder nach Einzelschnitt 9178 in Gr. 34 bis 42. Collier: Brigitte B.; Clips: Corocraft; Brille von Silhouette; Schuhe von J. B. Martin.

Rechte Seite: **112** Knielanger Kasack, der am Ausschnitt und am Schlitz mit Stickerei verziert ist. Raffiniert wirkt die kostbare Ausschmückung zu der ganz simplen und gerade darum so hochaktuellen Form. Dazu gehören auch die extra nähleichten Hosen. Extravagante Frauen rund um den Erdball tragen Kombinationen dieses Stils bereits mit viel Erfolg. Wer lieber auf die Hosen verzichtet, näht sich den Kasack als Kleid – auch das eine anziehende Variante. Für Gr. 38–42. Crêpe Marocain von Weisbrod-Zürrer. Ohrschmuck: Jeanne Do; Gürtel: Passaro; Täschchen: Pensato; Schuhe: P. Kaiser.

Richelieu von der Näh-maschine




112
Größe
38–42

Fünf richtige Röcke

leicht und schnell zu nähen

115
Größe
34, 38

Sommerzeit ist Rockzeit. Ein fröhlich schwingender Rock, kombiniert mit einem T-Shirt oder Trägerhemdchen, das es jetzt preiswert zu kaufen gibt – das ist das praktischste Modeset für heiße und nicht so heiße Tage



117
Größe
34–36,
40–42



116
Größe
38–40,
44–46

Links oben: **117** Ein Gummizugbund mit Köpfchen und große aufgesetzte Taschen – mehr ist nicht dran an diesem wonnigen Sommerrock. Paßt den Größen 34–36 und 40–42. T-Shirt: Lecomte; Schuhe: Arche.
Rechts oben: **116** Je nach Windrichtung können Sie diesen superschnellen Rock nach vorn oder hinten wickeln. Der Untertritt ist tief genug, um bei Gr. 38–40 wie bei 44–46 blicksicher zu decken. T-Shirt: Benger Ribana; Schuhe: Pensato. Alle Baumwollstoffe von Imcofrance, ges. bei Hertie

Großes Bild: **115** Nicht ganz einfach, dafür aber einfach zauberhaft ist dieser hochaktuelle Dreistufen-Rüschenrock. Unterhalb der Taille liegt er mit der Passe ganz eng an – das erhöht den Reiz der puppigen Weite. Für Gr. 34 und 38. Langettenborte: L. Linne; T-Shirt: Lecomte; Schuhe: Nord-West-Ring

Zwei Röcke, auch für Mollige schick



119
Größe
40, 46


118
Größe
42, 48

Rechts: **118** Der Rock mit dem „Papageien im Dschungel"-Muster ist unterm Bund leicht gekräuselt (in der größeren Weite nur noch ganz wenig) und hat eine seitliche Druckknopfleiste zum einfachen An- und Ausziehen. Für Gr. 42 und 48.
Links: **119** Der Rock mit dem liebevoll gezeichneten Wiesengrund erhält durch eine tiefe Mittelfalte und winzige Bundfältchen die bequeme Weite. Gr. 40 und 46. Brille: Zeiss. T-Shirts: Medico. Baumwollstoffe: NAK.



Jetzt und auch später zu tragen: unsere vielseitigen Kombis

Im modischen Silbergrau mit Rosé haben wir für Sie eine Kombinationsgarderobe in den Größen 38 und 42 zusammengestellt, die alle Probleme für kühle Sommer- und frische Nachsommertage lösen dürfte. Farben und Formen sind so gewählt, daß sie über die Saison hinaus noch Gültigkeit haben. Wer die Größe 36, 40 oder 44 hat, braucht nicht zu verzichten. Das Abändern der Schnitte ist einfach, wenn Sie nach unserer Broschüre „Entdecken Sie Ihr schönstes Hobby" vorgehen. Diese Schneiderhilfe gibt es gegen eine Schutzgebühr von DM 1,50 über die Abt. Hobby-Service im Verlag Aenne Burda.





Zuerst alle Tops unserer Kombimode:
125 Die reich geraffte Jacke aus Wollspitze von Darquer.
124 Das zauberhaft zarte Rüschenblüschen aus Reinseidentoile von Weisbrod-Zürrer.
120 Die elegante, einseitig geschlossene Langarmbluse aus Seidentoile von Weisbrod-Zürrer.
122 Das sportliche Poloblüschen aus Ringeljersey von KBC. Stoffverbr. siehe Beilage.
Und als Ergänzung entweder Hose oder Rock:
121 Die flotte Hose mit seitlichem Laschenverschluß aus Diolen-Baumwollpopelin von Nino.
123 Der geknöpfte Rock mit Taschen, aus Reinseidenshantung von Weisbrod-Zürrer.


122
Größe
38, 42
120
Größe
38, 42
121
Größe
8, 42
123
Größe
38, 42



101 Wieviel Möglichkeiten in einem einzigen Schnitt stecken, zeigt dieses Modell gleich vierfach – versierten Hobbyschneiderinnen werden dazu sicher noch mehr fantasievolle Variationen einfallen.
Von links nach rechts:
Mit Stickmotiv (Musterzeichnung in der Beilage) das Modell in Rosa und Weiß. Baumwolljersey: KBC. Tasche von G. Dorian.
Mit Spitzenpasse (Material von H. Bartl) das elegante Ausgehkleid. Baumwolljersey von KBC. Schuhe: Casadei.
Mit Tressenschärpe (Tresse: Quambusch & Meyri) das originelle Kasackmodell. Die Hose finden Sie unter der Schnitt-Nr. **126** in Gr. 36 bis 42 auf dem Bogen. Feinjersey von Riedinger. Krepp für die Hose: GéWé. Schuhe: Pensato.
Mit Ringelgeometrie das gestreifte Kleid in modischer Kürze (durch einen Gürtel gerafft). Baumwolljersey von KBC. Tasche: Studio de Paris. Den Stoffverbrauch für alle Modelle finden Sie in der Beilage.

Bilder-Nähkurs auf Seite 51

126
Größe
6, 38, 40, 42

Das Extra-Patent-modell

in den Größen 44, 46, 48, 50

102
grüne Kontur


102 Auch wenn Sie nicht mehr zu den ganz Schlanken zählen, können Sie mit der Mode gehen. burda moden hat für Sie das Extra-Patentmodell in der neuen asymmetrischen Linie entwickelt, getestet und ausgefeilt. Das Ergebnis: ein kleidsamer Zweiteiler aus figurfreundlichen Jerseyqualitäten. Links mit Tressenbetonung, rechts in aktueller Zweifarbigkeit besonders modisch gelöst. Pflegeleichtjerseys: Riedinger; Tressen: Quambusch & Meyri. Pumps: P. Kaiser; Brille von Zeiss. Dritte Variation und das Schnittbild auf der nächsten Seite!

Bilder-Nähkurs auf Seite 53

Das Extra-Patentmodell

in den Größen 44, 46, 48, 50

Auch dieser Schnitt überdauert die Sommersaison! Als Tip für alle, die weit vorausplanen: Eine der modischsten Farbkombinationen für den Herbst ist Braun mit Weiß!



102
grüne Kontur

102 Als dritter Vorschlag für unser kleidsames Zweiteiliges bietet sich die sanfte Kombination von Creme und Vanille an. So eine leckere Mischung macht Modeappetit! Jerseys von Riedinger. Ohrclips und Anstecknadel: A. Castelli; Armreifen von Harer. Stoffverbrauch für alle Modelle in der Beilage.

Auf vielseitigen Wunsch im August: der beliebte Trägerrock in neuen Varianten als Extra-Patentmodell.

Bilder-Nähkurs auf Seite 53

Alltags-kleider



127 Wer auch bei der täglichen Arbeit nett und adrett aussehen möchte, wird gern auf unser Polokleid zurückgreifen. Wir bieten es in drei Größen und zwei Variationen an, da es von unserem kritischen Testgremium die Wertung „höchst brauchbar" erhielt. Raglanärmel garantieren den problemlosen Sitz des durchgehend gearbeiteten Modells. Gr. 38, 42, 46. Baumwolljerseys in Häusern der Sütex. Brille: Zeiss.

127
Größe
38, 42, 46

Unser Tip: Dieses Modell hat keine Taillennaht – ist also besonders günstig für Frauen unter oder über der Normalgröße von 1,68 m!

Sonntags-kleid

In drei Größen

130
Größe
20, 46, 52

Unser Tip: Steppen Sie das Wickeloberteil zu, wenn Sie ganz sicher gehen wollen – oder stecken Sie eine Brosche dran!

130 Sie können dieses bildschöne Modell natürlich auch an Wochentagen tragen – immer, wenn Sie ganz besonders apart und gepflegt aussehen wollen. Fältchen unter der Schulterpasse und unter der Taillennaht sorgen für bequemen Spielraum bei schlanker Silhouette. Für Gr. 20, 46 und 52. Viskoseborkenkrepp von KBC. Umhängetasche: Wolf & Ulrich.

Auch für Brautmütter

Festtags-kleid

131
Größe
22, 48

131 Allen eleganten Gelegenheiten wird dieses anspruchsvolle Kleid-Ensemble gerecht. Drunter betont ein schmales Etui die Figur, drüber flattert ein hauchzarter Plisseemantel – ob gegürtet oder lose hängt von Ihrer Figur ab. Wir wählten seidigen Pflegeleichtjersey für das Etuikleid und Synthetikchiffon (Toyobo/Imcofrance), der die Plissees permanent hält, für den Mantel. In Gr. 22 und 48 auf dem Bogen. Stoffverbrauch in der Beilage.

Unser Tip: Das ärmellose Drunter ist auch als Einzelstück sehenswert (falls Sie noch ein schnelles Sonnenkleid suchen!)



Flott in Knallfarben

Garten-kleider

Links: **128** Für Sonnenstunden ein luftiges Trägerkleid mit sommerlich beschwingtem Rock. Dank langem Knopfverschluß schnell an- und auszuziehen. Für Größe 40. Baumwollchintz von Texunion/Wallach. Schuhe: Pollini.

128
Größe
40

129
Größe
44

Rechts: **129** Für die tausend kleinen Beschäftigungen drinnen und draußen ein bequemes Wikkelkleid mit Bindeband. Nähgeübte können aus der gegebenen Größe 44 leicht auf Gr. 42 oder 46 abwandeln. Baumwollchintz: Texunion/Wallach. Schuhe: Hoffmann.

Unser Tip: Im Ausverkauf gibt es oft preiswerte Reste fröhlicher, bunter Sommerstoffe!

Mit besten Urlaubsgrüßen: Ihre Wohlfühlmodelle



137 Sonnenschutzhemdchen mit Rüschenschulter, schnell aus einem Stoffrest genäht. Für Gr. 36–38. Krepp: NAK.


132
Größe
40

Die sieben Sachen für den sonnigen Süden stellen wir auf diesen Seiten vor (ganz wichtig unser Ruckzuck-Modell auf Seite 42). Damit alles über Ihren Badeanzug paßt, empfehlen wir eine einheitliche Farbrichtung. Entweder Pink (ganz modisch) oder Türkis – Mittelmeerblau (sehr kleidsam) oder Weiß (klassisch und luxuriös). Alle Schnitte auf dem Bogen, der Stoffverbrauch in der Beilage






136 Großzügige Hemdbluse (auf Seite 3 geschlossen zu sehen). Für Gr. 44–46. Stoff: Herosé. Badeanzug: Felina.



135 Kräuselrock mit Gummizugtaille, ohne Verschluß! Für den Weg zum Strand. Gr. 42–44. Voile: Herosé. Anzug: Fabrice.

133 Flottes Nickikleid, im Rücken gewickelt, vorn ganz glatt. Größe 38–42. Nickistoff von Amatex.



134 Blouson aus quergestreiftem Nikkistoff (Amatex). Ideal auch über Hosen. Für die Gr. 40–42. Brille: Atrio.

132 Lässig bequemer Overall aus kuscheligem Frottierstoff (Miroglio) – ein Muß für jeden jungen Ferienkoffer. Für Gr. 40. Sandalen von Mary Bonn; Gürtel von Powell.

Unser Ruckzuck-Modell

Paßt von Größe 36 bis 46

138 Echter Urlaubsfavorit für die Après-Bade-Zeit, aber auch praktisches Hüllenkleid für gemütliche Freizeitstunden zu Hause – unser Ruckzuck-Kaftan ist ganz schön vielseitig. Er wird allerdings nur in der Regenbogenversion (aus Baumwollkrepp von ifs) wirklich ruck, zuck fertig – die Variante mit den feinen Goldpaspeln (H. A. Schmitz) dauert schon ein bißchen länger! Synthetikfeinjersey: KBC. Goldschmuck: France Nouveautés.

138
Größe
36–46

Alles aus je zwei Meter Stoff

Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie Sie die bunten Reste-stöffchen, die Sie im Schlußverkauf ergattern, hübsch verarbeiten. Sechs Ideen, für die Sie je ca. 2 m Stoff, 90 cm breit benötigen, finden Sie auf diesen Seiten.

141 Die Hemdbluse, doppelreihig geknöpft, mit lässigen amerikanischen Ärmeln und schmalem Reverskragen, sieht über Rock und Hose schick aus. Statt des Tupfenstoffs eignen sich auch Karoqualitäten. Für Größe 40 und 44.

139 Der Kasack begleitet Sie zur Arbeit oder in die Freizeit. Aus Baumwollstreifen oder Blümchenstoff. Für Gr. 38 und 46.

140 Der Vierbahnenrock ist aus Cord besonders praktisch. Und ideal in Jeans. Gr. 36 und 40.

141
Größe
40, 44







144
Größe
36–38

144 Das Nachthemd wirkt im Pinselmüsterchen besonders lieb. Auch jeder andere leichte Baumwollstoff ist günstig dafür. Paßt Größe 36–38.

142 Drei Kissen auf einen Streich – aus kleinkarierter Baumwolle sind sie sommerlich und leicht waschbar.

143 Das Kinderkleid für Gr. 116 ist schnell genäht, wenn man erst mal den Stoff hat. Am besten nehmen Sie Vichykaro, wie hier, oder kleine Libertyblümchen. Natürlich sehen die Modelle auch in anderen klaren Farbstellungen wie z. B. Blau-Weiß oder Grün-Weiß sommerfrisch aus.

So gekleidet wirken Sie bei der

149 Wenn's bei Ihnen oft rund geht, halten Sie sich mit dem aparten Trägerkleid modisch in Hochform. Sie können es an heißen Tagen ohne T-Shirt oder eine Bluse tragen! Für Größe 48, aus Baumwollchintz von Tex-union/Euratex. Wer die zahlreichen Ziersteppliinien als zu langwierig empfindet, läßt jeweils eine zwischendrin aus!





147 Wenn Sie eigentlich immer nur für die andern da sind, sollten Sie stets einen adretten Anblick bieten. So wie mit unserem properen Karokleidchen, dem eine tiefe Rückenfalte zusätzlichen Bewegungskomfort verleiht. Für Gr. 40 und 44, aus Leinenimitat von Nino.

150 Wenn Sie gern das Unterste zuoberst kehren, kommen Sie an einer praktischen Trägerschürze nicht vorbei. Unsere hat drei große Taschen, ideal zum Verstauen von Kleinkram. Paspel muntern den gestreiften Jeansstoff auf. Gr. 40–44.





148 Wenn Sie mit unangenehmen Dingen kurzen Prozeß machen, dann sind Sie der richtige Typ für unseren Hosenkasack. Wer keine Hosen mag, schneidert das Modell in Kleidlänge. Seitlicher Druckverschluß macht zwar beim Nähen Mühe, beim Ausziehen wird der Zeitverlust jedoch wieder wettgemacht. Für Gr. 42, aus Baumwollstoff von GéWé.

Arbeit hübsch gepflegt

146
Größe
38, 46


145 Wenn Sie luftig leckere Kuchen backen, servieren Sie sie in diesem Schürzenkleid (rükkengeknöpft). Keiner kann da widerstehen! Aus Baumwollstreifen (Seyffert) mit Spitzenborten und Medaillonmotiv (Spitzen und Modewaren). Für Gr. 36 und 42.

146 Wenn Sie als perfekt gelten, unterstreichen Sie's mit unserem tadellosen Hauskleid aus Baumwollstreifen (Seyffert), blitzsauber eingefaßt mit Langettenborten (Linne). Für die Größen 38 und 46.

145
Größe
36, 42



Bilder-Nähkurs zum Ausschneiden



PATENTMODELL

von Seite 24/25, erklärt von Liselotte Dürrschnabel

Zweifarbeffekt durch Diagonalnaht

Zuschneiden

Schneiden Sie das Schnittmuster-Vorderteil an der eingezeichneten Diagonalnaht auseinander. Legen Sie dann diese Teile so auf die (ausnahmsweise) rechte Seite des Stoffes, daß die beschriftete Seite beider Schnitteile oben liegt. Nur so sind Sie sicher, daß die Diagonalnaht von der rechten Schulter nach links unten läuft. (s. Zuschneideplan)

Sticken

Das Bügelmuster für die Stickerei können Sie mit dem Deka-Bügelmusterstift (zu haben beim burda-Hobby-Service) selbst herstellen. Pausen Sie die Vorzeichnung auf Pergamentpapier. Sie ist von uns aus schon spiegelverkehrt gegeben. Legen Sie das Pergamentpapier so auf die rechte Seite des Kleides, daß die Vorzeichnung direkt auf dem Stoff liegt und durch Überbügeln auf das Kleid übertragen werden kann. Als Höhenorientierung: Die Spitze des rosé gestickten Blattes, das der Diagonalnaht am nächsten liegt, ist ca. 17 cm von der Schulternaht entfernt. Sticken Sie mit dicht liegenden Plattstichen in Art der Nadelmalerei (von Hand).


Wichtig: Mit dem Deka-Bügelmusterstift und dem Bügelmuster sollten Sie sehr vorsichtig umgehen, da die Linien sehr schwer bzw. nicht zu entfernen sind. Der besseren Sicht wegen haben wir für die Fotos den Halsausschnitt mit abstechendem Garn abgesteppt.



1 Die Diagonalnaht ist gesteppt. Die pinkfarbene Nahtzugabe schmal zurückschneiden, die weiße ins pinkfarbene Teil bügeln.



2 Wenn Sie mit dem Steppen der Rückenabnäher beginnen: Fäden festhalten, damit sie nicht verheddern! Fäden verknoten.



3 Schulternähte steppen und auseinanderbügeln. Bei Jersey bleiben die Nahtzugaben unversäubert, denn sie fransen nicht.




4 Den doppelt liegenden Batistschrägstreifen so ansteppen, daß die beiden offenen Kanten auf der Nahtzugabe liegen.



5 Die Nahtzugaben mehrfach einschneiden (Foto 4). Schrägstreifen nach innen wenden, an der Naht befestigen. Absteppen.



6 Nach dem Steppen der Seitennähte die Zugaben der Armausschnitte nach innen heften. Zugaben mit Hexenstichen befestigen.



7 Mit dem Deka-Bügelmusterstift pausen Sie die Vorzeichnung auf Pergament. Sie wird auf die gewünschte Stelle gebügelt.



8 Die Konturen der Vorzeichnung deckend, sticken Sie mit Plattstichen (Nadelmalerei; weißes, rosé- und pinkfarbenes Garn).

Bitte umblättern

Fortsetzung von Seite 51



Asymmetrie durch aufgesetzte Tressen

Das Schnittmuster-Vorderteil wird nicht auseinandergeschnitten, denn es gibt keine Diagonalnaht. Die Diagonale im Schnitt dient lediglich als Ansatzlinie für die breite Tresse. ³/₄ cm davon entfernt werden bei gleichen Abständen die beiden schmalen Tressen aufgesetzt. Auch hier säumen Sie die Ärmelkanten mit Hexenstichen, siehe Foto 6, Seite 51.



1 Zuerst die breite Tresse wie im Schnitt angegeben aufheften, dann im Abstand von ³/₄ cm die schmalen Tressen aufsteppen.



2 Oberhalb des Schlitzzeichens bleibt die Rückenmittelnaht offen. Als Verschluß: eine handgenähte Schlinge und ein Knopf.



3 Damit Sie die Zugaben der Seitenschlitze eingeschlagen heften können, schneiden Sie die Kanten oberhalb des Schlitzes ein.



4 In gleicher Breite haben Sie bereits den Saum eingeschlagen, geheftet. Schmalkantig steppen. Unten von Hand vernähen.

Bilder-Nähkurs zum Ausschneiden



EXTRA-PATENTMODELL

von Seite 27–28, erklärt von Liselotte Dürrschnabel




Diagonalnähte – optische Schlankmacher

Auch hier schneiden Sie das Oberteil bei einfacher Stofflage zu; die rechte Seite liegt oben. (Studieren Sie dazu die Hinweise fürs Zuschneiden von asymmetrischen Teilen auf Seite 51. Die Zuschneidepläne in der Beilage beachten!)


In dieser Reihenfolge nähen Sie

- Vordere Abnäher. Fadenenden an der Spitze verknoten. Nicht zurücksteppen!
- Diagonalnähte (vorn und hinten). Wenn beim Steppen das weiße Teil oben liegt, verwenden Sie als Oberfaden Weiß, als Unterfaden Blau.
- Die Schlitztasche in der Diagonalnaht des Vorderteils steppen Sie zunächst zu. Erst wenn die Nahtränder auseinandergebügelt sind, wird der Schlitz aufgetrennt. Sie sparen dadurch das Umheften der Kanten, und vor allem können Sie sicher sein, daß sich die Kanten nicht verziehen. Der Taschenbeutel wird im Bügelinnenbruch des weißen Vorderteils angesteppt.
- Rückenschlitz.
- Schulternähte. An der rechten Schulternaht (auch an der linken Seitennaht) müssen Sie das Nähgarn wechseln. Sie steppen Weiß mit Weiß und Blau mit Blau.
- Ausschnitt versäubern.
- Seitennähte.
- Ärmel und Oberteil säumen (siehe F. 6, Seite 51).

Der besseren Sicht wegen haben wir für die Arbeitsfotos absichtlich abstechendes Garn verwendet.



1 Den Abnäher von der Seitennaht aus sehr spitz auslaufend steppen, bis auf 1 cm Zugabe abschneiden und auseinanderbügeln.






2 Kurz vor und nach dem Taschenschlitz zurücksteppen, dann den Schlitz mit großen Stichen zusteppen. Naht auseinanderbügeln.



3 Taschenschlitz auftrennen. Den Taschenbeutel direkt im Bügelbruch des weißen Teils ansteppen. Zugaben ins Weiße bügeln.




4 Taschenbeutel glattliegend unter die im blauen Teil vorgezeichnete Stepplinie heften. Rechts mit blauem Garn feststeppen.




5 Den Schlitzbesatz von rechts auf den vorgezeichneten Einschnitt stecken. Von links um den Einschnitt steppen. Einschneiden.



6 Schlitzbesatz nach innen wenden. Kante ½ cm breit absteppen. Ausschnittbesatz rechts aufsteppen. Zugaben einschneiden.



7 Ausschnittbesatz nach innen wenden. Ausschnitt absteppen. Die Schlinge für den Knopf nähen Sie mit Knopflochstichen aus.



8 Seitennähte steppen. Nahtzugaben an der Rundung schmal zurückschneiden und einschneiden. Säume annähen (Foto 6, S. 51).

Bitte umblättern

Fortsetzung von Seite 53





1 Die auseinandergebügelten Diagonalnähte mit Knopflochgarn ca. 1 cm breit absteppen (Unterfaden Nähgarn). Größte Stichlänge.



2 Erst jetzt steppen Sie die Schulternaht. Damit beide Nähte und Stepplinien genau aufeinandertreffen, Stecknadeln querstecken!

Diagonalnähte und Halsausschnitt werden abstechend ziergesteppt

Die Zierlinien steppen Sie, bevor Sie Schulter- und Seitennähte schließen. Als Oberfaden nehmen Sie Knopflochgarn. Der Gürtel besteht aus 2 Röllchen vom Kleidstoff. Sie sind an den Enden verknotet und durch rundherum 10 Knoten miteinander verbunden.




3 Den Schlitz im Rückenteil arbeiten Sie wie auf Seite 53, Foto 5, erklärt. Die Schlitzkanten steppen Sie rundherum 1 cm breit ab.



4 Den Knopf mit einem Stiel annähen. Der Stiel wird dicht umwickelt. Danach den Faden auf der Innenseite unsichtbar vernähen.

Ohne Diagonalnähte – aufgesetzte Tresse bewirkt die Asymmetrie





1 Bevor Sie die Abnäher, die Schulter- und die Seitennähte steppen, heften Sie die Tresse wie markiert auf. Schmal feststeppen.



2 So sollte die Tresse an den Nähten aufeinandertreffen. Die Zugabe am Armausschnitt umheften und füßchenbreit absteppen.


156
Größe
170
155
Größe
158
154
Größe
164

JUNIOREN

Lustige Teens und kleine Girls



feiern fröhliche Sommerfeste

Links unten: **154** Mit der hübschen Folklorebluse und der kleinen Umhängetasche werdet ihr auf jedem Fest auffallen! Beide sind aus einem bestickten Chinadeckchen (Hertie) gefertigt. Dazu paßt prima die Kräuselhose mit Gummibund. Für Gr. 164. Baumwollchintz: NAK. *Links außen:* **155** Junge Mädchen lieben beschwingte Röcke, vor allem so schön abgestufte! Für die Größe 158. Composéstoffe: KBC. *Links Mitte:* **156** Unser Held des Tages trägt ein Westernhemd mit Drückern (Prym) und Paspeltaschen. Für Größe 170. Popelin: Texunion/Taco. Jeans von Walter. *Links innen:* **157** Lässig und schick wirken Tupfenbluse mit Knotenbündchen und Karottenhose. Für Gr. 152. Madeirastickereistoff und Seersucker: KBC. Schuhe: Mod' 8. *Oben links:* **151** Die Marienkäferborte ist der Blickfang des niedlichen Trägerröckchens (Spitzen & Modewaren). Dazu ein Blüschen mit Puffärmeln. Für Größe 128. Renforcé: Reichart; Karo: KBC. *Oben Mitte:* **152** Für Romantische haben wir das Trägerkleidchen mit Stickereirüschen (Spitzen & Modewaren) gemacht. Für Größe 134. Stoff von Dierig. T-Shirt: Trigema. *Oben rechts:* **153** Die kleine Naseweise trägt ein Stufenkleid mit Spitzenkragen (Grube) in modischer Länge. Gr. 140. Baumwollrenforcé: KBC. Stoffverbrauch für alle Modelle in der Beilage.

JUNIOREN

Klein und ganz fein zum Geburtstagsschmaus




denn was die Großen können ...

Links: **158** Zum Vernaschen süß sieht die Kleine in ihrem supereinfachen Hängerkleidchen mit Durchzugsband und spitzenbesetzter Rüsche aus. Für Gr. 110. Baumwollbatist von Dierig. *Oben:* **159** Damit der rote Wackelpudding nicht auf dem schönen Batisthemd mit Fältchenpartie landet, geht unser kleiner Mann vorsichtig damit um! Für Gr. 104. Batist: Dierig. Hose: Walter.

Mitte: **160** Die Jüngste der Festtagsgäste fühlt sich in ihrem Passenkleidchen mit „Pierrotkragen" aus zweifach gerüschter Borte besonders wohl! Für Gr. 92. Baumwollbatist von Dierig. *Rechts:* **161** „Hoch soll es leben", das Geburtstagskind im Kleid mit Arm- und Saumrüsche aus niedlicher Borte. Gr. 98. Batist: Dierig; Borten: Spitzen & Modewaren. Stoffverbr. i. d. Beilage.

Wenn es ums Stricken, Sticken, Nähen, Häkeln, Handarbeiten geht: im Verlag Aenne Burda gibt's die passenden Zeitschriften dazu.

Hier zählen die Muster



8007/05 Zweifarbiges ist groß im Kommen, vor allem die Jacquards und Norweger versprechen ein Modehit zu werden. Diese grau-weiße Herrenweste für Gr. 52–54 wird ohne Seitennähte gestrickt, damit das Muster nicht unterbrochen wird. Reine Schurwolle: Schachenmayr. Strickanleitung und Zählmuster i. d. Beilage.



8007/06 Auf dem hellgrauen Jungenpullunder wachsen lustige blaue Pilze. Für Gr. 146, aus Schachenmayr-Wolle. Strickanleitung und Zählmuster in der Beilage. Wenn diesmal Ihre Größe nicht dabei war: Im nächsten Heft gibt's noch mal eine Serie musterschöner Pullunder.

Die Margerite, unser Juli-Blümchen



163 Mit Bast auf Bast sticken Sie unser Monatsblümchen für die geräumige Badetasche (s. unten). Die Musterzeichnung für die Margerite finden Sie in der Beilage.



Einem weißen Hut steht unser Monatsblümchen gut. Es wird einfach mit Stofffarben nach Musterzeichnung aufgemalt.





163 Praktisch und schön zum Baden- und Einkaufengehen ist diese Umhängetasche aus Bast (gibt's vom Meter in Bastelgeschäften). Baumwolltresse (Quambusch & Meyri) festigt die Kanten und dient als Schultergurt.

162 Auf Rock und Bolero ist eine ganze Sommerwiese aufgestickt. Für Gr. 38, aus Leinenimitat von Esbi. Der Schnitt ist aber auch schick für alle, die nicht sticken, nur nähen möchten. Gestickt wird nach Bügelmuster 685/010.



Blickfang der Ferienmode: Stoffschuhe mit der aufgemalten Margeritenblüte.



8007/07 Wie schön es auf einer runden Tischdecke (Ø 165 cm) blühen kann, sehen Sie auf dieser Seite. Die Wiesenblumen in zarten Pastelltönen sticken Sie vorwiegend in Stiel- und Plattstich nach burda-Bügelmuster 685/010. Charmantes Drumherum ist eine zarte Spitzenborte. Sticktwist: MEZ; Stoff von Lindhorst; Spitzenborte von Homberg. Die Anleitung finden Sie in der Beilage.







Baby-





Gestricktes ist praktisch, weil es „mitwächst“





1 Tragetasche

177 Wattiert, gesteppt, mit Trageriemen an stabilen Bambusstangen aufgehängt: Unsere praktische Tragetasche, in der Sie das Baby überallhin mitnehmen können. Der Boden ist mit einer dünnen Sperrholzplatte versteift.

2 Steppschlafsack

166 Genügend Platz zum Strampeln bietet der gesteppte, mit Schrägband eingefaßte Schlafsack. Die geknöpfte Schulter und zwei Reißverschlüsse im Vorderteil machen das Anziehen problemlos. Gr. 74–86. Hemd: Baby-Walz.

174 Ein Stoffrest vom Schlafsack ziert die Schaumstoffente (s. oben).



Nehmen Sie fertigen Steppstoff, wenn es schnell gehen soll

3 Vielseitige Strickkombination

8007/08 Schick wie die Großen fühlt sich Baby im dreiteiligen Kombiset mit Schühchen. Latzhose, Weste und Schuhe sind in modischen Eiscremefarben gestrickt. Das luftige Blüschen 167 mit den Puffärmeln und gekräuseltem Ausschnitt wird hinten geschlossen. Die Strickweste ist mit Blümchenabseite als Wendemodell gearbeitet. Statt Pastelltönen können Sie auch kräftige Farben wie Blau-Weiß oder Rot-Weiß verwenden. Größe 68–74.



4 Erstlingssc

170 Die gestep
Ballerinaschühe
sind mit Schräg
eingefaßt. 171
warmem Plüsch
schen in Form
Maus. 168 Witzig
hochgezogene Sp

5 Schlafanzug mit P

176 Overall für die N
Schulter und Schritt
sind mit Drückern gesc
sen. Gr. 62–68. 1
ähnlichem Dreß die P
aus Schaum

Bazar





6 Wagenhülle

165 Munter hoppelt das applizierte Plüschhäschen über den Fußsack aus gechintztem Popelin. Molliger Teddyplüsch wärmt die Innenseite und das Kopfteil.

7 Strampelsack

164 Wie in eine Flickerldecke gehüllt ist Manuela im Strampelsack aus lustigem Patchworkstoff. Gr. 68–80. Tip: Suchen Sie im Ausverkauf nach Stoffresten für hübsche, preiswerte Babysachen.



8 Kunterbunte Krabbeldecke

173 Greifen Sie tief in Ihre Restekiste und suchen Sie die schönsten Farben und Muster für diese lustige Spieldecke aus. Der Grund sollte neutral sein, damit die applizierten Motive gut zur Geltung kommen.

9 Musterhaftes Jäckchen

8007/09 Wie eine Passe wirkt das rautenförmige, von linken Maschenreihen eingerahmte Ajourmuster bei diesem wonnigen Babyjäckchen. Wählen Sie die Farbe, die Ihrem Baby am besten steht. Gr. 62.



10 Appetitliche Lätzchen

172 Auf diese Frotteelätzchen mit dem Bügelmotiv und gesticktem Schriftzug darf gekleckert werden.





Praktisch: Drücker im Rücken

11 Sommerliches

178 Wählen Sie leuchtende Sommerfarben für den niedlichen Spielanzug. Im Pumphöschen hat ein dickes Windelpaket Platz, der Hut schützt vor zu viel Sonne. Wenn sie nicht scheint, bietet das Kittelchen mit Flügelärmeln gute Dienste. Gr. 74.



Unser Stoffvorschlag: Baumwollseersucker



Baby-Bazar




1

1 Häkelkleid

8007/11 Das hellblaue Hängerkleidchen ist in Stäbchen gehäkelt. Eine breite Bordüre in Filethäkeltechnik ziert Ausschnitt und Saum. An heißen Tagen ist's ohne Hemdchen besonders luftig. Größe 80–86.

4 Sonntagskleid

8007/10 Strahlend wie die Sommersonne wirkt dieses glatt rechts gestrickte gelbe Kleid mit Puffärmeln. Passe und Saumbordüre ziert ein einfaches Lochmuster. Mit Kordeldurchzug unter der Passe wird die Weite gleichmäßig verteilt. Größe 86.


4

2 Kapuzenpullover

8007/13 Richtig erwachsen sieht das Krabbelkind in diesem sportlich-weißen Kapuzenblouson aus. Mit Bändchendurchzug sitzt er immer richtig. Gr. 80–86.


2


5

7 Ringelensemble

8007/12 Auch Wollreste eignen sich für die winzige Weste und die bequemen „Hüttenschuhe". Größe 86.


7

8 Für kühle Tage

181 Zum Drüberziehen: rotes Jerseykittelchen mit lustigem Bortenbesatz. Gr. 80–86. 182 Unterm roten Hängerkleidchen mit Bubikragen trägt Stefanie ein passendes Höschen. Gr. 92.


3

3 Latzhose

180 Ideal zum Rutschen und Krabbeln ist die blaue Latzhose aus strapazierfähigem Cord. Drücker im Schritt zum Windelwechseln. Gr. 80.

5 Krabbelhose

179 Besonders praktisch ist diese weite Pumphose, in der Ihr Baby ungehindert krabbeln und strampeln kann. Wir verwendeten grünen und blauen Seersucker für die Hosenhälften. Größe 74.




6

6 Die ersten Schuhe

169 Stoffschuhe in vielen Farben sind beliebte Geschenke.


8



Baby-Bazar



1



1 Zum Spielen

190 Wie ein Püppchen sieht Katrin im Kleidchen mit Smokpasse aus. Das dicke Windelpaket verschwindet im Pumphöschen aus dem gleichen Stoff. Das Hütchen schützt bei zuviel Sonne. Größe 86. 183 Schmusebär.

2 und 3 Gestrickt

8007/14 Seht alle her, mein Lieblingstier ist der Teddybär. Mutti hat ihn auf den Pullover gestickt. Größe 86. 8007/15 Bequemer Hosenanzug mit Blousonpulli. Gr. 92. In den Taschen hat allerhand Platz.

2



3



4 Lustige Hosenmätze


189 Wichtelanzug mit karogesteppter Passe. Die Latzhose ist vorn aufknöpfbar. Für Gr. 80. 188 Eiscremefarben und eine tolle Form zeichnen diesen „Astronautenanzug" aus. Für Größe 86.

4



6 Im Partner-Look

Daß die beiden zusammengehören, ist an den bestickten Passen zu erkennen. 184 Trägerrock mit Falten unter der Passe. Gr. 92. Brüderchens Latzhose 185 hat Druckknöpfe im Schritt. Gr. 80.



5 Aus Küchenkaro

186 und 187 Je zwei Küchenhandtücher genügen für Trägerrock und Hose mit Aufschlag. Rock Gr. 104, Hose Gr. 98.

5



7 Nordische Kombination

8007/16 Aus lauter geraden Teilen setzt sich der „musterhafte" Pullover zusammen. Witzig: Farbige Fersen und Spitzen an der in Rippen gestrickten Strumpfhose. Gr. 74.

7



6



U ovom prilogu se nalaze kompletna

UPUTSTVA

za izradu svih modela iz ovog broja

burda moden

7
Juli
1980

(Serbokroatisch)

Dopunski prilog sa neophodnim objašnjenjima za izradu burdinih modela objavljenih u ovom broju. Prilog je štampan u SRN.

1 Prilog sadrži detaljan opis primene burdinih krojeva i izrade modela.




Model 127 krojni list C

Haljina veličina 36

Krojni delovi od 92 do 95 nalaze se ispod ove konture

—o—o—o zelena





Materijal: 1,60 m, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,70 m tkanine od 90 cm širine. 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine. 2 dugmadi. Podloge.

Podaci o **brojevima modela i veličini** nalaze se pored slike svakog modela. Modeli su numerisani od 101 naviše. Pod ovim brojvima nalaze se **uputstva za šivenje.** Desno pored broja modela naveden je ogovarajući krojni list, a ispod njega linija konture kroja (= linija oblika krojnih delova na krojnom listu) i skica modela (prednji i ledjni deo), krojni pregled i krojni plan.

2 Nalaženje kroja na krojnom listu


Krojni pregled






Krojni pregled prikazuje pojedinačne krojne delove sa svim pripadajućim linijama, oznakama i brojevima šavova. Brojeve krojnih delova naćićete na gornjoj i donjoj ivici krojnog lista. Gore se nalaze neparni, a dole parni brojevi. Vertikalno ispod, odnosno iznad odgovarajućeg broja nalazite i broj krojnog dela ucrtan na krojnoj liniji. Iscrtajte radi bolje preglednosti sve ucrtane linije jednog kroja istim flomasterom.

3 Prenošenje kroja na krojački papir





Providni krojački papir položite na krojni list, izvucite flomasterom sve linije kroja, ili položite papir pod krojni list i prekopirajte sve odgovarajuće linije krojačkim točkićem. Prenesite i sve oznake i brojeve šavova. Opšivci, džepovi i našivci su često ucrtani u odgovarajućim krojnim delovima. Ove delove morate posebno prekopirati i navedeni su u uputstvu za izradu ispod krojnog dela.

Tumačenje znakova sa krojeva

Pregib tkanine: ova linija pokazuje nastavljanje ivice krojnog dela (bez dodatka za šav) na liniju pregiba tkanine.

Pad niti tkanja, pad pruga desena ili strukture tkanja. Ako nema strelica pad niti tkanja odgovara krojnoj ivici ili liniji.

Kraj šlica

Prorez džepova i šliceva

Rupica za dugme

Faltu složiti sa x na o

Brojevi na šavovima Prikazuju mesta koja se moraju uklapati.

Produžavanje: produžiti krojni deo za navedenu meru i sastaviti krojne tačke. Uporediti širinu sa merama navedenim na umanjenom kroju.

Sastavna linija: pojavljuje se kod većih krojnih delova. Prekopirati odgovarajuće delove i zalepiti ih duž sastavne linije (A uz A, B uz B).

Znaci sa krojnog pregleda


Rastezanje: tkaninu produžiti ili proširiti pod parnom peglom ili vlažnom krpom.

Nadržati: duž linije šava provući sitne prošivne bodove, zategnuti niti i raspeglati širinu.

Nabiranje: štepati krupnim bodovima sa obe strane linije šava, zategnuti donju nit i ravnomerno rasporediti nabrani deo.

4 Pri krojenju obratite pažnju na sledeće:

Krojni plan



Podaci o **utrošku materijala** odnose se na tkaninu od koje je sašiven originalni burdin model. Osim toga dat je još jedan podatak za primenu tkanine u nekoj drugoj širini. Više tkanine od predvidjene potrebno je samo u slučaju da se odlučite za tkaninu krupnog desena ili ako krojite u suprotnom smeru strukture tkanja.

Krojni plan prikazuje najbolji način olaganja krojnih delova na originalnu tkaninu. Na taj način se tkanina štedi i maksimalno koristi. Kod duplo složene tkanine (pregib tkanine) naličje leži gore, a kod jednostruke tkanine gore se nalazi lice tkanine.

Deo iscrtan isprekidanim linijama na krojnom delu treba okrenuti obrnuto na tkaninu, odnosno sa označenom stranom naniže.

Slovima označeni delovi na krojnom planu prikazuju jednostavne detalje (pojas, lajsnice i sl.). Ovi delovi se naknadno ucrtavaju prema navedenim merama ili su u nekim modelima već prikazani na šemi (npr. kod faltanih sukanja).

Siva površina na krojnom planu pokazuje one delove koje treba ojačati podlegom.

Svi krojni delovi dati su bez dodataka za šavove i porube.

Preporučujemo kod poruba dodavanja od 5 do 7 cm, kod kugli rukava, izreza oko ruku i oko vrata dodavanja od 1 cm, a kod svih ostalih šavova 2 do 3 cm.

Na sledećim stranama data su opširna uputstva za izradu modela i naše tabelarne mere.

Novi sistem uputstava za vaše samostalno šivenje

Novi sistem burdinih modela omogućuje vam još detaljnije poznavanje šivenja, pregledniji i lakši rad.

Uputstva za izradu osnovnih detalja

Opšivanje kosom trakom ili koso krojenim komadom: duž svih ivica koje se opšivaju odseći dodatke šavova. Duž ivice položiti kosu traku i naštepati je tako da tkanine leže licem na lice. Rastojanje od ivice do štep-linije daje širinu opšivanja. Traku presaviti oko ivice, podviti je i prišiti uz štep-liniju. **Opšivanje ivica cik-cak bodovima:** na ovaj način se opšivaju ivice poruba, riševa i slično. Prepeglati dodatke šavova na naličje. Pregibnu ivicu preštepati gustim cik-cak bodovima. Odseći višak dodatka šava.


Prevrtanje: delove položiti na lice tkanine. Štepati delove jedne na druge. Dodatke šavova zaseći sve do širine od ½ cm, i veoma malo na okruglinama. Okrenuti deo na lice. Peglati.

Uglavljivanje rukava: nadržati kugle rukava izmedju tačaka ili ih nabrati izmedju ucrtanih zvezdica. Prikačiti rukave tako da šav rukava dolazi na bočni šav. Pad niti tkanja rukava se poklapa sa ramenim šavom ili sa ramenim znakom za psec. Rasporediti ravnomerno širinu rukava izmedju tačaka pseca (pogledajte ucrtane zvezdice). Fircati i štepati od strane rukava.

Obrada šliceva na rukavima

1 Šlic rukava I: naličje rukava leži gore. Našivak fircati sa lica uz obeleženu liniju proreza. Štepati uzano oko linija proreza. Zaseći izmedju štep-linija. Našivak okrenuti na lice rukava. Podviti dodatke šavova našivka. Našivak naštepati uzano uz ivice.

2 Šlic rukava II: fircati opšivka uz obeležene linije proreza tako da tkanine leže licem na lice. Uzano štepati oko linija proreza. Zaseći izmedju štep-linija. Trake opšivka okrenuti prema naličju rukava i prišiti ih.



3 Obrada šlica na košulji: prorezati rukave izmedju linija proreza. (1) Podviti jednu ivicu proreza uzano i naštepati je (ova ivica se naziva donjim prelazom). (2) Našivak šlica presaviti po dužini tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Štepati jednu uzanu stranu i dužu ivicu 2 cm jednu na drugu. Zaseći dodatke šavova sve do širine od ½ cm; malo zaseći poslednji štep-bod. Našivak okrenuti na lice. (3) Jednu stranu našivka štepati duž linije nastavka na rukave tako da tkanine leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Podviti drugu stranu našivka i prišiti je uz šav nastavka. Preštepati. Našivak naštepati iznad šlica.
Tkanine leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Podviti drugu stranu našivka i prišiti je uz šav nastavka. Preštepati. Našivak naštepati iznad šlica.

4 Obrada manžeta na rukavima: prvo obraditi šlic. Štepati šav rukava. Nabrati ili nafaltati donje ivice rukava. Manžete presaviti po dužini tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Štepati uzane strane i donji prelaz (kod šlica na košulji štepati samo uzane strane). Iskositi dodatke šavova u uglovima. Manžete okrenuti na lice. Ojačanu stranu manžeti štepati uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Dodatke šavova zaseći sve do ½ cm širine i prepeglati ih prema manžetama. Podviti neojačanu stranu manžete i prišiti je uz šav nastavka.

5 Rukav sa našivkom I: našivak štepati uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Preštepati našivak. Štepati šav rukava. Našivak fircati duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Podviti našivke rukava i prišiti ih uz šavove nastavljanja.

6 Rukav sa našivkom II: naličje rukava leži gore. Štepati našivak licem uz donju ivicu rukava. Okrenuti našivak na lice rukava. Prepeglati dodatak šava duž gornje ivice našivka. Našivak štepati na rukave. Štepati šav rukava. Duž donje ivice rukava prišiti dodatke šavova sa nekoliko bodova.

7 Rukav sa našivkom III: presaviti našivak po dužini tako da naličje dolazi na unutrašnju stranu. Peglati ivicu pregiba i preštepati je. Neobradjene ivice fircati jedne na druge. Naličje rukava leži gore. Našivak štepati na donju ivicu rukava, a zatim ga okrenuti prema licu rukava. Štepati šav rukava. Duž donje ivice rukava prišiti dodatak šava sa nekoliko bodova.

8 Obrada rukava sa lajsnicama: nabrati donje ivice rukava ili ih složiti u falte. Ojačanu stranu lajsnica štepati uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Štepati šav rukava i šav lajsnica. Lajsnice fircati do polovine na unutrašnju stranu, podviti ih i prišiti uz šav nastavka.

9 Obrada rukava sa preklopom: štepati šav rukava. Fircati donje ivice rukava duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prišiti ih. Preklopiti donje ivice rukava na lice.

10 Rukav sa provučenim lastišem: štepati šav rukava. Dodatak poruba fircati na unutrašnju stranu. Podviti dodatak poruba i naštepati ga ostavljajući malo neušivenog šava za provlačenje lastiša. Uvući lastiš.


11 Obrada rukava sa 2 šava: rastegnuti pod peglom prednju ivicu šava gornjeg rukava toliko da se dužina poklapa sa donjim rukavom. Štepati prednji šav. Prema donjoj ivici rukava iskrojiti traku podloge od 4 cm širine. Prifircati ili napeglati podlogu. Naštepati zadnji šav rukava i pri tome malo nadržati gornji rukav. Sivenjem obraditi porub.


12 Obrada rukava sa 2 šava i šlicem: pod peglom rastegnuti prednju ivicu šava gornjeg rukava toliko dok se dužina ne poklopi sa donjim rukavom. Štepati prednji šav. Prema donjim ivicama rukava i ivicama šliceva iskrojiti traku podloge od 4 cm širine. Prifircati podlogu ili je napeglati. Štepati zadnji šav iznad znaka za šlic i pri tome nadržati gornje rukave. Uzano porubiti donji prelaz šlica. Dodatak poruba i ukrojeni opšivak šlica fircati na naličje i prišiti ga.

Obrada završnih našivaka

13 Završni našivak: našivke štepati uz prednje ivice tako da tkanine leže licem na lice. Peglati dodatke šavova prema našivcima. Našivke preštepati duž šavova. Fircati dodatak poruba na naličje. Ukrojene opšivke položiti na lice. Štepati opšivke sve do prednje sredine na gornje uzane strane našivaka. Zaseći dodatak šava, useći poslednji štep-bod. Opšivke fircati na unutrašnju stranu i prišiti ih.

14 Obrada polo-izreza I: (1) ojačane duže strane našivka štepati duž dužih ivica prednjeg dela tako da tkanine leže licem uz lice. (2) Na prednjem delu zaseći dodatke šavova koso u uglovima. Našivke peglati prema sredini. Neojačane strane našivaka položiti na lice i naštepati gornje uzane strane našivaka sve do sredine napred, jedne na druge. Na desnom našivku štepati donje uzane strane jedne na druge. Zaseći dodatke šavova i useći duž sredine napred poslednji štep-bod. Neojačanu stranu našivka fircati na unutrašnju stranu, podviti i prišiti uz šavove nastavljanja. Preštepati našivke. (3) Levu donju uzanu stranu našivka štepati na prednji deo tako da tkanine leže licem uz lice. Peglati dodatke šavova prema prednjem delu. Desni našivak prikačiti sredinom na sredinu levog i prišiti rukom uz donju uzanu stranu našivka.





15 Obrada polo-izreza II: našivke štepati uz duže ivice prednjeg dela tako da tkanine leže licem uz lice. Koso zaseći dodatke šavova u uglovima prednjeg dela. Našivke peglati prema sredini i preštepati ih duž šavova. Ukrojene opšivke okrenuti na lice. Opšivke štepati sve do sredine napred na gornje uzane strane našivaka. Levi opšivak štepati na levu donju uzanu stranu. Zaseći dodatke šavova, a zatim zaseći duž sredine napred sve do poslednjeg štep-boda. Opšivke fircati na unutrašnju stranu i prišiti ih. Levu donju uzanu stranu našivka štepati na prednji deo tako da tkanine leže licem uz lice. Peglati dodatke šavova prema prednjem delu. Preštepati našivke. Desni našivak prikačiti na levi sa sredine na sredinu. Rukom prišiti desnu donju uzanu stranu našivka.

Obrada našivaka izreza

16 Našivak I: štepati ramene šavove. Štepati delove našivaka jedne na druge. Našivak sa lica štepati na naličje izreza (uz ivicu). Zaseći dodatke šavova sve do širine od ½ cm. Okrenuti našivak na lice. Fircati ivicu i preštepati je. Fircati dodatak šava našivka. Naštepati našivak.

17 Našivak II: ojačane delove našivka štepati na ivice izreza tako da tkanine leže licem uz lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Štepati ramene šavove. Neojačane delove našivka štepati jedne na druge. Neojačani našivak štepati uz gornju ivicu našivka tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova. Neojačani našivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga uz šav nastavka.


18 Našivak III: prepeglati na neojačanim delovima našivaka dodatak šava nastavne ivice na naličje. Delove našivaka štepati na lice ivice izreza. Štepati ramene šavove. Neojačane delove našivka štepati jedne na druge. Neojačani našivak štepati uz gornju ivicu našivka tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova. Neojačani našivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga uz šav nastavka.

Obrada šlica na prednjem delu

19 Šlic I: štepati opšivak uz ivicu tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova, a zatim malo i na vrhu. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.

20 Šlic II: trake opšivka fircati uz obeleženu liniju proreza tako da tkanine leže licem uz lice. Štepati uzano oko linije proreza. Zaseći izmedju linija. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.

Skriveno kopčanje dugmadima



21 Kopčanje dugmadima I: na desnom opšivku obeležiti liniju proreza. Traku postave fircati duž linija proreza na lice opšivka, a zatim naštepati ½ cm pored linije proreza. Zaseći izmedju štep-linija, a zatim koso prema krajevima šavova ne zahvatajući trake postave. (1) Trake fircati u obliku paspula podjednake širine oko ivica proreza i prošiti ih duž šavova nastavljanja. (2) Trouglove na krajevima proreza položiti na unutrašnju stranu i štepati od kraja do kraja šava na paspul. Potfircati traku postave koja leži ispod opšivka, a druga traka ostaje slobodna. (3) Na opšivku uraditi rupice za dugmad. Paspul prišiti sa nekoliko bodova izmedju rupica za dugmad. Drugu traku postave peglati na opšivak i prifircati je. Okrenuti opšivak na unutrašnju stranu. Preštepati prednji deo zahvatajući opšivak.

22 Kopčanje dugmadima II: lajsnicu sa dugmadima opšiti duž prednje ivice i duž uzanih strana postavom. Uraditi rupice. Lajsnicu sa rupicama fircati uz desni opšivak i naštepati je izmedju rupica prateći ucrtane linije (poprečne štep-linije). Uzane strane štepati uz opšivak. Opšivak okrenuti na unutrašnju stranu. Prednji deo preštepati zahvatajući opšivak.

23 Falta sa donjim prelazom: štepati šav iznad poprečnog znaka, a zatim raspeglati dubine falti. Donji prelaz falte prikačiti licem uz dubinu falte. Štepati unutrašnje šavove falti sve do oko 8 cm iznad linije poruba. Donji prelaz falte štepati uz gornju ivicu na dubine falti. Šiti porub. Preostale unutrašnje šavove falti štepati iznad dodatka poruba.

24 Jednostrana falta: štepati srednji šav sve do ucrtanog poprečnog znaka. Šiti porub. Dubinu falte fircati duž linije pregiba na naličje. Pregib falte prifircati uz liniju nastavljanja. Štepati dubine falti.


25 Faltice: upeglati pregib falte sa lica. Preštepati pregibnu ivicu 1 cm širine. Dalje faltice raditi na isti način. Prepeglati faltice na jednu stranu.

Okovratnik

26 Prikačiti gornji i donji okovratnik jedan na drugi tako da tkanine leže licem na lice. Delove štepati od donjeg okovratnika jedne na druge, zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Donji okovratnik štepati uz vratni izrez tako da tkanine leže licem na lice. Zaseći dodadtke šavova. Gornji okovratnik (sa neophodnom većom dužinom) prišiti uz šav nastavljanja.

27 Visoki okovratnik: prikačiti delove visokog okovratnika jedne na druge licem na lice. Štepati delove jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine i na okruglinama. Okrenuti visoki okovratnik. Ojačani deo visokog okovratnika štepati uz vratni izrez sa lica na lice. Peglati dodatke šavova prema okovratniku. Neojačani deo okovratnika podviti i prišiti uz šav nastavka.

28 Okovratnik sa nastavljenim prelazom: prikačiti donji i gornji okovratnik jedan uz drugi, tako da tkanine leže licem na lice. Štepati spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova do ¹/₂ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Fircati unutrašnje ivice jedne na druge. Ojačani prelaz okovratnika štepati sa lica na stranu donjeg okovratnika, a neojačani prelaz prikačiti sa lica na stranu gornjeg okovratnika tako da ivica prelaza leži na unutrašnjoj ivici okovratnika. Delove prelaza okovratnika štepati uz gornju ivicu i uz uzane strane jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ¹/₂ cm širine. Okrenuti prelaz. Ojačani prelaz štepati uz vratni izrez sa lica na lice. Podviti neojačani prelaz i prišiti ga uz šav nastavka.



29 Rever-okovratnik: opšivak prikačiti na prednji deo licem na lice. Delove štepati jedne na druge od ucrtanog poprečnog znaka na ivici revera i duž prednje ivice. Zaseći dodatke šavova sve do ¹/₂ cm širine, a zatim zaseći na ucrtanom poprečnom znaku i na okruglinama. Iskositi uglove. Opšivak fircati na naličje. Prikačiti donjin i gornji okovratnik jedan na drugi tako da leži licem na lice. Spoljne ivice okovratnika štepati jedne na druge sve do ucrtanih poprečnih znakova. Zaseći dodatke šavova sve do ¹/₂ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. (1) Donji okovratnik štepati od ucrtanog poprečnog znaka sve do ugla na ivicu revera licem na lice. Zaseći dodatke šavova prednjeg dela u uglu. (2) Donji okovratnik štepati od ugla do ugla sve do vratnog izreza licem uz lice. Zaseći dodatke šavova sve do ¹/₂ cm širine i na okruglinama. Raspeglati dodatke šavova. Gornji okovratnik i opšivak sa neophodnom većom dužinom podviti i rukom prišiti jedan deo uz drugi. Od kraja opšivka gornji okovratnik prišiti uz šav nastavka.


30 Okovratnik sa ukrojenim trakama mašne: okovratnik presaviti uzduž licem na unutrašnju stranu. Štepati na ukrojenim trakama mašne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ¹/₂ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti trake mašne. Jednu stranu okovratnika podviti i prišiti uz šav nastavka.

31 Okovratnik I: okovratnik opšiti duž spoljnih ivica, a zatim fircati duž unutrašnjih ivica. Delove okovratnika fircati na lice izreza. Opšivak štepati uz vratni izrez licem na lice. Zaseći dodatke šavova sve do ¹/₂ cm širine, a zatim na okruglinama i u uglovima. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti uz ga.


32 Okovratnik II: donji okovratnik štepati uz vratni izrez licem na lice. Zaseći dodatke šavova sve do ¹/₂ cm širine, na okruglinama ili u uglovima. Raspeglati dodatke šavova. Gornji okovratnik sa ukrojenim opšivkom prikačiti uz donji okovratnik i prednji deo licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do širine od ¹/₂ cm. Okrenuti okovratnik. Opšivak fircati na naličje. Prišiti okovratnik i opšivak.

33 Okovratnik III: štepati srednji šav na delovima okovratnika. Štepati ramene šavove. Prednje delove prorezati u uglovima sve do ramenog šava. Donji okovratnik štepati uz vratni izrez licem na lice. Gornji okovratnik sa ukrojenim opšivkom prikačiti na donji okovratnik i prednji deo licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ¹/₂ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Opšivak fircati na naličje. Prišiti okovratnik i opšivak.

34 Pantalone: Štepati ušitke. Prednje delove pantalona položiti na zadnje delove licem na lice. Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Prednji srednji šav štepati od znaka za šlic sve do unutrašnjeg šava nogavice. Opšivak šlica peglati duž linije pregiba na naličje. Podštepati patent-zatvarač pored samih "zubića". Šlic prikačiti sa sredine na sredinu. Podštepati patent-zatvarač duž štep-linije. Delove pojasa štepati uz gornje ivice pantalona licem na lice. Na ivicama šliceva ostavliti donji prelaz i gornji preklop. Delove pojasa presaviti po dužini do polovine licem na unutrašnju stranu. Na prednjim uzanim stranama, na donjem prelazu i gornjem preklopu štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ¹/₂ cm širine i iskositi uglove. Okrenuti delove pojasa i prišiti ih uz šav nastavka. Zadnji srednji šav štepati sve do gornje ivice pojasa. Porubiti pantalone.



35 Šlic na muškim pantalonama: opšivak prikačiti uz naličje ivice šlica licem na lice. Delove štepati jedne na druge sve do ucrtanog znaka za šlic. Zaseći dodatke šavova kod znaka za šlic. Opšivak fircati na unutrašnju stranu. Delove štepati jedne na druge sa licem na unutrašnjoj strani. Štepati delove duž zaobljene duže ivice jedne na druge. Okrenuti donji prelaz i opšiti skupljene ivice ci-cak bodovima. Patent-zatvarač fircati pored samih zubića uz desnu ivicu šlica. (1) Donji prelaz fircati ispod desne ivice šlica tako da opšivena ivica leži na traci patent-zatvarača. Naštepati patent-zatvarač uzano uz ivice zahvatajući donji prelaz. Šlic prikačiti sa sredine na sredinu. (2) Levu polovinu patent-zatvarača fircati uz opšivak ne zahvatajući pantalone. Patent-zatvarač štepati na opšivak. Preštepati levu ivicu šlica ne zahvatajući opšivak.




36 Patent-zatvarač na suknji sa faltama: (1) gornju stranu patent-zatvarača fircati uz dubinu falte. Naštepati levu polovinu patent-zatvarača. (2) Peglati patent-zatvarač prema dubini falte. Desnu polovinu patent-zatvarača šiti ispod pregiba falte.

Džepovi

37 Džep: delove džepova prikačiti jedne uz druge licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Ostaviti šav za okretanje. Zaseći dodatke šavova sve do ¹/₂ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti džep. Ušiti neušiveni šav. Naštepati džep.

38 Džep sa našivkom: ojačanu stranu našivak štepati uz ojačani deo džepa licem na lice. Neojačani deo džepa štepati uz neojačanu stranu našivka. Ostaviti šav za okretanje neušiven. Džep presaviti duž linije pregiba licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ¹/₂ cm širine. Iskositi uglove. Okrenutii džep. Ušiti neušiveni deo šava.

39 Kapak: prikačiti delove kapaka jedne na druge licem na lice. Štepati bočne dnje ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ¹/₂ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti kapak. Sastaviti neušivene šavove i opšiti ih cik-cak bodovima. Prešepani kapak štepati tako na lice tkanine da opšivena ivica leži prema ivici poruba. Peglati kapak iznad šava nastavka.



40 Paspulirani džep: fircati sa naličja traku podloge od 3 cm širine, ili je napeglati duž linija proreza. Unutrašnje džepove od postave štepati uz traku paspula licem na lice. (1) Ovu paspul traku fircati duž donje linije proreza na odgovarajući deo licem na lice. Drugu paspul-traku fircati duž gornje linije proreza. Paspul-trake naštepati duž linije proreza ³/₄ cm širine. Zaseći između štep-linija i koso u uglovima šavova i pri tome ne zahvatiti paspul-trake. Raspeglati dodatke šavova. Trake fircati u obliku paspula podjednake širine oko ivica proreza. Donji paspul prošiti duž šava nastavka. (2) Trouglove okrenuti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati od kraja do kraja šava na paspul. Unutrašnje džepove od tkanine podvući pod prorez i podštepati ih duž gornjeg šava nastavka paspula. Obrezati podjednako unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.



41 Jednostrano paspulirani džep: na linije proreza fircati sa naličja traku podloge od 6 cm širine ili je napeglati. Unutrašnje džepove od postave štepati uz trake paspula licem na lice. (1) Paspul-traku štepati uz liniju nastavka paspula licem na lice. Unutrašnje džepove od tkanine štepati uz drugu liniju nastavljanja. Zaseći izmedju štep-linija, koso prorezati prema krajevima šavova ne zahvatajući delove džepova. Uvući unutrašnje džepove na unutrašnju stranu. Paspul-traku fircati u širinu dok se ne poklopi sa šavom nastavljanja džepa. Prošiti paspul duž šava nastavka. Trouglove položiti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja sava na paspul. Obrezati podjednako unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.



42 Džepovi sa patnama: prikačiti delove patni jedne na druge licem na lice. Štepati spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ¹/₂ cm širine i iskositi uglove. Okrenuti patnu. Na linije proreza fircati ili peglati sa naličja traku podloge od 4 cm širine. (1) Patnu fircati duž donje (prednje) linije proreza na odgovarajući deo licem na lice. Jedan unutrašnji džep položiti iznad patne i prifircati ga, a drugi fircati duž gornje (bočne) linije proreza. Naštepati delove džepova duž linije proreza ³/₄ cm širine. Štepati gornju (bočnu) štep-liniju sa obe strane za ¹/₂ cm kraće od donje (prednje). Prorezati između štep-linija ne zahvatajući delove džepova. Provući unutrašnje džepova na unutrašnju stranu. Patnu peglati iznad proreza. Trouglove položiti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na unutrašnji džep. Podjednako obrezati unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge. Rukom prišiti uzane strane patni.

43 Džep sa kapkom: prikačiti delove kapaka jedne na druge licem na lice. Štepati spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ¹/₂ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti kapak. Preštepati. Na linije proreza fircati ili peglati traku podloge od 4 cm širine. Unutrašnji džep od postave štepati uz paspul-traku licem na lice. (1) Paspul-traku fircati duž donje linije proreza licem na lice. Kapak fircati duž gornje linije proreza. Delove džepova naštepati duž linija proreza ³/₄ cm kraće od gornje. Prorezati između štep-linija i koso zaseći u uglovima šavova ne zahvatajući delove džepova. Paspul traku fircati na naličje tako da paspul leži na nastavnom šavu kapka. Prošiti paspul duž linije nastavljanja. Peglati kapak iznad proreza. Unutrašnje džepove od tkanine podvući ispod proreza i podštepati ih pod šav nastavka kapka. Trouglove položiti duž linije proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na paspul. Unutrašnje džepove obrezati podjednako i štepati ih jedne na druge.

44 Džep u šavu: štepati šav ostavljajući proreze džepova neušivene. Raspeglati dodatke šavova. Unutrašnje džepove od tkanine štepati iz zadnji dodatak šava, a unutrašnje džepove od postave uz prednji dodatak šava. Prorezati zadnji dodatak šava iznad i ispod unutrašnjeg džepa sve do same štep-linije. Peglati unutrašnji džep sve do sredine napred. Podjednako prorezati unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.

45 Džep na psecu bokova: unutrašnji džep štepati uz prorez džepa licem na lice. Zaseći dodatak šava sve do širine od ¹/₂ cm. Unutrašnje džepove fircati na unutrašnju stranu i preštepati ivice proreza. Prorez džepa fircati na psec bokova duž linije nastavka. Štepati unutrašnje džepove jedne na druge.

46 Džep sa patent-zatvaračem: duž linija patent-zatvarača fircati ili peglati sa naličja traku podloge od 4 cm širine. Opšivak džepa štepati na liniju patent-zatvarača licem na lice. Prorezati izmedju štep-linija i koso u uglovima. Opšivak fircati na unutrašnju stranu. Podšiti patent-zatvarač pod ivice šlica da se "zubići" vide. Unutrašnje džepove od postave štepati uz donju (prednju) ivicu opšivka, a od tkanine uz gornju (bočnu) ivicu opšivka. Peglati unutrašnje džepove naniže (napred), obrezati podjednako i štepati jedne na druge.

47 Pojas: štepati jednu stranu pojasa uz gornju ivicu suknje licem na lice ostavljajući donji prelaz. Presaviti pojas uzduž tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Uzane strane i donji prelaz štepati jedne na druge. Zaseći dodatke šavova na širinu od ¹/₂ cm. Iskositi uglove. Okrenuti pojas na lice, podviti ga i prišiti uz šav nastavka. Prišiti zatvarač pojasa.

48 Provlačenje pojasa i lastiša: prepeglati na traci podloge (kosa traka) sve ivice ¹/₂ cm širine. Trake postave fircati na naličje tkanine duž obeležene linije. Štepati sa lica. Uvući traku ili lastiš.

49 Pojas za vezivanje: presaviti pojas za vezivanje uzduž licem na unutrašnju stranu. Na uzanim stranama i na dužoj ivici štepati delove jedne na druge. Ostaviti šav za okretanje. Iskositi uglove. Iskositi uglove. Okrenuti pojas va vezivanje. Ušiti otvoreni šav.

50 Pojas sa kopčom: presaviti pojas po dužini licem na unutrašnju stranu. Štepati uzdužne ivice jedne na druge. Jednu uzanu stranu štepati kao vrh. Zaseći dodatke šavova sve do ¹/₂ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti pojas. Preštepati ga. Duž prave

uzane strane pojasa uraditi jednu omčicu za vrh kopče. Prišiti kopču uz pojas. Dati da se utisnu metalne halkice.


51 Gajke: delove gajki od tkanine prikačiti jedne na druge licem na lice. Na dužim ivicama i duž jedne uzane strane štepati delove jedne na druge. Dodatke šavova zaseći sve do širine od ½ cm. Iskositi uglove. Okrenuti gajke i preštepati ih.

52 Omčice: omče presaviti po dužini licem na unutrašnju stranu. Štepati duže ivice jedne na druge i zaseći dodatke šavova. Okrenuti omču i preštepati je.

1

53 Zatvarači: trake presaviti po dužini licem na unutrašnju stranu. Štepati duže ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova do ½ cm širine. Okrenuti trake i preštepati ih. (1) Oblikovati zatvarač i prišiti vrh.

1



54 Petljice: kosu traku presaviti po dužini tako da lice leži sa unutrašnje strane. Preštepati za ½ cm od pregibne ivice. (1) Traku provući na lice i iseći je na jednake delove. Petljice fircati uz lice tkanine tako da krojene ivice leže na dodatku za šav.

Normalne veličine za žene (visina stasa od 168 cm)

Veličine		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Obim grudi	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	63	65	68	72	76	80	86	92	98	104
Obim kukova	cm	88	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Prednja dužina struka	cm	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Dubina grudi	cm	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5
Širina ledja	cm	33	34	35	36	37	38	39	40,5	42	43,5
Dužina ledja	cm	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Širina ramena	cm	12,2	12,5	12,7	13	13,2	13,5	13,7	14	14,2	14,5
Obim oko vrata	cm	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Dužina rukava	cm	58	58	59	59	59	60	60	60	60	60
Širina nadlaktice	cm	25,5	26,5	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38
Obim oko članka ruke	cm	16	16	16	17	17	18	18	19	19	20

Medjuveličine za žene (za visinu stasa od 160 cm)

Veličine		19	20	21	22	23	24	25	26
Obim grudi	cm	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	69	73	77	81	87	93	99	105
Obim kukova	cm	94	98	102	106	110	116	122	128
Prednja dužina struka	cm	43	44	45	46	47	48	49	50
Dubina grudi	cm	26,5	27,5	28,5	29	30	31	31,5	32,5
Širina ledja	cm	35	36	37	38	39	40,5	42	43,5
Dužina ledja	cm	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42
Širina ramena	cm	12,7	13	13,2	13,5	13,7	14	14,2	14,5
Obim oko vrata	cm	36	37	38	39	40	41	42	43
Dužina rukava	cm	57	57	57	58	58	58	58	58
Širina nadlaktice	cm	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38
Obim oko članka ruke	cm	16	17	17	18	18	19	19	20

VELIČINE ZA DEVOJČICE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
Obim grudi	cm	52	53	54	56	58	60	62	64	66	68	71	74	78	82	86
Obim struka	cm	50	51	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	62	64	66
Obim kukova	cm	55	57	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	84	88	92
Prednja dužina struka	cm	21	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44
Dužina leđa	cm	20	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5
Dužina rukava	cm	26	29	32	35	37	39	41	43	45	47	50	53	56	57	58
Obim vrata	cm	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,7	21,5	22,2	23	23,7	24,5	25,2	26	27
Obim nadlaktice	cm	24	25	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	31	32	33	34	35
Dužina suknje	cm	24	27	30	32	34	37	40	44	48	52	56	60	64	68	70
Dužina pantalona sa strane	cm	43	47	52	57	62	67	72	77	82	87	91	95	99	103	107

VELIČINE ZA DEČAKE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Obim grudi	cm	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	73	76	79	82	85	88
Obim struka	cm	50	51	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78
Obim kukova	cm	54	56	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83	86	89	92
Dužina leđa	cm	20	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	42	44	46
Dužina rukava	cm	26	29	32	35	37	39	41	43	45	47	50	53	56	57	58	60
Obim nadlaktice	cm	25	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	31	32	33	34	35	36	37
Dužina pantalona sa strane	cm	42	45	50	55	60	65	70	75	80	84	88	92	96	100	104	107

Veličine za muškarce

Veličine		46	48	50	52	54
Visina stasa	cm	172	174	176	178	180
Obim prsa	cm	92	96	100	104	108
Obim struka	cm	82	86	90	94	100
Obim kukova	cm	96	100	104	108	112
Dužina ledja	cm	45	46	47	48	49
Širina ledja	cm	39	40,5	42	43	44
Obim vrata	cm	38	39	40	41	42
Dužina rukava	cm	62	63	64	65	66
Dužina raskoraka	cm	80	81	82	83	84


Muške veličine za vitki stas

Veličine		90	94	98	102
Visina stasa	cm	175	178	181	184
Obim prsa	cm	90	94	98	102
Obim struka	cm	78	82	86	90
Obim kukova	cm	94	98	102	106
Dužina leđa	cm	46	47	48	49
Širina ledja	cm	39	40,5	42	43
Obim vrata	cm	38	39	40	41
Dužina rukava	cm	63	64	64	65
Dužina raskoraka	cm	83	84	85	86

Naručivanje burdinih uzroraka za prepeglavanje:

Naše uzorke za prepeglavanje možete naručiti preko našeg uvoznika za Jugoslaviju NOLIT, Terazije 13/VII, 11000 Beograd

Ove mere su tačne mere. U burdinom kroju su uračunati svi dodaci za ležernost modela, zavisno od kroja.



Važno je odrediti pravilnu veličinu kroja

Uporedite telesne mere sa burdinim tabelarnim merama

- Krojne delove za haljine, bluze matile i kostime odredite prema širina vašeg gornjeg oblima
- Ženske pantalone i suknje prema obimu, oko kukova
- Dečju odecu prema visini stasa
- Muške odevne predmete birajte prema konfekcijski odredjenim veličinama.

Pre početka rada pročitajte celo uputstvo

Abnäher	ušitak	rechte/linke/Seite	desna/leva/strana
angeschnittener Besatz	ukrojeni rub	Riegel	naramenica, traka
Anstoßlinie	linija sastava	rückwärtige Mitte	zadnja sredina
Biese	porubčić	Saum	porub
Blende	traka	Schlinge	petljica
Borte	bortna	Schließe	kopča
Bügelfalte	peglana falta	Schlitz	otvor, šlic
dehnen	razvući, rastezati	Schnittkante	sečena ivica
einhalten	nadržati	Soutache	ukrasna traka
einreihen	nabrati	Schrägstreifen	kosa traka
Einschnitt	prorez	Stepplinie	linija štepa
Fadenlauf vordere Mitte	pad niti u prednjoj sredini	Stoffbreite	širina tkanine
Fadenlauf rückwärtige Mitte	pad niti u zadnjoj sredini	Stoffbruch	pregib tkanine
Falte	falta, nabor	Streifenlauf	pad pruga
Farbschnittbogen	krojni list u boji	Strich	flor
Gummizug	rub za nabiranje lastišom	Suchnummer	proj za raspoznavanje
Gürtel ansetzen	nastaviti pojas, prišiti ga	Tasche	džep
Kante	ivica	Taschenbeutel	unutrašnji džep, džepna kesa
Klappe	preklop	Tascheneinschnitt	prorez za džep
Knopf	dugme	Trägereinsatz	nastavak tregera
Knopfloch	rupica za dugme	Umbruch	prelom
Naht	šav	Unterkragen	donji okovratnik
Oberkragen	gornji okovratnik	Untertritt	donji prelaz
Passe	psec	verlängern um	produžiti za
Patte	patna	vordere Mitte	prednja sredina
Reißverschluß	patent-zatvarač	Zusammensetzlinie	sastavna linija

NAŠI KURSEVI KROJENJA I ŠIVENJA

Izrada burdinih patent-modela 101 i ekstra patent modela za mesec juli

Aktuelno i efektno zahvaljujući dvobojnom dijagonalnom šavu

Krojenje:

Raseći krojni deo prednjeg dela duž ucrtanog dijagonalnog šava. Ove delove složiti tako na lice tkanine da slojevita strana (sa oznakama krojnih delova leži gore. Kod asimetričnih modela važno je proveriti da dijagonalni šav ide tačno od desnog ramena nalevo naniže, kao što je to prikazano kod ovog našeg modela.

Šivenje:

Štepati sve šavove ružičastim koncem za šivenje, osim izreza oko vrata. Belu kosu traku štepati naokolo belim koncem za šivenje. Za preštepavanje izreza oko vrata napred primeniti beli konac, a na ledjnom delu kao gornji ružičasti konac. Porub obraditi šivenjem na isti način kao izreze oko ruku, odnosno raditi ukrštene bodove (pogledajte fotografiju 6). Radi bolje preglednosti mi smo izrez oko vrate preštepali koncem u boji.

Vez:

Specijalnom olovkom za prepeglavanje (koju možete naručiti kod burdinog hobi-servisa) možete i sami preneti skicu za vez. Prekopirati skicu prvo na pergament-papir, a zatim papir složiti (kao u ogledalu) obrnuto. Složiti pergament-papir tako na lice tkanine da skica dolazi direktno na tkaninu, a zatim je preneti specijalnom olovkom za prepeglavanje. Kao visinsku orijentaciju obratiti pažnju da je vrh ružičasto vezene latice, koja leži najbliže dijagonalnom šavu, odvojen oko 17 cm od ramenog šava. Vez raditi veoma gustim punim bodovima u vidu igla slikarstva (rukom). Obratiti pažnju da se pri tome obrade sve ivice.
Važno: specijalnom olovkom za prepeglavanje treba pažljivo rukovati jer se pogrešne linije veoma teško skidaju sa tkanine.

Redosled izrade:

1. Štepati dijagonalni šav. Zaseći uzano ružičasti dodatak šava; prepeglati beli dodatak prema ružičastom delu.
2. Kad počnete sa štepanjem ušitka pozadi pridržati početnu nit da se ne bi zapetljala. Nit pažljivo vezati čvorić.
3. Štepati ramene šavove i raspeglati ih. Kod žersej-tkanine dodaci za šavove ostaju neopšiveni da se ne bi resali.
4. Složiti duplo kose trake od batista i prištepati ih tako da neobradjene ivice leže na dodatku izreza.
5. Prorezati na više mesta dodatke šavova (pogledajte fotografiju 4). Okrenuti kosu traku na unutrašnju stranu i pričvrstiti je uz šav. Preštepati uzano.
6. Posle štepanja bočnih šavova fircati dodatke izreza oko ruku na unutrašnju stranu. Pričvrstiti dodatke ukrštenim bodovima.
7. Prekopirati olovkom za prepeglavanje skicu uzorka na pergament-papir. Prepeglati željena mesta.
8. Prekriti već nacrtane konture, a zatim raditi vez punim bodovima (u vidu iglo-slikarstva primenjujući beli, ružičasti i bledoružičasti konac za vez).

Zadnja strana modela

Ukrašavanje gajtanima

Prednji deo iskrojiti bez dijagonalnog šava. Dijagonala služi samo kao nastavna linija za široki gajtan. Dodati ¾ cm od tog mesta na istim rastojanjima oba uzana gajtana.

Redosled izrade sa ukrasnim gajtanima:

1) Prvo prifircati široki gajtan kao što je dato u kroju, a tek zatim naštepati na rastojanju od ¾ cm uzani.
2) Iznad znaka za šlic ostaje neušiven šav na sredini ledja. Kao završetak rukom napraviti omčicu i prišiti dugme.
3) Dodati duž bočnih šliceva, podviti ih i prifircati, a zatim zaseći ivice iznad šliceva.
4) Podviti porub u istoj širini i fircati ga, a zatim preštepati uzano uz ivice. Dole porub prišiti rukom.

Izrada ekstra patent-modela 102

Dijagonalni šavovi - vitak stas

I u ovom slučaju krojiti od jednostavne tkanine. Lice tkanine pri krojenju leži gore (proučiti uputstva za krojenje asimetričnih delova, na strani 55). Obratite pažnju na krojne planove u prilogu.

Redosled šivenja

* Obraditi prednje ušitke. Krajeve niti vezati na vrhu čvorića. Neštepati unazad.
* Obrada dijagonalnih šavova (napred i pozadi): Ako pri štepanju beli deo leži gore upotrebiti beli gornji konac, a kao donji plavi konac.
* Štepati džep sa šlicem u dijagonalnom šavu prednjeg dela. Tek sada raspeglati ivice šavova i razdvojiti šlic. Time se izbegava fircanje ivica. Unutrašnji džep prištepati direktno uz unutrašnji pregib na beli prednji deo.
* Obraditi šlic na ledjima.
* Obrada ramenih šavova: Na desnom ramenom šavu (kao i na levom) menjati konac za šivenje. Štepati belim koncem na beli deo, a plavim na plavi deo.
* Opšiti izrez oko vrata.
* Izraditi bočne šavove.
* Rukom porubiti gornji deo i rukave (pogledajte fotografiju 6, strana 51).
* Radi bolje preglednosti mi smo na našim fotografijama primenili konac u boji.

Redosled rada:

1) Štepati ušitke počevši od bočnog šava pod veoma oštrim uglom. Odrezati ušitke sve do 1 cm dodatka i raspeglati ih.
2) Štepati ispod i iza šlica na džepu, a zatim šlic štepati krupnim bodovima. Raspeglati šav.
3) Rasparati šlic džepa. Unutrašnji džep prištepati direktno u pregibu belog dela. Raspeglati dodatke šavova na belom delu.
4) Fircati unutrašnje džepove pod štep-liniju, ucrtanu na plavom delu. Sa lica štepati plavim koncem.
5) Opšivak šlica prikačiti licem na prethodno nacrtani prorez. Štepati sa naličja oko proreza. Prorezati.

6) Opšivak šlica okrenutī na unutrašnju stranu. Preštepati ivicu ½ cm širine. Sa lica naštepati opšivak izreza. Prorezati dodatke i šavove.
7) Opšivak izreza okrenuti na unutrašnju stranu i preštepati izrez. Omču za dugme obraditi rupicama kao pri izradi rupica.
8) Štepati bočne šavove. Zaseći dodatke šavova na okruglinama uzano i prorezati ih. Prišiti porube "šuplje" (pogledajte fotografiju 6 na strani 51).

Zadnja strana modela

Dijagonalni šavovi i izrez oko vrata obradjuju se ukrasnim štepom u boji


Štepati ukrasne linije pre nego što se ušiju rameni i bočni šavovi. Pojas se sastoji iz 2 rolnice, napravljene od tkanine od koje je izradjena haljina. Na krajevima pojas vezati u čvoriće i medjusobno povezati još 10 čvorića.
Redosled izrade:
1) Preštepati raspeglane dijagonalne šavove koncem za obradu rupica oko 1 cm širine (kao donju nit upotrebiti konac za šivenje). Štep raditi najvećom dužinom boda.
2) Tek sada štepati ramene šavove. Da bi se šavovi i štep-linije tačno poklapale zakačiti igle popreko.
3) Šlic na ledjnom delu izraditi kao što je objašnjeno na strani 53. Štepati ivice šlica naokolo 1 cm širine.
4) Prišiti dugme pomoću dugačke stazice od konca. Ovu stazicu gusto obmotati. Zatim nit završiti sa unutrašnje strane nevidljivo.

Asimetrični dijagonalni šavovi istaknuti gajtanom

1) Pre no što predjete na štepanje ušitaka, štepajte ramene i bočne šavove. Prethodno obeležiti fircom gajtan i naštepati ga uzano.
2) Gajtan se poklapa duž šavova. Fircati dodatak na izreze oko ruku i preštepati ga prema širini mašinske papučice.

Patent-model 101, krojni list A


Haljina i kazak za veličinu 36
Krojni delovi 1 i 2 ucrtani su crveno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Sl. A - Haljina sa vezenim motivom: 1,20 m ružičastog finog žerseja od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,40 m tkanine od 90 cm širine, 55 x 45 cm finog žerseja bele boje i ostataka konca za vez. **Sl. B** - Haljina sa čipkastim psecom: 1,20 m finog žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,40 m tkanine od 90 cm širine i 55 x 45 cm čipkaste tkanine. **Sl. C** - Prugasta haljina: 1,60 m poprečno prugastog finog žerseja od 135 cm širine (originalna tkanina), ili 3,75 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. D** - Kazak: 0,95 m finog tirkiz žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,85 m tkanine od 90 cm širine. Primeniti samo rastegljiv materijal. Osim toga uzeti 0,70 m ljubičastog gajtana od 1,5 cm širine, po 0,65 m ljubičastog i plavog 1 cm širine i 1 dugme. **Sl. A,B,C:** 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine. **Sl. A,B,C,D:** 0,60 m kose trake od 2,5 cm širine.




Krojni pregled

Dužina od struka kod **sl. A,B,C** iznosi 70 cm, kod **sl. D** 46 cm.
Krojenje:
1 prednji deo 1 put A,B,C,D
2 ledjni deo 2 put A,B,C,D

Krojni planovi





Sl. A,B,C: Pre krojenja razdvojiti papirne krojne prednje delove duž linije šava.
Sl. A,B,C,D: Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Asimetrične prednje delove složiti na lice tkanine (pogledajte krojni plan). **Sl. C:** Obratiti pažnju na uklapanje prugastih znakova i znakova šare.
Naš ilustrovani kurs krojenja i šivenja nalazi se u samom časopisu.




Predstavljamo Vam jednu novost:

Specijalnom olovkom za prepeglavanje motivi se mogu prenositi na sličan način kao sa uzorkom za prepeglavanje. Dobro zaoštrenom olovkom preneti skicu na providni papir, a zatim ovu skicu primeniti na isti način kao uzorak za prepeglavanje. Pri tome označena strana papira mora da leži na licu tkanine. Asimetrične šare se pojavljuju obrnuto, kao u ogledalu. Ako želite da vam uzorak leži normalno potrebno je motiv prekopirati prvo olovkom, a zatim ga precrtati na poledjinu papira olovkom za prepeglavanje. Sa malo pažnje mogu se postići i dva otiska. Ovu olovku (BEKA-Bügelmusterstift) možete poručiti u specijalnizovanim prodavnicama na području SRN ili preko našeg hobi-servisa. Adresa: Hobby-Service, Postfach 1160, 7600 Offenburg, uz dostavu od 2,50 DM i 1 DM za postanške troškove. Sumu dostaviti na Postscheckkonto Karlsruhe 14 99 01–7 57.

Patent-model 101, krojni list B

Haljina i kazak za veličinu 38
Krojni delovi 1 i 2 ucrtani su crveno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Sl. A - Haljina sa vezenim motivom: 1,20 m finog ružičastog žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,40 m tkanine od 90 cm širine, 50 x 45 cm finog belog žerseja i ostataka konca za vez. **Sl. B** - Haljina sa čipkastim psecom: 1,20 m finog žerseja od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,40 m tkanine od 90 cm širine, 55 x 45 cm čipkaste tkanine. **Sl. C** - Prugasta haljina: 1,60 m poprečno prugastog finog žerseja od 135 cm širine (originalna tkanina), ili 3,75 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. D** - Kazak: 0,95 m tirkiz finog žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,85 m tkanine od 90 cm širine. Primeniti samo rastegljiv materijal. Osim toga uzeti 0,70 m ljubičastog gajtana od 1,5 cm širine, 0,65 m ljubičastog gajtana u nekoj drugoj nijansi, naokolo 65 m plavog gajtana - po 1 cm širine i 1 dugme. **Sl. A,B,C:** 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine. **Sl. A, B,C:** 0,60 m kose trake od 3 cm širine.

Krojni pregled




Dužina od struka kod **sl. A,B,C** iznosi 70 cm, kod **sl. D** 46 cm.
Krojenje:
prednji deo 1 put A,B,C,D
2 ledjni deo 2 put A,B,C,D
Dalja uputstva za **krojenje i krojni planovi** nalaze se kod istog modela za veličinu 36. Naš **ilustrovani kurs** krojenja i šivenja nalazi se u samom časopisu.

Patent-model 101, krojni list C, D

Haljine i kazak za veličinu 40
Krojni delovi 1 list D
Krojni delovi 1 list C ucrtani su crveno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Sl. A - Haljina sa vezenim motivom: Uzeti 1,25 m ružičastog finog žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,45 m tkanine od 90 cm širine, 55 x 50 finog žerseja bele boje i ostataka konca za vez. **Sl. B** - Bela haljina sa čipkastim psecom: Uzeti 1,25 m finog žerseja od 140 cm širine (originalna tkanina) ili 2,45 m tkanine od 90 cm širine, i 55 x 50 cm čipkaste tkanine. **Sl. C** - Prugasta haljina: uzeti 1,60 m poprečno prugastog finog žerseja 135 cm širine (originalna tkanina), ili 3,75 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. D** - Kazak: uzeti 1 m tirkiz finog žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,90 m tkanine od 90 cm širine (primeniti samo rastegljiv materijal). Osim toga uzeti 0,75 m ljubičastog gajtana od 1,5 cm širine, 0,70 m ljubičastog i plavog od 1 cm širine i 1 dugme. **Sl. A,B,C:** Uzeti 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine. **Sl. A,B,C,D:** Uzeti 0,70 m kose trake od 3 cm širine.

Krojni pregled



Dužina od struka kod **sl. A,B,C** iznosi 70 cm, kod **sl. D** 46 cm.
Krojenje:
1 i 1a prednji deo (sastavna linija) 1 put A,B,C,D
2 ledjni deo 2 put A,B,C,D
Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 1 i 1a prateći ucrtane linije. Za **sl. A,B,C** razdvojiti kroj prednjeg dela duž ucrtane linije šava. **Dalja uputstva, kroj i krojne planove** naći ćete kod istog modela za veličinu 36. Naš ilustrovani kurs krojenja i šivenja nalazi se u samom časopisu.

Patent-model 101, krojni list C, D

Haljina i kazak, za veličinu 42
Krojni delovi 1 list C, Krojni delovi 2 list D ucrtani su crveno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Sl. A - Haljina sa vezenim motivom: Uzeti 1,25 m finog ružičastog žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,45 m tkanine od 90 cm širine, 50 x 50 cm belog

finog žerseja i ostataka konca za vez. **Sl. B** - Bela haljina sa čipkastim psecom: 1,25 m finog belog žerseja 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,45 m tkanine od 90 cm širine, 50 x 50 cm čipkaste tkanine. - **Sl. C** - Prugasta haljina: uzeti 1,60 m poprečno prugastog finog žerseja od 135 cm širine (originalna tkanina), ili 3,75 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. B** - Kazak: uzeti 1 m finog tirkiz-žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,90 m tkanine od 90 cm širine. Primeniti samo rastegljiv materijal. Uzeti 0,75 m ljubičastog gajtana od 1,5 cm širine, po 0,75 m ljubičastog i plavog gajtana od 1 cm širine i 1 dugme. **Sl. A,B,C:** 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine. **Sl. A,B,CD:** 0,70 m kose trake od 3 cm širine.

Krojni pregled

Dužina od struka kod **sl. A,B,C** iznosi 70 cm, kod **sl.** D 46 cm.

Krojenje:
1 i 1a prednji deo (sastavna linija) 1 put A,B,C,D
2 ledjni deo 2 put A,B,C,D
Pre krojenja zalepiti papirni krojni deo 1 i 1a prateći ucrtane linije. Zatim raseći za sliku A,B,C kroj prednjeg dela duž ucrtane linije šava. Dalja uputstva za **kroj i krojne planove** naći ćete kod istog modela za veličinu 36. Naš ilustrovani kurs krojenja i šivenja nalazi se u samom časopisu.

Ekstra patent-model 102, krojni list A

Dvodelne haljine, za veličinu 44
Krojni delovi od 56 do 59 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Sl. A - Dvodelna haljina sa ukrasnim džepom: 1,50 m plavog žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine, 0,55 m belog žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. B** - Dvodelna haljina ukrašena štepom: 1,35 m žerseja boje vanile, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,60 m tkanine od 90 cm širine, 0,70 m žerseja krem-boje od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,30 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. C** - Dvodelna haljina sa naštepanim gajtanom: 1,55 m žerseja od 160 cm širine (originalna tkanina), ili 3 m tkanine od 90 cm širine, 2,80 m gajtana od 18 mm širine. **Sl. A,B,C:** 0,80 m postave za suknju od 140 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i 1 dugme.

Krojni pregled

Dužina suknje iznosi 72 cm.

Krojenje:
Suknja:
56 prednji deo suknje 1 put * A,B,C
57 zadnji deo suknje 2 put * A,B,C

Gornji deo:
58 prednji deo 1 put A,B,C
opšivak 1 put A,B,C
unutrašnji džep 1 put A
59 ledjni deo 1 put A,B,C
opšivak 1 put A,B,C

Sl. A,B,C - a) Deo suknje krojiti 85 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 4 cm širine (gotova širina 2 cm); b) zadnji opšivak šlica krojiti 18 cm dužine i 4 cm širine. **Sl. A** - c) Maramicu krojiti 19 x 19 cm. **Sl. B** - d) 2 trake za pojas krojiti 2 m dužine i 4 cm širine.

Sl. A,B: Pre krojenja razdvojiti papirni kroj prednjeg i ledjnog dela duž ucrtane linije šava (prethodno produžiti prema strelici, odnosno u padu niti tkanja).

Sl. A,B,C: Delove složiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Papirne krojne delove prednjeg i ledjnog dela složiti na lice tkanine. Zadnji opšivak iskrojiti iz dva dela. * = Delove krojiti i od postave. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni planovi

Naš ilustrovani kurs krojenja i šivenja nalazi se u samom časopisu.

Dalja uputstva za obradu: Sl. A,B,C: Suknja: Štepati ušitke i šavove. Ušiti patent-zatvarač. Postaviti suknju. **Obraditi** pojas (strana 4). Porubiti suknju.

Ekstra patent-model 102, krojni list B

Dvodelne haljine za veličinu 46
Krojni delovi od 56 do 59 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Sl. A - Dvodelna haljina sa ukrasnim džepom: 1,50 m plavog žerseja, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine, 0,55 m belog žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. B** - Dvodelna haljina sa ukrasnim **štepom:** 1,35 m žerseja boje vanile, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,60 m tkanine od 90 cm širine, 0,70 m žerseja krem boje, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,30 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. C** - Dvodelna haljina sa naštepanim gajtanom: 1,55 m žerseja, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 3 m tkanine od 90 cm širine, 2,80 m gajtana od 18 mm širine. **Sl. A,B,C:** 0,80 m postave za suknju od 140 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i 1 dugme.

Krojni pregled

Dužina suknje iznosi 72 cm.

Krojenje:
Suknja:
56 prednji deo suknje 1 put * A,B,C
57 zadnji deo suknje 2 put * A,B,C
Gornji deo:
58 prednji deo 1 put A,B,C
opšivak 1 put A,B,C
unutrašnji džep 1 put A
59 ledjni deo 1 put A,B,C
opšivak 1 put A,B,C

Sl. A,B,C - a) Pojas suknje krojiti 91 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz od 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Dalji kroj, **krojni planovi i uputstvo za obradu** naći ćete kod našeg ekstra patent-modela kod veličine 44.
Naš redovni kurs krojenja i šivenja nalazi se u samom časopisu.


Ekstra patent-model 102, krojni list C

Dvodelna haljina za veličinu 48
Krojni delovi od 56 do 59 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Sl. A - Dvodelna haljina sa ukrasim džepom: 1,55 m plavog žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 3 m tkanine od 90 cm širine, 0,60 m belog žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. B** - Dvodelna haljina sa ukrasnim štepom: 1,40 m žerseja boje vanile 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,70 m tkanine od 90 cm širine, 0,75 m žerseja krem boje 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,40 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. C** - Dvodelna haljina sa naštepanim gajtanom: 1,55 m žerseja od 160 cm širine (originalna tkanina), ili 3,05 m tkanine od 90 cm širine, 3 m gajtana od 18 mm širine. **Sl. A,B,C:** 0,80 m postave za suknju od 140 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i 1 dugme.

Krojni pregled


Dužina suknje iznosi 72 cm.
Krojenje:
Suknja:
56 prednji deo suknje 1 put * A,B,C
57 zadnji deo suknje 2 put * A,B,C
gornji deo:
58 prednji deo 1 put A,B,C
opšivak 1 put A,B,C
unutrašnji džep 1 put A
59 ledjni deo 1 put A,B,C
opšivak 1 put A,B,C



Sl. A,B,C - a) Pojas suknje krojiti 97 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz od 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Dalji kroj, **krojni planovi i uputstva za obradu** naći ćete kod ekstra patent-modela za veličinu 44.
Naš ilustrovani kurs **krojenja i šivenja** nalazi se u samom časopisu.

Ekstra patent-model 102, krojni list D


Dvodelna haljina, veličina 50
Krojni delovi od 56 do 59 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Sl. A - Dvodelna haljina sa ukrasnim džepom: uzeti 1,55 m tkanine 150 cm širine (originalna tkanina), ili 3 m tkanine od 90 cm širine 0,60 m belog žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. B** - Dvodelna haljina sa ukrasnim štepom: uzeti 1,40 m žerseja boje vanile 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,70 m tkanine od 90 cm širine, 0,75 m žerseja krem boje 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,40 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. C** - Dvodelna haljina sa naštepanim gajtanom: 1,55 m žerseja od 160 cm širine (originalna tkanina), ili 3,05 m tkanine od 90 cm širine, 3 m gajtana od 18 mm širine. **Sl. A,B,C:** 0,80 m postave za suknju 140 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i 1 dugme.



Krojni pregled



Dužina suknje iznosi 72 cm.
Krojenje:
Suknja:
56 prednji deo suknje 1 put * A,B,C
57 zadnji deo suknje 2 put * A,B,C
Gornji deo:
58 prednji deo 1 put A,B,C
opšivak 1 put A,B,C
unutrašnji džep 1put A
59 ledjni deo 1 put A,B,C
opšivak 1 put A,B,C



Sl. A,B,C: a) Pojas suknje krojiti 103 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Dalji kroj, **krojni planovi i uputstva za obradu** isti su kao kod ekstra patent-modela za veličinu 44.
Naš ilustrovani kurs **krojenja i šivenja** nalazi se u samom časopisu.


Model 103, krojni list B

Haljina za veličinu 36
Krojni delovi od 66 do 68 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 2,20 m pamučnog krepa od 140 cm širine, 2 m gajtana od ½ cm debljine, 2,5 cm široke kose trake, elastične trake od ¾ cm širine, 1 burdin uzorak za prepeglavanje br. 608, a za pojas 0,70 m ripsane od 4 cm širine i 1 kopču.



Dužina suknje iznosi 78 cm.
Krojenje:
66 prednji deo 1 put
67 ledjni deo 1 put
68 deo suknje 2 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatko, za porub.
Duž gornje ivice prednjeg i ledjnog dela ukrojiti dodatak za prolaz od 2 cm.

Krojni pregled

Obrada: Štepati šavove. Presaviti kosu traku uzduž i prepeglati je. Opšiti njome izreza oko ruku i preštepati ½ cm širine. Na gornjoj ivici prednjeg i ledjnog dela podviti dodatak i naštepati ga kao što je ucrtano za prolaz gajtana. Nadržati gornju ivicu suknje. Suknju štepati na gornji deo. Složiti dodatke šavova prema gornjem delu i naštepati ih kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku prema širini struka. Podviti dodatak poruba i naštepati ga. Trake iseći na dva podjednaka dela. Vezati krajeve gajtana u čvoriće. Za pojas podviti kose krajeve traka i prišiti ih na kopču.

Krojni plan




Za vez: na prednjem i ledjnom delu vezti tri mala buketića nezaboravka. Na suknji vezti krupnije i sitnije buketiće.

Model 103, krojni list B

Haljina za veličinu 40
Krojni delovi 69 i 70 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 2,20 m pamučnog krepa od 140 cm širine, 2 m gajtana od ½ cm debljine, kose trake od 2,5 cm širine, elastične trake od ¾ cm širine, 1 burdin uzorak za prepeglavanje br. 608 (podaci o materijalu i uputstvo nalaze se na samom uzorku za prepeglavanje), a za pojas uzeti 0,80 m ripsane trake od 4 cm širine i 1 kopču.

Krojni pregled





Dužina suknje iznosi 78 cm.
Krojenje:
69 prednji deo 1 put
70 ledjni deo 1 put
Krojni deo za suknju (deo 68), dalji kroj, **krojni plan i obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 36.


Model 104, krojni list A

Haljina za veličinu 34
Krojni delovi od 5 do 8 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno —x—x—x
Materijal: Uzeti 2,30 m pamučnog krepa od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 16 cm dužine, elastične trake od 1 cm širine, flizelin-podloge (H 200), 1 burdin uzorak za prepeglavanje 791/001, za pojas 0,70 m ripsane trake od oko 4 cm širine i 1 kopču za završavanje pojasa.

Krojni pregled




Dužina od struka iznosi 72 cm.
Krojenje:
5 prednji deo 1 put
džep 2 put
našivak 2 put
6 prednji našivak 1 put
7 ledjni deo 1 put
8 zadnji našivak 1 put



a) 2 tregera krojiti 32 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm); b) trake za provlačenje lastiša krojiti 1,30 m dužine i 3 cm širine. Pre krojenja raseći papirni kroj džepa duž linije nastavka našivka.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan




Vez: Na prednji našivak preneti 7 motiva, a na našivke džepova po 2 motiva prema slici modela. Preneti uz porub motive na rastojanju od 6 cm do linije poruba. Tačno uputstvo za vez nalazi se na uzorku za prepeglavanje.
Obrada: Štepati bočne šavove. Nadržati gornju ivicu kao što je ucrtano. Štepati desni bočni šav na našivke. Prištepati našivak i opšiti ga duž uzanih strana, a zatim podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Naokolo preštepati našivak uzano uz ivice. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi prolaz lastiša (strana 4). Našivke džepova štepati na gornje ivice džepova. Opšiti uzane strane. Našivak podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka. Okrenuti dodatke džepova na unutrašnju stranu. Našivke preštepati duž gornje ivice i duž šava nastavka uzano. Džepove naštepati uzano uz ivice. Opšiti tregere i podšiti ih kao što je ucrtano. Porubiti haljinu. - **Pojas:** Presaviti krajeve ripsane trake prema slici koso naniže, odnosno na unutrašnju stranu i prišiti uz kopču.

Model 104, krojni list A


Haljina za veličinu 38
Krojni delovi od 9 do 12 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 2,35 m pamučnog krepa od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 16 cm dužine, elastičnu traku od 1 cm širine, flizelin-podloge (H 200), 1 burdin uzorak za prepeglavanje 791/001, a za pojas 0,75 m ripsane trake oko 4 cm širine i 1 kopču.

Krojni pregled



Krojenje:
9 prednji deo 1 put
džep 2 put
našivak 2 put
10 prednji našivak 1 put
11 lejni deo 1 put
12 zadnji našivak 1 put
a) 2 tregera krojiti 34 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm); b) trake za prolaz lastiša krojiti 1,40 m dužine i 3 cm širine.
Dalji kroj, krojni plan, vez i **obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 34.

Dužina od struka iznosi 72 cm



Model 105, krojni list A

Haljina za veličinu 36
Krojni delovi od 36 do 41 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 2,40 m pikea od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,50 m tkanine od 140 cm širine, 1,10 m kose trake od 2,5 cm širine i 9 dugmadi.



Dužina od struka iznosi 70 cm.
Krojenje:
36 prednji deo 2 put
37 ledjni deo 2 put
38 prednji deo suknje 2 put
unutrašnji džep 2 put
39 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 put
40 zadnji deo suknje 1 put
41 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put

Krojni pregled



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Na gornjem delu štepati zadnji srednji šav, ušitke, bočne i ramene šavove. Na prednjim delovima suknje obraditi psec na bokovima (strana 3) i preštepati ivice proreza uzano uz ivice i ¾ cm širine. Na suknji štepati bočne šavove i ušitke. Nadržati prednji deo suknje kao što je ucrtano. Suknju štepati na gornji deo. Porubiti haljinu. Opšivke okrenuti na spoljnu stranu i štepati ih sve do šava broj 3 uz ivicu izreza oko vrata. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Opšiti spoljne ivice okovratnika. Gornji okovratnik štepati sa unutrašnje strane uz izrez oko vrata, a donji podviti i prišiti uz šav nastavka. Preštepati okovratnik i odmah zatim prednje ivice. Kosom trakom opšiti izreze oko ruku, a zatim ih preštepati. Na desnu prednju ivicu uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano.

Krojni plan


Model 105, krojni list A

Haljina za veličinu 20
Krojni delovi od 42 do 47 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 2,40 m pikea od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,50 m tkanine od 140 cm širine, 1,10 m kose trake od 2,5 cm širine i 9 dugmadi.



Dužina od struka iznosi 67 cm.
Krojenje:
42 prednji deo 2 put
43 ledjni deo 2 put
44 prednji deo suknje 2 put
unutrašnji džep 2 put
45 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 put
46 zadnji deo suknje 1 put
47 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 36.

Krojni pregled




Model 106, krojni list A

Haljina za veličinu 40
Krojni delovi 48 do 51 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,15 m pikea od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,20 m tkanine od 90 cm širine, 2 m paspul-trake, 13 dugmadi i flizelin-podloge (H 200).




Dužina od struka iznosi 70 cm.
Krojenje:
48 prednji deo 1 put
opšivak 1 put
49 prednji deo suknje 1 put
50 ledjni deo 1 put
opšivak 1 put
51 zadnji deo suknje 1 put

Krojni pregled



Krojni plan



a) 2 tregera krojiti 40 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Pri krojenju obratiti pažnju na jednostrane završne ivice. Na krojnom delu papirni krojni delovi leže na licu tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati ušitke i desne bočne šavove. Gornji deo štepati na suknju. Fircati paspul-traku na gornju ivicu haljine tako da paspul leži prema samoj haljini. Ivicu haljine obraditi opšivkom i preštepati uzano. Porubiti haljinu. Na levim ivicama okrenuti opšivak na unutrašnju stranu i prišiti ga. Na levoj ivici prednjeg dela podštepati paspul-traku. Opšiti tregere i podšiti ih kao što je ucrtano. Uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano.


Model 106, krojni list A

Haljina za veličinu 44
Krojni delovi od 52 do 55 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,15 m pikea od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,20 m tkanine od 90 cm širine, 2,10 m paspul-trake, 13 dugmadi i flizelin-podloge (H 200).



Dužina od struka iznosi 70 cm.
Krojenje:
52 prednji deo 1 put
opšivak 1 put
53 prednji deo suknje 1 put
54 ledjni deo 1 put
opšivak 1 put
55 zadnji deo suknje 1 put
a) 2 tregera krojiti 42 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm).
Dalji kroj, **krojni plan i obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 40.

Krojni pregled




Model 107, krojni list A

Haljina za veličinu 42
Krojni delovi od 72 do 76 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 1,25 m žerseja od 160 cm širine (originalna tkanina), ili 2,50 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 1 patent-zatvarač od 55 cm dužine, 1 dugme i 1 sitno driker-dugme.




Dužina suknje iznosi 70 cm.
Krojenje:
72 prednji deo sa ukrojenim rukavom 2 put
73 ledjni deo sa ukrojenim rukavom 1 put
opšivak 2 put
74 prednji deo suknje 2 put
unutrašnji džep 2 put
75 zadnji deo suknje 1 put
76 prednji opšivak 2 put (desna ivica, leva ivica)
a) Trake za završne gajčice krojiti 7 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina iznosi ¾ cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Podlogu peglati samo do odgovarajuće linije pregiba na prednji deo i na prednje delove suknje.

Krojni pregled



Krojni plan



Obrada: Štepati ušitke. Štepati ramene šavove i gornje šavove rukava. Ledjni deo preštepati duž šavova ½ cm širine. Štepati bočne i donje šavove rukava. Na prednjem delu suknje složiti falte sa x na o i štepati ih iznad znakova za falte. Fircati falte sa x na o. Štepati bočne šavove. Ostaviti proreze džepova neušivene. Na prednjim ivicama proreza naštepati dodatak ½ cm širine. Unutrašnje džepove štepati sa unutrašnje strane duž linija šava na zadnji deo suknje. Složiti unutrašnje džepove prema prednji delovima suknje i naštepati ih kao što je ucrtano. Štepati prednji srednji šav ispod znaka za šlic. Nadržati zadnji deo suknje. Suknju štepati na gornji deo i pri tome štepati šav-traku ili rastegljenu kosu traku. Prednje ivice okrenuti duž odgovarajuće linije pregiba na spoljnu stranu. Prištepati opšivak izreza. Opšivkom obraditi izrez oko vrata. Pod levu prednju ivicu podštepati patent-zatvarač uzano uz ivice, a zatim pod desnu prednju ivicu kao što je ucrtano na kroju. Izrez oko vrata preštepati sve do štep-linije za patent-zatvarač ½ cm širine. Izraditi završne gajčice (strana 4). Podšiti završne gajčice kao što je ucrtano pod desnu prednju ivicu. Prišiti dugme uz gajčicu. Prišiti u visinu struka i driker-dugme. Ivice rukava okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih. Preklopiti ivice rukava 3 cm širine. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga 3 cm širine.


Model 107, krojni list D

Haljina za veličinu 34
Krojni delovi od 69 do 73 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 1,20 m žerseja od 160 cm širine (orginalna tkanina), ili 2,40 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 1 patent-zatvarač od 55 cm dužine, 1 dugme, 1 sitno driker-dugme.



Dužina suknje iznosi 70 cm.
Krojenje:
69 prednji deo sa ukrojenim rukavom 2 put
70 ledjni deo sa ukrojenim rukavom 1 put
opšivak 2 put
71 prednji deo suknje 2 put
unutrašnji džep 2 put
72 zadnji deo suknje 1 put
73 prednji opšivak 2 put (desna ivica, leva ivica)
Dalji kroj, **krojni plan i obrada** su isti kao kod modela za veličinu 42.

Krojni pregled



Model 108, krojni list C


Haljina sa stolom, veličina 19
Krojni delovi od 66 do 68 ucrtani su u vidu ove krojne linije.
zeleno





Skica uzorka data je u zelenoj boji
Materijal: - Haljina: Uzeti 1,05 m viskozne svilene tkanine od 140 cm širine, 1½ qfs velur kože (1 qfs = 30 x 30 cm), 0,75 m elastične trake od 1,5 cm širine, 1 makazice za otvaranje rupica. Za stolu uzeti 0,65 m frotir-tkanine od 160 cm širine, oko 100 g finog pamučnog prediva.

Krojni pregled

Krojni plan









Krojenje:
Haljina:
66 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 4 puta
67 prednji psec 1 put *
68 ledjni deo 1 put
a) Trake za provlačenje lastiša krojiti 92 cm dužine i 3 cm širine. Iskrojiti tregere od kože 4 puta od 42 cm dužine i 1 cm širine. Stola: 1,55 m dužine i 60 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. * = Deo krojiti i od kože. Sve kožne delove iskrojiti sa dodatkom od 1 cm.
Obrada: Haljina: Štepati psec na prednji deo. Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). U struku obraditi prolaz lastiša (strana 4). Duž gornje ivice haljine okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ga uzano. Obraditi motiv od kože: Prekopirati sa krojnog lista skicu uzorka. Napraviti šablone. Pomoću ovih šablona nacrtati lukove i motive cvetova na poledjinu pseca od kože. Iseći lukove i cvetove. Rupice i sredinu cvetova kao i ostale sitne rupice u sredini lukova i na psecu utisnuti makazicama za otvaranje rupica. Kožni psec štepati na prednji deo. Štepati po dva dela tregera jedne na druge i odrezati preostali dodatak. Rupice utisnuti na rastojanju od oko 1 cm na tregere. Tregere podšiti kao što je ucrtano. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu. Preštepati ivice poruba i bočne ivice 1,5 cm širine.
Stola: Okrenuti dodatak šava naokolo na naličje i naštepati ga 1 cm širine. Na svaku uzanu stranu stole prikopčati 22 rese od po 15 niti (50 cm dužine) na podjednakim rastojanjima. Rese naizmenično čvoričati na rastojanju od po 3 cm još 2 puta (pogledajte skicu).

Model 108, krojni list C


Haljina sa stolom, veličina 42
Krojni delovi od 69 do 71 ucrtani su u vidu ove krojne linije.
zeleno



Skica uzorka data je u zelenoj boji
Materijal: Haljina: 1,10 m viskozne svile od 140 cm širine, 1½ qfs (1 qfs = 30 x 30 cm) velur-kože, 0,85 m elastične trake od 1,5 cm širine, jedne makazice na otvaranje rupica.
Stola: 0,65 m frotir-tkanine od 160 cm širine i oko 100 g finog pamučnog prediva.



Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 72 cm.
Krojenje:
Haljina:
69 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 4 puta
70 prednji psec 1 put *
71 ledjni deo 1 put
a) Traku za provlačenje lastiša krojiti 100 cm dužine i 3 cm širine.




Dalji kroj, **krojni plan i obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 19.

Model 109, krojni list B

Dvodelna haljina za veličinu 46
Krojni delovi od 23 do 26 ucrtani su u vidu ove krojne linije.
crveno
Materijal: Uzeti 2,40 m viskoznog krepa, 135 cm širine (originalna tkanina), ili 3,40 m tkanine od 90 cm širine, 1,00 m postave od 140 cm širine, 5 dugmadi, 1 patent-varač od 18 cm dužine, pojasne podloge, flizelin-podloge (G 405) i 1 pojasnu kopču.

Krojni pregled





Dužina suknje iznosi 72 cm.
Krojenje:
Suknje:
23 prednji deo suknje 1 put*
zadnji deo suknje 2 put *
unutrašnji džep 4 puta

Gornji deo:
24 prednji deo sa ukrojenim rukavima 2 put
25 ledjni deo sa ukrojenim rukavima 1 put
našivak 2 put
26 prednji našivak 4 puta


a) 2 paspul-trake krojiti 21 cm dužine i 5 cm širine; b) pojas suknje krojiti 91 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz od 6 cm širine (gotova širina 3 cm); c) 2 lajsnice rukava krojiti 35,5 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); d) pojas krojiti 1 m dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm).
Dalji kroj, **krojni plan i obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 21.

Model 109, krojni list B

Dvodelna haljina za veličinu 21
Krojni delovi od 19 do 22 ucrtani su u vidu ove krojne linije.
crveno
Materijal: Uzeti 2,30 m viskoznog krepa, 135 cm širine (originalna tkanina), ili 3,20 m tkanine od 90 cm širine, 0,90 m postave od 140 cm širine, 5 dugmadi, 1 patent-tvarač od 18 cm dužine, pojasne podloge, flizelin-podloge (g 405) i 1 pojasnu kopču.

Krojni pregled





Dužina suknje iznosi 70 cm.
Krojenje:
Krojni plan



Suknja:
19 prednji deo suknje 1 put *
zadnji deo suknje 2 put *
unutrašnji džep 4 puta
Gornji deo:
20 prednji deo sa ukrojenim rukavom 2 put
21 ledjni deo sa ukrojenim rukavom 1 put
našivak 2 put
22 prednji našivak 4 puta
a) 2 paspul-trake krojiti 21 cm dužine i 5 cm širine; b) pojas suknje krojiti 82 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz od 6 cm širine (gotova širina 3 cm); c) 2 lajsnice rukava krojiti 2,5 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); d) pojas krojiti 90 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Pre krojenja odrezati na papirnom kroju ledjnog dela našivak duž linije nastavka.
Delove složiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. * = Delove krojiti i od postave. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Suknja: Na prednjem delu suknje obraditi paspulirane džepove ovako: štepati po jedan unutrašnji džep uz paspul-trake. Paspul-trake naštepati duž linije nastavka paspula tako da lica tkanina leže jedna na drugima. Oba druga unutrašnja džepa štepati na drugu liniju nastavka. Prorezati izmedju štep-linija, a zatim proseći koso do donjih uglova šavova. Pri tome ne zahvatati unutrašnje džepove. Unutrašnje džepove provući na unutrašnju stranu. Fircati paspul-trake onolike širine da paspul dolazi na šav nastavljanja unutrašnjeg džepa. Prošiti paspul duž šava nastavka. Donje trouglove okrenuti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na paspul. Obrezati unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge. Štepati zadnji srednji šav i bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Nadržati gornju ivicu suknje. Postaviti suknju. Obraditi pojas (strana 4) i preštepati ga naokolo uzano uz ivice. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepati ga 3 cm širine. - **Gornji deo:** Štepati bočne i ramene šavove. Preštepati duž šavova ½ cm širine. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepati ga 3 cm širine.Na delovima našivaka štepati ramene šavove. Ojačani i neojačani našivak opšiti duž donjih uzanih strana, a zatim duž prednjih ivica i duž ivica izreza. Prištepati ojačane našivke. Neojačani našivak podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka. Preštepati našivak uzano uz ivicu. Nadržati ivice rukava. Štepati lajsnice na uzanim stranama jedne na druge. Prištepati lajsnice, okrenuti ih do polovine na unutrašnju stranu, podviti i prišiti uz šav nastavljanja. Preštepati lajsnicu uzano uz ivicu. Na desnoj prednjoj ivici uraditi rupice za dugmad. Obraditi pojas (strana 4).

Pre krojenja isprobajte krojne delove!


Model 110, krojni list B

Haljina za veličinu 38
Krojni delovi od 42 do 49 ucrtani su u vidu ove krojne linije.
crveno
Materijal: Uzeti 3 m pamučnog krepa od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 4,60 m tkanine od 90 cm širine, gotov čipkasti psec (veličina zavisi od osnovnog oblika) ili ostatak čipkaste tkanine od 25 x 30 cm i 50 cm bortnice sa lukovima, oko 2 m kose trake od 2,5 cm širine, 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine, elastične trake od ¾ cm širine, 4 krupne omče i podloge.

Krojni pregled



Dužina od struka iznosi 80 cm.
Krojenje:
42 prednji deo 1 put
43 ledjni deo 2 put
44 rukav 2 put
45 prednji psec (osnovno oblik)
46 zadnji psec 2 put
47 visoki okovratnik 2 put



Krojni plan



48 gornji prednji deo suknje 1 put
gornji zadnji deo suknje 2 put
49 pojas 2 puta
a) Srednji deo suknje krojiti 1,90 m širine i 31 cm dužine; b) donji stepen suknje korjiti 3,50 m širine i 35 cm dužine; c) riš izreza oko vrata krojiti 75 cm dužine i 2 cm širine; d) kose trake za rolnicu krojiti 1,70 m dužine i 4 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Na gornjem delu štepati bočne šavove. Nadržati prednji i ledjni deo duž gornje ivice, a zatim nadržati gornje ivice rukava kao što je ucrtano. Štepati šavove rukava. Opšiti donje ivice rukava gustim cik-cak bodovima. Obraditi prolaz lastiša (strana 4). Uglaviti rukave. Prednji čipkani psec štepati na zadnje delove pseca. Prištepati psec. Gotov čipkasti psec naštepati duž ivica lukova ili ga naštepati iznad šava nastavljanja čipkastog pseca. Riš izreza oko vrata preštepati duž jedne duže . . š. Složiti delove okovratnika sa lica na lice zahvatajući riš duž gornje ivice. Okovratnik opšiti duž obe uzane strane i duž gornje ivice. Prištepati okovratnik, podviti ga sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavljanja. Duž gornjeg stepena suknje štepati bočne šavove, a zatim štepati zadnji srednji šav. Štepati srednji i donji stepen suknje. Gornju ivicu opšiti duž srednjeg i donjeg stepena gustim cik-cak bodovima i 2½ cm pored same ivice nadržati. Donji stepen suknje štepati duž linije nadržavanja na srednji deo, a srednji na gorni. Suknju i gornji deo nadržati. Štepati suknju na gornji deo zahvatajući pri tome rastegljenu kosu traku. Porubiti suknju. Ušiti patent-zatvarač. Opšiti pojas i preštepati ga uzano uz ivice. Utisnuti halkice. Kose trake opšiti u vidu rolnice od 1 cm širine. Uvući za jačanje nekoliko vunenih niti. Rolnicu uvući u halkicu. Vezati krajeve u čvoriće.

Model 112, krojni list B

Kazak i pantalone, veličina 38-42

Krojni delovi 60 i 61 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno 

Materijal: Uzeti 2,30 m krepa od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 4,50 m tkanine od 90 cm širine, kose trake od 4 cm širine, lastiš od 1 cm širine, 1 dugme, pojasne podloge, flizelin-podloge i burdin uzorak za prepeglavanje br. 822.
Osim toga uzeti mašinski konac za vez broj 50.


Krojni pregled



Bočna dužina pantalona iznosi 107 cm.
Dužina kazaka od struka iznosi 60 cm.

Krojenje:
Kazak:
60 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 4 puta
61 ledjni deo 1 put
opšivak 1 put
Pantalone: Krojni delovi (delovi 3 i 4) nalaze se kod modela 126, za veličinu 38, 40 ili 42. a) Date su i mere za delove pojasa. b) Zadnji opšivak šlica (kazak) krojiti 15 cm dužine i 4 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Za vez ukrojiti duž prednjeg izreza oko vrata i duž levog donjeg prednjeg ugla dosta dodatka (3 do 4 cm). Iskrojiti zadnji opšivak izreza oko vrata u dva dela.

Šematski prikaz za vez



Obrada: Pantalone rade se kao kod modela 126. U ovom slučaju otpada naštepana traka. - **Kazak:** Izraditi šlic pozadi (pogledajte izradu šlica II na prednjem delu, strana 2). Podviti uzano opšivak šlica i naštepati ga. Opšivkom obraditi zadnji izrez oko vrata i preštepati ga uzano. Opšiti zadnji izrez oko vrata i preštepati ga uzano. Štepati ramene šavove. **Mašinski vez:** Na izrezu oko vrata napeglati kao podlogu za vez široku traku od podloge. Na ramenim šavovima traka podloge treba da prelazi na jedan deo ledjnog dela. Prema šematskom prikazu iseći dva motiva koja se ponavljaju (izrezati uzorak za prepeglavanje). Složiti uzorak za prepeglavanje slojevitom stranom naniže, odnosno na lice tkanine. Pre napeglavanja proverite još jednom da li su zaista izrezani svi delovi motiva. Sada napeglati motive. Skinuti uzorke. Na ivicama izreza oko ruku napeglati iznad ramenih šavova po jedan motiv i po veliki list okrenuti sa vrhom naviše, a manji list naniže (prethodno ispod tkanine napeglati odgovarajući komad podloge.). Motive naštepati mašinskim koncem i gustim cik-cak bodovima. Dole štepati na vrhu izreza, odnosno duž krojnog oblika tako da se medjusobno povezuju oba reda bordure. Kada su prestepane sve linije pažljivo izrezati prednji ivicu izreza sve do samih bodova. Na laticama i cvetovima izrezati rupice kao što je prikazano na šematskom prikazu modela 111. Pažljivo odvojiti podlogu i odrezati je (najbolje parnom peglom). Na uzanim stazicama izmedju rupica možete ostaviti podlogu. Štepati bočne šavove. Ostaviti proreze džepova neušivene, a takodje i šlic na levoj strani. Uraditi prolaz za lastiš u struku (strana 4). Na levom donjem prednjem uglu napeglati veliki motiv lista sa tri dodana manja motiva (na kraju motiva za prepeglavanje). Prethodno ispod tkanine napeglati dovoljno podloge. Vez raditi kao što je gore opisano i izrezati ga. Odvojiti podlogu i odrezati je. Podviti dodatke na ivicama poruba i bočnim ivicama šliceva, kao i na ivicama izreza oko ruku i naštepati ih. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Završiti zadnji šlic dugmetom i omčicom od konca.

Krojni plan



Model 111, krojni list B

Bluza i majica za veličinu 40

Krojni delovi od 37 do 41 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno ••••••••••••••


Materijal: 1,70 m pamučnog krepa od 140 cm širine, flizelin-podloge (F), kose trake od 2,5 cm širine, 1 burdin uzorak za prepeglavanje br. 822 / 004 i mašinskog konca za vez. br. 50.

Krojni pregled




Krojenje:
Majica:
37 prednji deo 1 put
38 ledjni deo 1 put
Bluza:
39 prednji deo 2 put
40 ledjni deo 1 put
41 rukav 2 put
a) 2 tregera za majicu krojiti 40 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm); b) ešarpu krojiti 115 cm dužine i 10 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Za vez ukrojiti na desnom prednjom delu bluze, duž prednje donje ivice, duž donjih ivica rukava i duž gornje ivice majice dosta dodatka za šav (3 do 4 cm).

Krojni plan



Obrada: Majica: Štepati ušitke i jedan bočni šav. Izraditi ivicu sa lukovima: lukove štepati automatkim cik-cak štepom (mašinskom papučicom). Veličina lukova ucrtana je u kroju. Pre štepanja peglati zadi ojačavanja ivica tkanine trake podloge od oko 5 cm širine pod ivicu izreza. Lukove štepati mašinskim kocem za vez. Odrezati pažljivo ivicu tkanine sve do samih lukova. Ponovo odvojiti podlogu, odnosno odrezati je (prethodno peglati podlogu pod peglom). Štepati drugi bočni šav. Dodatak poruba podviti uzano i naštepati. Opšiti tregere i podšiti ih kao što je ucrtano. - **Bluza:** Štepati bočne i ramene šavove. Na ramenim šavovima zahvatati kosu traku. Da bi se sprečilo rastezanje prednjih ivica i izreza oko vrata obraditi ivice duž krojnih linija sitnim povratnim bodovima.

Šematski prikaz za vez



Izrada mašinskog veza: Na desnom prednjem delu potpeglati duž prednje i donje ivice široku traku podloge za vez. Na ramenim i bočnim šavovima traka podloge viri prema ledjnom delu. Sastaviti prema s4ematskom prikazu borduru od delova šare sa uzorka za prepeglavanje. Ponavljanje šare na uzorku za prepeglavanje dato je u sivoj boji. Sastaviti odgovarajuću borduru. Sada iseći željene delove, odnosno dva ponavljanja motiva. Prikačiti uzorak za prepeglavanje sa slojevitom stranom naniže na lice tkanine. Uverite se još jednom u pravilno slaganje motiva. Sada napeglati motive i ne skinuti odmah uzorak već štepati duž linija mašinskim koncem za vez i gustim cik-cak bodovima. Kada su preštepane sve linije pažljivo iseći ivice sve do samih bodova. Na laticama i cvetovima izrezati rupice kao što je predstavljeno na šematskom prikazu. Pažljivo skinuti podlogu i odrezati je. Na uzanim stazicama ostaviti izmedju rupica malo podloge. Na donjim ivicama rukava napeglati na sredinu po jedan motiv, a na desni rukav veliki list (vrh lista leži pozadi). Na levi rukav vezti mali cvet sa dva sitna lista (prethodno napeglati veći komad podloge). Vez raditi kao što je gore opisano, skinuti podlogu i odrezati je. Štepati

šavove rukava. Prepeglati sa strane motiva dodatke donjih ivica rukava na unutrašnju stranu i preštepati gustim cik-cak bodovima ivicu pregiba. Odrezati dodatak sve do samih bodova. Na krajevima ešarpe vezti po jedan krupni motiv lista (prethodno napeglati podlogu). Cik-cak bodovima opšiti duže ivice ešarpe i ivice rukava. Na još neobradjenim ivicama bluze okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga uzano i naštepati. Uglaviti rukave.

Model 115, krojni list A

Suknja za veličinu 34
Krojni delovi 68 i 69 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 1,30 m sitno desenirane tkanine, 1,15 m krupno desenirane - po 140 cm širine, 7,70 m bortne sa lukovima, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i pojasne podloge.

Krojni pregled




Dužina suknje iznosi 75 cm.
Krojenje:
68 psec bokova 2 put
69 deo suknje 2 put
a) Pojas krojiti 68 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz od 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) gornji riš krojiti ukupno 1,80 m u širinu i 20 cm u dužinu; c) prednji riš krojiti ukupno 2,40 m širine i 28 cm dužine; d) donji riš krojiti ukupno 3,40 m u širinu i 28 cm u dužinu.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Na psecu i na suknji štepati bočne šavove. Ostaviti levo šlic za patent-zatvarač. Štepati riševe jedne uz druge. Na gornjem rišu ostaviti levo šlic od 9 cm *dužine za patent-zatvarač. Na donjim ivicama riša podštepati bortnu uzano uz ivice.* Nadržati gornje ivice riša. Štepati donji i srednji riš na suknju. Prifircati gornji riš, a na šlicu samo do linije bočnog šava. Prištepati psec bokova. Rukom podšiti patent-zatvarač i pri tome ne zahvatati gornji riš. Obraditi pojas (strana 4) i preštepati ga uzano naokolo.

Krojni planovi




Model 115, krojni list A


Suknja za veličinu 38
Krojni delovi 70 i 71 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 1,40 m sitno desenirane tkanine, 1,15 m krupno desenirane tkanine, po 140 cm širine, 7,70 m bortne sa lukovima, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i pojasne podloge.

Krojni pregled



Dužina suknje iznosi 75 cm.
Krojenje:
70 psec na bokovima 2 put
71 deo suknje 2 put
a) Pojas krojiti 73 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz od 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Dalji kroj, **krojni planovi** i **obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 34.




Model 116, krojni list A


Suknja na preklop, veličina 38-40
Krojni delovi 13 i 14 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 2,00 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3,00 m tkanine od 90 cm širine i pojasne podloge.

Krojni pregled




Dužina suknje iznosi 72 cm.
Krojenje:
13 prednji deo suknje 2 put
unutrašnji džep 4 puta
14 zadnji deo suknje 2 put
a) Pojas krojiti 90 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) 2 trake za vezivanje krojiti 80 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm).



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan




Obrada: Štepati zadnji srednji šav i bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Na prednjim ivicama okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati uzano uz ivicu ½ cm širine. Trake za vezivanje štepati na pojas. Pojas štepati na gornju ivicu suknje. Opšiti trake za vezivanje na dužim i uzanim stranama. Pojas složiti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka. Preštepati pojas i trake za vezivanje uzano uz ivice ½ cm širine. Na pojas uraditi šlic za provlačenje u vidu rupice za dugmad (oko desnog bočnog šava). Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu. Dodatak preštepati uzano i ½ cm širine.

Model 116, krojni list A


Suknja na preklop za veličinu 44-46
Krojni delovi 15 i 16 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: 2,20 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3,10 m tkanine od 90 cm širine i pojasne podloge.

Krojni pregled



Dužina suknje iznosi 72 cm.
Krojenje:
15 prednji deo suknje 2 put
unutrašnji džep 4 puta
16 zadnji deo suknje 2 put
a) Pojas krojiti 108 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) 2 trake za vezivanje krojiti 80 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Dalji kroj, **krojni plan i obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 38-40.





Model 117, krojni list C

Suknja za veličinu 34-36
Krojni deo 5 ucrtan je u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 0,85 m tkanine 140 cm širine, elastične trake od ¾ cm širine.

Krojni pregled **Krojni plan**







Dužina od struka iznosi 72 cm.
Krojenje:
5 deo suknje 1 put
džep 2 put

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrada: Štepati zadnji srednji šav. Prepeglati dodatke na ivicama džepova na naličje. Preštepati gornju ivicu džepa uzano uz ivice i ¾ cm širine. Naštepati džepove kao što je ucrtani. Gornju ivicu suknje okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Štepati štep-liniju za prolaz elastične trake kao što je ucrtano. Uvući elastičnu traku. Porubiti suknju.

Pre početka rada pročitajte celo uputstvo


Model 117, krojni list C


Suknja za veličinu 40-42
Krojni deo 6 ucrtan je u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 1,05 m tkanine od 140 cm širine i elastične trake od ¾ cm širine.

Krojni pregled **Krojni plan**









Dužina od struka iznosi 72 cm.
Krojenje:
6 deo suknje 1 put
džep 2 put
Dalji kroj i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 34-36

Model 118, krojni list A


Suknja za veličinu 42
Krojni delovi 77 i 78 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,60 m tkanine od 140 cm širine, flizelin-podloge (G 405) i 8 driker-dugmadi bez šivenja.



Krojni pregled




Krojni plan



Dužina suknje iznosi 72 cm.
Krojenje:
77 deo suknje 2 put
78 našivak 2 put
a) Pojas krojiti 81 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 trake za vezivanje krojiti 56 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati desni bočni šav, podviti dodatak poruba uzano i naštepati ga ¾ cm širine. Prištepati ojačane našivke. Našivke opšiti duž donjih uzanih strana. Neojačane našivke podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavljanja. Preštepati našivke. Nadržati gornju ivicu suknje. Prištepati pojas, opšiti ga duž uzanih strana, a zatim podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Preštepati pojas naokolo. Opšiti trake za vezivanje i preštepati ih. Naštepati trake za vezivanje oko 13 cm od uzanih strana pojasa ukršteno. Utisnuti driker-dugmad kao što je ucrtano. Na pojasu utisnuti 1 driker-dugme.

Model 118, krojni list A

Suknja za veličinu 48
Krojni delovi 79 i 80 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,60 m tkanine od 140 cm širine, flizelin-podloge (G 405) i 8 driker-dugmadi bez šivenja.



Dužina suknje iznosi 72 cm.
Krojenje:
79 deo suknje 2 put
80 našivak 2 put
a) Pojas krojiti 97 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 trake za vezivanje krojiti 60 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Dalji kroj, **krojni plan i obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 42.

Krojni pregled



Model 119, krojni list B

Suknja za veličinu 40
Krojni delovi 5 i 6 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti oko 2 m tkanine sa bordurom od 90 cm širine. Pri kupovini poneti papirni kroj i obraditi pažnju da je šara na delovima suknje raspoređena simetrično. Osim toga uzeti 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine.



Dužina suknje iznosi 72 cm.
Krojenje:
5 prednji deo suknje 1 put
unutrašnji džep 4 puta*
6 zadnji deo suknje 1 put
a) Pojas krojiti 79 cm dužine -od toga su 5 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
* = Delove krojiti i od postave.
Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Složiti sitne faltice sa x na o i fircati ih. Štepati ušitke. Složiti prednji i zadnji deo suknje sa lica na lice i štepati prednji srednji šav, šav falte (iznad ucrtanog poprečnog znaka). Štepati zadnji srednji šav samo između ucrtanog poprečnog znaka i znaka za šlic. Fircati faltu, ali je ne peglati. Prednju dubinu falte složiti na desnu polovinu suknje, a zatim je prifircati uz gornju ivicu. Složiti zadnju dubinu falte na levu polovinu suknje, upeglati levu ivicu šlica. Prištepati patent-zatvarač (pogledajte stranu 4 sa objašnjenjima o načinu izrade patent-zatvarača na faltanim suknjama). Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (str. 3). Obrada pojasa (pogledajte stranu 4). Preštepati pojas ½ cm širine. Porubiti suknju.

Krojni pregled





Krojni plan




Model 119, krojni list B

Suknja za veličinu 46
Krojni delovi 7 i 8 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti oko 2 m tkanine sa bordurom od 90 cm širine. Pri kupovini poneti papirni kroj obrativši pažnju da šara na delovima suknje ostaje simetrična. Osim toga uzeti patent-zatvarač od 20 cm dužine, pojasne podloge i ostatka postave.











Dužina suknje iznosi 72 cm.
Krojenje:
7 prednji deo suknje 1 put
unutrašnji džep 4 puta
8 zadnji deo suknje 1 put
a) Pojas krojiti 93 cm dužine -od toga su 5 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Dalji kroj, **krojni plan i obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 40.

Krojni pregled




Model 120, krojni list C

Bluza za veličinu 38
Krojni delovi od 7 do 11 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 2 m svilene tkanine od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,30 m tkanine od 140 cm širine, 8 dugmadi i flizelin-podloge (G 405).



Krojenje:
7 levi prednji deo 1 put
8 desni prednji deo 1 put
unutrašnji džep 2 put
9 ledjni deo 1 put
10 rukav 2 put
opšivak šlica 2 put
11 visoki okovratnik 2 put
a) 2 manžete krojiti 23 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) paspul-trake za džep krojiti 12 cm dužine i 5 cm širine; c) kosu traku za cvet krojiti 75 cm dužine i 7 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Asimetrične prednje delove i visoki okovratnik složiti na lice tkanine (krojni plan). Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni pregled



Krojni plan



Obrada: Na desnom prednjem delu uraditi jednostrani paspulirani džep (strana 3). Složiti falte sa x na o i fircati ih. Štepati bočne i ranije premeštene ramene šavove. Ledjni deo preštepati duž ramenog šava ½ cm širine. Na opšivcima prednjih delova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati 1 cm širine. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Obraditi visoki okovratnik (strana 3). Obraditi šlic na rukavima II i manžete rukava (strana 2). Uglaviti rukave. Preštepati prednje ivice bluze, okovratnik i manžete ½ cm širine. Okovratnik preštepati dodatno uzano pored samog šava nastavljanja. Na desnoj prednjoj ivici i na okovratniku uraditi ucrtane rupice za dugmad kao što je ucrtano. Na manžetama uraditi po 1 rupicu. **Cvet:** Presaviti kosu traku uzduž. Uzeti vrh jedne uzane strane (pregib falti leži gore) izmedju dva prsta i obmotati trake oko ovog vrha. Pri tome donju ivicu složiti u sitne nabore i zategnuti čvrsto sa nekoliko bodova. Pričvrstiti cvet sa jednom malom omčicom (napravljenom od elastične niti) uz gornje dugme.

Model 120, krojni list C

Bluza za veličinu 42
Krojni delovi od 12 do 16 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 2 m svilene tkanine od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,30 m tkanine od 140 cm širine, 8 dugmadi i flizelin-podloge (G 405).



Krojenje:
12 levi prednji deo 1 put
13 desni prednji deo 1 put
unutrašnji džep 2 put
14 ledjni deo 1 put
opšivak šlica 2 put
15 rukav 2 put
16 visoki okovratnik 2 put
Dalji kroj, **krojni plan i obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 38.

Krojni pregled




Model 121, krojni list C

Pantalone za veličinu 38
Krojni delovi od 48 do 50 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,40 m puplina od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 2 poluhalke od po 4 cm širine, 1 dugme, elastične trake od 1 cm širine i podloge.



Bočna dužina pantalona iznosi 108 cm.
Krojenje:
48 prednji deo pantalona 2 put
desni opšivak 1 put
unutrašnji džep 4 puta
49 zadnji deo pantalona 2 put
50 pojas pantalona 1 put

Krojni pregled



a) Omču krojiti 8 cm dužine i 9 cm širine (gotova širina 4,5 cm).

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Napeglati podlogu izmedju ucrtane poprečne štep-linije i linije za levu ivicu.

Krojni plan

STOFFBRUCH 75 cm 1,40 m

Obrada: Na desnom prednjem delu pantalona opšiti kosu ivicu. Na levom prednjem delu pantalona okrenuti (duž kose ivice) dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i prifircati. Preštepati obe kose ivice uzano uz ivice i ¾ cm širine. Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Štepati unutrašnje šavove nogavica. Štepati prednji srednji šav ispod znaka za šlic, a zatim zadnji srednji šav. Složiti patent-zatvarač sa gornjom stranom naniže na donji prelaz i naštepati levu traku patent-zatvarača i gusto pored samih zubića, odnosno duž linije nastavljanja. Preklopiti patent-zatvarač prema sredini napred i prepeglati ga. Prikačiti šlic sredinom na sredinu. Podštepati patent-zatvarač duž ucrtane linije. Složiti nabore sa x na o i fircati ih. Pojas pantalona prikačiti na gornju ivicu pantalona. Prednje delove pojasa prištepati od bočnog šava sve do prednje ivice. Opšiti prednje ivice pojasa. Desni kraj pojasa štrči, a levo se pojas završava sa donjim prelazom. Pojas presaviti duž linije pregiba i štepati zahvatajući zadnji deo na ivicu pantalona. Zadnji deo pojasa naštepati kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku, gotova širina iznosi oko 34 cm (a kod veličine 42 38 cm). Krajeve elastičnih traka naštepati kao što je ucrtano. Podviti prednje delove pojasa sa unutrašnje strane i prišiti ih uz šav nastavljanja. Preštepati prednje delove pojasa uzano uz ivice i ¾ cm širine. Opšiti dužu stranu omče, preštepati sa obe strane. Omču štepati iznad levog bočnog šava sa jednom uzanom stranom na sam pojas. Drugu uzanu stranu složiti oko poluhalke. Naštepati omču popreko i ukršteno. Na donjem prelazu pojasa uraditi rupicu za dugme. Dugme prišiti sa unutrašnje strane na pojas. Dodatak poruba podviti i naštepati.

Model 121, krojni list C

Pantalone za veličinu 42

Krojni delovi od 51 do 53 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno ←—←—←

Materijal: Uzeti 1,45 m puplina od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,40 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 2 poluhalke od po 4 cm širine, 1 dugme, elastične trake od 1 cm širine i podloge.

Krojni pregled

Bočna dužina pantalona iznosi 108 cm.

Krojenje:
51 prednji deo pantalona 2 put
desni opšivak 1 put
unutrašnji džep 4 puta
52 zadnji deo pantalona 2 put
53 pojas pantalona 1 put

a) Omču krojiti 8 cm dužine i 9 cm širine (gotova širina 4,5 cm).

Dalji kroj, **krojni plan i obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 38.

Model 122, krojni list C

Bluza za veličinu 42

Krojni delovi od 22 do 26 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 0,75 m poprečno prugastog žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,50 m tkanine od 90 cm širine, 0,30 m jednobojnog žerseja od 90 cm širine. Primeniti samo rastegljiv materijal. Ovaj kroj je specijalno konstruisan za ovu vrstu tkanine. Osim toga uzeti 3 dugmeta i flizelin-podloge (G 405).

Krojni pregled

Krojenje:
22 i 22a prednji deo (sastavna linija) 1 put
23 prednji opšivak 1 put
24 ledjni deo 1 put
25 okovratnik 1 put
26 rukav 2 put

Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 22 i 22a prateći ucrtane linije. Dalji kroj, **krojni planovi i obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 38.

Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojitit i malo uže!

Model 122, krojni list C

Bluza za veličinu 38

Krojni delovi od 17 do 21 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 0,75 m poprečno prugastog žerseja 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,50 m tkanine od 90 cm širine, 0,30 m jednobojnog žerseja od 90 cm širine. Primeniti samo rastegljiv materijal jer je kroj specijalno konstruisan za ovu vrstu tkanine. Osim toga uzeti 3 dugmeta i flizelin-podloge (G 405).

Krojenje:
17 prednji deo 1 put
18 prednji opšivak 1 put
19 ledjni deo 1 put
20 okovratnik 1 put
21 rukav 2 put

Krojni pregled

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obratiti pažnju da se prugasti znaci poklapaju sa prugama desena. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Radi obeležavanja asimetričnih linija na prednjem delu i na opšivku potrebno je prikačiti papirni kroj sa označenom stranom naviše na lice tkanine.

Krojni planovi

WEBKANTE 150 cm WEBKANTE 0,75 m STOFFBF 45 cm 0,30 m

Obrada: Prednji opšivak prikačiti sa lica na lice tako na prednji deo da ucrtane linije proreza leže jedne preko drugih. Preštepati uzano uz ivice oko linija proreza. Prorezati duž linije proreza. Na izrezu oko vrata štepati duž desne gornje ivice počevši od proreza sve do sredine napred (šav broj 3) opšivak, a zatim i prednji deo. Na levoj gornjoj ivici štepati od linije pregiba do prednje sredine opšivak i prednji deo. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Desnu završnu ivicu preštepati kao što je ucrtano uzduž. Sredinu prikačiti na sredinu na levu ivicu. Zatim preštepati dole popreko i pri tome naštepati levu ivicu. Štepati bočne i ramene šavove. Presaviti okovratnik duž linije pregiba, a zatim opšiti uzanu stranu. Ojačanu polovinu okovratnika štepati sa unutrašnje strane uz izrez oko vrata, a neojačanu polovinu podviti sa spoljne strane i prišiti uz šav nastavka. Štepati šavove rukava. Uglaviti rukave. Na rukavima i na donjoj ivici bluze okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih. Na desnoj završnoj ivici uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano.

Model 123, krojni list D

Suknja za veličinu 38

Krojni delovi od 15 do 17 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno -x—x—x

Materijal: Uzeti 1,95 m šantunga od 90 cm širine, 7 dugmadi i pojasne podloge.

Krojni pregled

Dužina suknje iznosi 72 cm.

Krojenje:
15 prednji deo suknje 2 put
unutrašnji džep 2 put
16 bočni psec na bokovima sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 put
17 zadnji deo suknje 2 put

a) Pojas krojiti 73 cm dužine - 6 cm širine (gotova širina 3 cm).

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjim delovima suknje ukrojiti duž prednje ivice opšivka bez dodatka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan

WEBKANTEN 90 cm STOFFBRUCH Schnittkante WEBKANTEN 0,80 m (1,60 m) 0,35 m insgesamt 1,95 m

Obrada: Štepati zadnji srednji šav. Faltu složiti sa x na o i fircati. Obraditi džepove na delovima pseca (strana 3). Preštepati ivice proreza uzano i ¾ cm širine. Štepati bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga 2 cm širine. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih duž linije pregiba i naštepati kao što je ucrtano. Preštepati prednje ivice uzano uz ivicu. Pojas štepati na gornju ivicu suknje. Opšiti uzane strane. Podviti pojas sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka. Podštepati pojas naokolo uzano uz ivice i ¾ cm širine. Na desnu prednju ivicu uraditi rupice za dugmad (ukupno 6), a zatim i na pojas uraditi 1 rupicu popreko.

Model 123, krojni list D

Suknja za veličinu 42

Krojni delovi od 18 do 20 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno —o—o—o

Materijal: Uzeti 2,15 m šantunga od 90 cm širine, 7 dugmadi, pojasne podloge.

Krojni pregled

Dužina suknje iznosi 72 cm.

Krojenje:
18 prednji deo suknje 2 put
unutrašnji džep 2 put
19 bočni psec na bokovima sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 put
20 zadnji deo suknje 2 put

a) Pojas skrojiti 82 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).

Dalji kroj, **krojni plan i obrada** su isti kao kod istog modela za veličinu 38.

Model 124, krojni list D

Bluza za veličinu 38

Krojni delovi od 21 do 24 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 1,70 m svilene tkanine od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 0,90 m tkanine od 140 cm širine i 6 presvučenih dugmadi.




Krojenje:
21 prednji deo 2 put
22 ledjni deo 1 put
23 rukav 2 put
24 okovratnik 2 put

Riševe krojiti koso i to ovako: a) 2 puta za rukave 80 cm dužine; b) za okovratnik 1,20 m dužine - po 2 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjim delovima ne ukrojavati duž prednje ivici opšivka dodatak.

Obrada: Štepati na prednjim delovima ukrasne ušitke sa lica. Peglati ušitke sve do sredine. Štepati bočne šavove. Riševe opšiti gustim cik-cak bodovima duž jedne duže strane (pogledajte stranu 2). Nadržati dužu ivicu riša i pri tome štepati na krajevima u vidu lukova prema opšivenoj ivici. Riševe rukava štepati na donje ivice rukava. Rukave preštepati duž šava nastavka uzano. Štepati rukave na prednje delove i na ledjni deo. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga. Ukrojene opšivke peglati duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Štepati ukrojene opšivke sve do šava broj 4 na izrez oko vrata. Prednju ivicu preštepati uzano. Opšiti spoljne ivice okovratnika zahvatajući riš. Okovratnik štepati sa unutrašnje strane uz izrez oko vrata. Prišiti okovratnik (podvijen na spoljnu stranu) uz šav nastavka. Duž desne prednje ivice uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano.

Krojni plan




Krojni pregled



Model 124, krojni list D

Bluza za veličinu 42
Krojni delovi od 25 do 28 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno ··············

Materijal: Uzeti 1,75 m svilene tkanine od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1 m tkanine od 140 cm širine i 6 presvučenih dugmadi.




Krojenje:
25 prednji deo 2 put
26 ledjni deo 1 put
27 rukav 2 put
28 okovratnik 2 put

Krojiti riš koso: a) 2 puta za rukave 80 cm dužine; b) za okovratnik 1,20 m dužine - po 2 cm širine.

Dalji kroj, **krojni plan** i **obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 38.

Krojni pregled



Model 125, krojni list D

Jakna za veličinu 38
Krojni delovi od 45 do 48 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 2,20 m vunene čipke od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,50 m tkanine od 140 cm širine, 3,25 m gajtana od 2,5 cm širine, 1 par naramenica-podmetača, elastične trake od ¾ cm širine i elastičnih niti.




Krojenje:
45 prednji deo 2 put
46 ledjni deo 1 put
47 rukav 2 put
48 osnovni oblik pseca


Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrada: Na prednjim i ledjnim delovima štepati duž ucrtanih štep-linija sa naličja tkanine cik-cak bodovima vodeći pri tome elastične niti. Medjutim, obratiti pažnju da se ne zahvate pri štepanju. Gumirane niti zategnuti prema odgovarajućoj širini od donje osnovne ivice oblika. Štepati ramene šavove. Prikačiti osnovni oblik i iskrojiti izrez oko vrata. Ušiti čvrsto krajeve elastičnih niti. Štepati bočne šavove. Gajtanom opšiti prednje ivice, izrez oko vrata i donju ivicu jakne. Štepati šavove rukava. Okrenuti dodatak na donjim ivicama rukava na unutrašnju stranu i naštepati ga kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku. Uglaviti rukave. Postavom presvući naramenice-podmetače i ušiti ih.

Krojni pregled



Krojni plan



Model 125, krojni list D

Jakna za veličinu 42
Krojni delovi od 49 do 52 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 2,20 m vunene čipke od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,55 m tkanine od 140 cm širine, 3,25 m gajtana od 2,5 cm širine, 1 par naramenica-podmetača, elastične trake od ¾ cm širine i gumiranih niti.



Krojenje:
49 prednji deo 2 put
50 ledjni deo 1 put
51 rukav 2 put
52 osnovni oblik pseca

Krojni pregled



Dalji kroj, **krojni plan i obrada** su isti kao kod istog modela za veličinu 38.

Model 126, krojni list A

Pantalone za veličinu 36
Krojni delovi 3 i 4 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno


Materijal: Uzeti 2,00 m krep žerseja od 110 cm širine (originalna tkanina), ili 2,25 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, pojasne podloge, 2,25 m gajtana od 1 cm širine.



Bočna dužina pantalona iznosi 105 cm.

Krojenje:
3 prednji deo pantalona 2 put
4 zadnji deo pantalona 2 put
a) Krojenje pojasa: Levi deo pojasa krojiti 36,5 cm dužine -od toga su 2,5 cm donji prelaz, desni pojas 34 cm dužine - po 8 cm širine (gotova širina 4 cm).

Krojni pregled



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Štepati bočne šavove. Naštepati duž bočnih šavova gajtan. Dalja obrada je ista kao kod strane 4.

Krojni plan

STOFFBRUCH — 55 cm — 2,00 m

Model 126, krojni list B

Pantalone za veličinu 38
Krojni delovi 3 i 4 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 2 m pamučne tkanine, 110 cm širine, (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, pojasne podloge, 2,25 m gajtana od 1 cm širine.

Bočna dužina pantalona iznosi 106 cm.

Krojenje:
3 prednji deo pantalona 2 put
4 zadnji deo pantalona 2 put
a) Krojenje pojasa): Levi pojas krojiti 38 cm dužine od toga su 2,5 cm donji prelaz, desni pojas 35,5 cm dužine - po 8 cm širine (gotova širina 4 cm).

Krojni pregled

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Krojni plan isti je kao kod istog modela za veličinu 36. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati bočne šavove. Naštepati duž bočnih šavova gajtan. Dalja obrada je ista kao kod strane 4.

Model 126, krojni list C

Pantalone za veličinu 40
Krojni delovi 3 i 4 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno —o—o—o—


Materijal: Uzeti 2 m krep žerseja 110 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, pojasne podloge, 2,25 m gajtana od 1 cm širine.



Dužina pantalona sa strane iznosi 106 cm.

Krojenje:
3 prednji deo pantalona 2 put
4 zadnji deo pantalona 2 put
a) Delove pojasa krojiti ovako: levi deo pojasa 40 cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz, desni deo pojasa 37,5 cm dužine - po 8 cm širine (gotova širina 4 cm).

Krojni pregled



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Krojni planovi su isti kao kod istog modela za veličinu 36.
Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati bočne šavove. Duž bočnih šavova naštepati gajtan. Dalja obrada se vidi na strani 4.


Model 126, krojni list D

Pantalone za veličinu 42
Krojni delovi 3 i 4 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 2,10 m krep žerseja 110 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, pojasne podloge, 2,25 m gajtana od 1 cm širine.



Bočna dužina pantalona iznosi 107 cm.
Krojenje:
3 prednji deo pantalona 2 put
4 zadnji deo pantalona 2 put
a) Delove pojasa krojiti ovako: levi pojas 42 cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz, desni pojas 39,5 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni pregled



Krojni plan je isti kao kod istog modela za veličinu 36. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati bočne šavove. Naštepati duž bočnih šavova gajtan. Dalja obrada je ista kao na strani 4.


Model 127, krojni list D

Dva modela radjena prema jednom kroju, veličina 38
Krojni delovi od 60 do 64 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 1,75 m finog žerseja (jednobojnog ili deseniranog) 130 cm širine (originalna tkanina), ili 2,75 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 3 dugmeta, 2,80 m paspul-trake za jednobojnu haljinu.



Dužina od struka iznosi 70 cm.
Krojenje:
60 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 4 puta
61 ledjni deo 2 put
62 prednji rukav 2 put
63 zadnji rukav 2 put
64 našivak izreza 4 puta
a) 2 našivka rukava krojiti 31 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni pregled



Obrada: Desenirana haljina: Štepati srednji šav i bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Štepati ramene i odmah zatim gornje šavove rukava. Štepati i donje šavove rukava, uglaviti rukave i prěstepati ih duž šavova nastavljanja uzano uz ivice. Složiti nabore sa x na o i fircati ih. Štepati na našivcima izreza zadnji srednji šav, a zatim opšiti našivke duž prednjih ivica i duž izreza oko vrata pri čemu se na desnom našivku opšivka vrh sve do šava broj 5. Ojačani našivak prištepati sve do šava broj 5 i pri tome koso prorezati dodatke na prednjim delovima u donjim uglovima. Neojačani našivak podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka. Preštepati uzano našivak. Levu donju uzanu stranu našivka štepati na prednji deo. Desni našivak prikačiti sredinom na sredinu na levi, a rukom prišiti vrh našivka. Našivke rukava prišiti duž uzanih strana i štepati jedne uz druge. Presaviti našivke sa naličja na naličje do polovine i fircati ih jedne na druge. Štepati našivke sa lica na naličje ivica rukava. Okrenuti našivke na spoljnu stranu i prišiti duž donjeg šava rukava sa par bodova. Porubiti haljinu. Na desnom našivku izreza uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano.

Krojni plan



Jednobojnu haljinu raditi sve do izrade našivaka kao desenirany. Našivak izreza raditi ovako. Štepati zadnje srednje šavove. Na ojačanom našivku fircati dodatke na unutrašnju stranu, a sa spoljne strane na levu donju uzanu stranu. Podfircati paspul-traku, početi na levom našivku odnosno u uglu izreza, a zatim raditi izrez oko vrata, a dalje desnu dužu ivicu našivka, vrh našivka i vratiti do ivice nastavka odnosno do levog ugla izreza. Dodatke na prednjem delu prorezati na donjim uglovima kosoOjačani našivak firati od šava broj 5 na prednji i ledjni deo, a neojačani sa unutrašnje strane podviti i prifircati. Preštepati našivke uzano uz ivice. Levu donju uzanu stranu našivka štepati na prednji deo. Desni našivak prikačiti sredinom na sredinu na levi i naštepati jednom popreko vrh našivka. Našivak rukava izraditi ovako: Kod desenirane haljine podštepati duž ivica pregiba paspul-traku.

Pre početka rada pročitajte celo uputstvo

Model 127, krojni list B

Dva modela radjena prema jednom kroju, veličina 42
Krojni delovi od 27 do 31 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,80 m jednobojnog ili deseniranog finog žerseja od 130 cm širine (originalna tkanina), ili 2,80 m od 90 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 3 dugmeta, 3 m paspul-trake za jednobojnu haljinu.



Dužina od struka iznosi 70 cm.
Krojenje:
27 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 4 puta
28 ledjni deo 2 put
29 prednji rukav 2 put
30 zadnji rukav 2 put
31 našivak izreza 4 puta
a) 2 našivka rukava krojiti 34 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Dalji kroj, **obrada** i **krojni plan** isti su kao kod istog modela za veličinu 38.

Krojni pregled




Model 127, krojni list B

Dva modela radjena prema jednom kroju, vleličina 46
Krojni delovi od 32 do 36 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,90 m jednobojnog ili deseniranog finog žerseja od 130 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 3 dugmeta, 3,10 m paspul-trake za jednobojnu haljinu.



Dužina od struka iznosi 70 cm.
Krojenje:
32 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 4 puta
33 ledjni deo 2 put
34 prednji rukav 2 put
35 zadnji rukav 2 put
36 našivak izreza 4 puta
a) 2 našivka rukava krojiti 37 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Dalji kroj, **obrada** i **krojni plan** isti su kao kod istog modela za veličinu 38.

Krojni pregled




Model 129, krojni list B

Haljina na preklop, veličina 44
Krojni delovi 62 i 63 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 2,45 m tkanine, 115 cm širine (originalna tkanina), ili 2,70 m tkanine od 90 cm širine.




Dužina od struka iznosi 72 cm.
Krojenje:
62 i 62a prednji deo (sastavna linija) 2 put
unutrašnji džep 4 puta
63 ledjni deo 2 put
a) 2 trake za vezivanje krojiti 140 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).
Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 62 i 62a jedne uz druge prateći ucrtane linije.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Štepati ušitke. Na desnom prednjem delu ostaviti za prolaz šlica za provlačenje ušitke u sredini izmedju ucrtanih poprečnih znakova neušivene. Odrezati dubine ušitaka za šlic. Štepati šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Na svim ivicama podviti dodatak uzano i naštepati ga ¾ cm širine. Opšiti trake za vezivanje, preštepati ih uzano i podšiti kao što je ucrtano pod prednje ivice.

Krojni pregled




Krojni plan




Model 128, krojni list A

Haljina za veličinu 40
Krojni delovi od 83 do 86 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 2,15 m uzdužno prugaste tkanine od 115 cm širine i 9 dugmadi.



Dužina od struka iznosi 72 cm.
Krojenje:
83 prednji psec 2 put
84 zadnji psec 1 put
85 prednji deo 2 put
86 ledjni deo 1 put
a) 2 džepa krojiti 16 cm dužine i 18,5 cm širine; b) 2 našivka džepova krojiti 18,5 cm dužine i 9 cm širine (gotova širina 4,5 cm); c) 2 tregera krojiti 45 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni pregled








Obrada: Štepati ušitke. Štepati bočne šavove (i na delovima pseca). Složiti falte sa x na o i fircati ih. Prištepati psec i preštepati ga duž šavova uzano i ¾ cm širine. Na gornjoj ivici pseca podviti dodatak i prifircati ga. Opšiti tregere, preštepati ih i podfircati kao što je ucrtano. Preštepati gornju ivicu pseca. Dodatak poruba podviti i naštepati. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ih iznad poruba i iznad gornje ivice pseca. Preštepati prednje ivice. Našivke štepati na gornje ivice džepova. Opšiti uzane strane našivaka, a zatim okrenuti dodatak na preostalim ivicama džepova na unutrašnju stranu. Preštepati našivke duž šavova nastavljanja. Džepove štepati na prednje delove. Na desnu prednju ivicu uraditi rupice za dugmad.

Model 130, krojni list C

Haljina za veličinu 52
Krojni delovi od 41 do 47 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije. ••••••••••••••
Materijal: Uzeti 2,15 m viskoznog krepa od 135 cm širine (originalna tkanina), ili 3,45 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine, 2 dugmeta, 1 par naramenica-podmetača i flizelin-podloge (H 200).


Krojni pregled



Dužina od struka iznosi 70 cm.
Krojenje:
41 prednji deo 2 put
42 ledjni deo 1 put
43 psec 1 put
44 opšivak 2 put
45 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
46 deo suknje 2 put
47 rukav 2 put
preklop 4 puta

Dalji kroj i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 20.

Krojni plan



Model 130, krojni list C

Haljina za veličinu 20
Krojni delovi od 27 do 33 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,70 m viskoznog krepa od 135 cm širine (originalna tkanina), ili 2,70 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine, 2 dugmeta, 1 par naramenica-podmetača i flizelin-podloge (H 200).


Krojni pregled



Dužina od struka iznosi 67 cm.
Krojenje:
27 prednji deo 2 put
28 ledjni deo 1 put
29 psec 1 put
30 opšivak 2 put
31 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
32 deo suknje 2 put
33 rukav 2 put
preklop 4 puta

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Na gornjem delu složiti falte sa x na o i naštepati ih sve do znakova za falte uzano uz ivice. Psec štepati na prednje delove i na ledjni deo. Preštepati psec duž šavova ½ cm širine. Opšivkom obraditi prednje ivice i izrez oko vrata sve do šava broj 5. Opšiti okovratnik. Gornji okovratnik štepati sa unutrašnje strane uz izrez oko vrata. Donji okovratnik složiti i prišiti ga uz šav nastavka. Preštepati prednje ivice i okovratnik ½ cm širine. Na suknji štepati gornji deo i bočne šavove. Faltice suknje složiti sa x na o i naštepati ih sve do znakova za falte uzano uz ivice. Gornji deo nadržati duž donje ivice kao što je ucrtano. Desni prednji deo prikačiti sredinom na sredinu na levi prednji deo. Suknju štepati na gornji deo. Ušiti patent-zatvarač. Preklope rukava opšiti duž obe duže ivice i duž šire uzane strane. Preštepati preklop rukava ½ cm širine i prikačiti ih na rukave. Štepati šavove rukava. Porubiti rukave. Preklope prišiti rukom uz donju ivicu. Uglove pričvrstiti 1 dugmetom. Uglaviti rukave. Ušiti naramenice-podmetače. Porubiti haljinu.


Krojni plan




Model 131, krojni list D

Ansambl za veličinu 22
Krojni delovi od 29 do 36 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Haljina: uzeti 1,20 m žerseja od 150 cm širine, 1 patent-zatvarač od 55 cm dužine, flizelin-podloge (G 405). Mantil: uzeti 3,10 m sintetičkog šifona 150 cm širine.


Krojni pregled



Haljina: Dužina od struka iznosi 67 cm.
Mantil: dužina pozadi iznosi 109 cm.
Krojenje:
Haljina:
29 prednji deo 1 put
opšivci po 2 put
30 ledjni deo 2 put
opšivci po 2 put
31 prednji deo suknje 1 put
32 zadnji deo suknje 2 put



Mantil:
33 prednji unutrašnji deo 2 put
34 zadnji unutrašnji deo 1 put
35 rukav 2 put
36 osnovni oblik
a) 2 dela suknje za plisiranje krojiti po 150 cm širine i 117 cm dužine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Plisiranje: Na oba dela tkanine (kod veličine 48




potrebne je štepati ujedno uzane i šire trake dela suknje) podviti porub duž donje ivice uzano i naštepati ga. Delove tkanine podjednako plisirati tako da se falte kasnije sastaju duž srednjeg šava. Plis raditi trostruko (širina plisea iznosi 1 cm).
Obrada: Haljina: Štepati ušitke i šavove. Nadržati prednji deo kao što je ucrtano.

Model 130, krojni list C

Haljina za veličinu 46
Krojni delovi od 34 do 40 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,90 m viskoznog krepa od 135 cm širine (originalna tkanina), ili 3,15 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine, 2 dugmeta, 1 par naramenica-podmetača i flizelin-podloge (H 200).

Krojni pregled



Dužina od struka iznosi 70 cm.
Krojenje:
34 prednji deo 2 put
35 ledjni deo 1 put
36 psec 1 put
37 opšivak 2 put
38 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
39 deo suknje 2 put
40 rukav 2 put
preklop 4 puta

Dalji kroj, **krojni plan i obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 20.

Suknju štepati na gornji deo. Opšivkom obraditi izreze oko ruku i oko vrata. Ušiti patent-zatvarač. Porubiti haljinu. - **Mantil:** Za zadnji srednji šav štepati oba plisirana dela suknje jedne uz druge tako da se falte poklapaju iznad šava (gledano sa lica tkanine). Prikačiti osnovni oblik na plisirani deo suknje ne rastežući falte (prethodno po potrebi fircati). Fircati duž linija proreza sitnim bodovima. Deo iskrojiti sa ravnomernim dodatkom za šav (i ušitke). Za levu polovinu mantila složiti prema osnovnom obliku gornju stranu naniže na tkaninu. Štepati ušitke i kraći deo bočnog šava. Štepati ramene šavove. Na ivicama izreza oko ruku podviti dodatke uzano i naštepati ih, a dole opšiti kosom trakom okruglinu. Iskrojiti kosu traku od ostatka tkanine. Na unutrašnjem delu štepati ušitke, bočne i ramene šavove. Podviti dodatak duž donjih ivica uzano i naštepati ga. Rukave umetnuti na unutrašnji deo. Unutrašnji deo prikačiti licem na lice na deo mantila, a zatim naštepati duž prednjih ivica i ivice izreza oko vrata. Okrenuti unutrašnji deo na unutrašnju stranu. Na prednjim ivicama mantila podviti dodatke uzano i naštepati ih. Od unutrašnjeg dela preštepati ivice mantila. Mantil i unutrašnji deo prišiti duž ramenih šavova sitnim bodovima jedne uz druge. Izreze oko ruku mantila prišiti dole uz okruglinu unutrašnjeg dela. Ušiti naramenice-podmetače.

Model 131, krojni list D

Ansambl za veličinu 48
Krojni delovi od 37 do 44 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Haljina: 1,25 m žerseja od 150 cm širine, 1 patent-zatvarač od 55 cm dužine, flizelin-podloge (G 405). Mantil: 3,80 m sintetičkog šifona od 150 cm širine.




Krojni pregled

Haljina: Dužina od struka iznosi 68 cm.
Mantil: Dužina pozadi iznosi 113 cm.

Krojenje:
Haljina:
37 prednji deo 1 put
opšivci po 2 put
38 ledjni deo 2 put
opšivci po 2 put
39 prednji deo suknje 1 put
40 zadnji deo suknje 2 put
Mantil:
41 prednji unutrašnji deo 2 put
42 zadnji unutrašnji deo 1put
43 rukav 2 put
44 osnovni oblik

a) 2 dela suknje za plisiranje krojiti po 175 cm u širinu i 122 cm u dužinu.
ali kroj, **krojni plan** za haljinu, **plisiranje i obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 22.

Krojni plan



Model 132, krojni list D

Odelo za veličinu 40
Krojni delovi 65 do 68 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 2 m frotir-tkanine od 140 cm širine, kose trake od 2,5 cm širine, 0,70 m elastične trake od ¾ cm širine, 0,20 m vatelina od 120 cm širine i 1 patent-zatvarač od 40 cm dužine.

Krojni pregled






Džina od struka iznosi 106 cm.

Krojenje:
65 i 65a prednji deo (sastavna linija) 2 put
unutrašnji džep 4 puta
66 prednji psec 4 puta
67 i 67a ledjni deo (sastavna linija) 2 put
68 zadnji psec 2 put

a) Kose trake za opšivanje izreza oko vrata krojiti 68 cm dužine, a za izreze oko ruku 2 puta 50 cm dužine - po 4 cm širine. Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 65 i 65a, 67 i 67a jedne uz druge prateći ucrtane linije. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Iskrojiti zadnji psec 1 put, a prednji psec 2 put od vate.

Obrada: Fircati po 2 dela pseca zahvatajući pri tome sloj vate. Preštepati delove pseca kao što je ucrtano na podjednakom rastojanju. Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Štepati prednji srednji šav ispod znaka za šlic, a zatim štepati zadnji srednji šav. Složiti falte sa x na o i fircati ih. Delove pseca štepati na prednje i ledjne delove, a zatim preštepati duž šavova uzano. Štepati ramene šavove. U struku obraditi prolaz lastiša (strana 4). Kosom trakom opšiti izrez oko vrata i izreze oko ruku 1 cm širine. Podšiti patent-zatvarač. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga 1 cm širine.

Krojni plan



Model 133, krojni list B

Haljina na preklop, veličina 38-42
Krojni delovi od 71 do 74 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 1,80 m pliša od 160 cm širine. Primeniti samo rastegljiv materijal. Ovaj kroj je specijalno konstruisan za ovu vrstu tkanine. Osim toga uzeti kose trake od 2,5 cm širine.

Krojni pregled




Dužina suknje iznosi 72 cm.


Krojenje:
71 prednji deo 1 put
72 ledjni deo 2 put
73 prednji deo suknje 1 put
74 zadnji deo suknje 2 put

a) 2 trake za vezivanje krojiti 1,35 m dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub obrativši pažnju na pad niti tkanja.

Obrada: Štepati ušitke i šavove. Na gornjem delu levo ostaviti neušiven šlic. Pri štepanju ramenih šavova zahvatiti rastegljenu kosu traku. Suknju štepati na gornji deo. Na svim ivicama okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ga ½ cm širine. Opšiti trake za vezivanje i preštepati ih, a zatim ih podšiti pod zadnje ivice.



Krojni plan



Pre krojenja isprobajte krojne delove!

Model 134, krojni list B

Bluzon za veličinu 40-42
Krojni delovi od 50 do 54 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 1,40 m poprečno prugaste tkanine, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine od 90 cm širine, 1 m elastične trake od 1 cm širine, 5 driker-dugmadi bez šivenja i flizelin-podloge (G 405).


Krojni pregled



Krojenje:
50 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 2 put
51 prednji našivak 2 put
52 ledjni deo 1 put
53 okovratnik 1 put
54 rukav 2 put

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obraditi pažnju na pad niti tkanja. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Izraditi polo izrez I (strana 2), ali ne štepati gornje uzane strane našivaka jedne na druge. Našivke preštepati sa obe strane ½ cm širine i naštepati ih dole kao što je ucrtano. Štepati bočne i ramene šavove. Na ramenim šavovima zahvatiti kosu traku. okovratnik složiti duž linije pregiba do polovine i opšiti uzane strane. Štepati okovratnik uz izrez oko vrata. Podviti okovratnik sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka. Preštepati okovratnik. Unutrašnje džepove štepati sa unutrašnje strane uz liniju bočnog šava ledjnog dela. Na prednjim prorezima džepova prišiti dodatke. Unutrašnje džepove podštepati kao što je ucrtano. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku. Rukave obraditi sa preklopom (strana 2). Uglaviti rukave. Utisnuti driker-dugmad.




Krojni plan



Model 144, krojni list C

Spavaćica za veličinu 36-38
Krojni delovi 54 i 55 ucrtani su crveno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 2 m tkanine od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,20 m tkanine od 140 cm širine i 2,50 m bortne u vidu lukova.

Krojni pregled



Krojenje:
54 prednji deo 2 put
55 ledjni deo 1 put
a) 4 trake za tregere krojiti 35 cm dužine i 2 cm širine; b) riš krojiti 2,50 m u širinu i 10 cm u dužinu.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.
Obrada: Štepati prednji srednji šav i bočne šavove. Nadržati prednji deo sa obe strane srednjeg šava kao što je ucrtano. Da se nabor ne bi pomerao podštepati jednu traku od ostatka tkanine. Dodatak duž gornje ivice okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati bortnu u vidu lukova. Trake opšiti u vidu tregera od ½ cm širine i podšiti ih kao što je ucrtano. Vezati krajeve tregera u čvoriće. Prikačiti bortnu sa lukovima tako na donju ivicu da lukovi leže na odgovarajućem delu. Štepati delove riševa jedne na druge. Nadržati riš i štepati na donju ivicu zahvatajući bortnu sa lukovima.

Krojni pregled



Preštepati košulju duž šava nastavka uzano uz ivice. Opšiti donju ivicu riša gustim cik-cak bodovima.

Model 145, krojni list B

Haljina za veličinu 36
Krojni delovi od 9 do 13 ucrtani su crveno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,55 m uzdužno prugaste pamučne tkanine, 140 cm širine, 1,90 m bortne sa vezom, 11 cm širine, oko 4,40 m bortne sa lukovima, 1 cm širine, 1 gotov motiv i 11 dugmadi.

Krojni plan



Dužina od struka iznosi 72 cm.
Krojenje:
9 prednji deo 1 put
10 ledjni deo 2 put
11 prednji deo suknje 1 put
džep 4 puta
12 zadnji deo suknje 2 put
13 pojas 1 put
a) 2 tregera krojiti 58 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Pre krojenje razdvojiti papirni kroj pojasa dužu ucrtane linije šava. Delove položiti na tkaninu iskrojiti sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni plan

Obrada: Na prednjem delu naštepati u sredini (prema slici) motiv gustim cik-cak bodovima. Iseći tkaninu ispod motiva. Štepati užitke i bočne šavove. Štepati delove pojasa jedne uz druge. Nadržati donju ivicu gornjeg dela, a zatim je štepati na pojas. Nadržati gornju ivicu suknje. Suknju štepati na pojas. Pojas preštepati duž šavova nastavljanja uzano uz ivice. Na zadnjim ivicama haljine okrenuti opšivak na spoljnu stranu i štepati ga uz ivicu izreza. Opšivke i dodatak sa ivice izreza okrenuti na unutrašnju stranu. Fircati duž donje ivice haljine sa lica bortnu sa lukovima tako da lukovi leže prema odgovarajućem delu. Prištepati bortnu sa vezom (pri tome zahvatati bortnu sa lukovima). Bortnu sa lukovima podfircati pod ivicu izreza i odmah zatim pod levu zadnju ivicu i naštepati je uzano. Medjusobno opšiti po dva dela džepa zahvatajući izmedju toga duž gornje ivice bortnu sa lukovima. Preštepati gornju ivicu džepova. Džepove naštepati uzano uz ivice. Opšiti tregere i preštepati ih. Tregere podšiti pod prednji deo kao što je ucrtano. Na levoj zadnjoj ivici haljine i na zadnjoj ivici izreza uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano.

Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!


Model 145, krojni list B

Haljina za veličinu 42
Krojni delovi od 14 do 18 ucrtani su crveno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: 1,55 m uzdužno prugaste pamučne tkanine od 140 cm širine, 2 m bortne sa vezom, 11 cm širine, oko 4,60 m bortne sa lukovima, 1 cm širine, 1 gotiv motiv i 11 dugmadi.



Dužina od struka iznosi 72 cm.
Krojenje:
14 prednji deo 1 put
15 ledjni deo 2 put
16 prednji deo suknje 1 put
džep 4 puta
17 zadnji deo suknje 2 put
18 pojas 1 put
a) 2 tregera krojiti 58 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Dalji kroj, **krojni plan i obrada** isti su kao kod istog modela za velivšinu 36.

Krojni pregled



Model 146, krojni list A

Haljina za veličinu 38
Krojni delovi od 22 do 28 ucrtani su crveno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 2 m uzdužno prugaste pamučne tkanine, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3 m tkanine od 90 cm širine, 4,50 m bortne u vidu lukova, 1 cm širine, 9 dugmadi i flizelin-podloge (F).

Krojni pregled



Dužina od struka iznosi 70 cm.
Krojenje:
22 srednji prednji deo 2 put
opšivak 2 put
23 bočni gornji prednji deo 2 put
24 bočni donji prednji deo 2 put
unutrašnji džep 2 put
25 ledjni deo 2 put
26 donji okovratnik 2 put
gornji okovratnik 2 put
27 preklop rukava 4 puta
28 zadnji preklop rukava 4 puta
a) 2 kose trake za izreze oko ruku krojiti 48 cm dužine i 3 cm širine; b) 2 trake za vezivanje krojiti 75 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan


Obrada: Štepati zadnji srednji šav i ušitke. Fircati bortnu sa lukovima na ivice proreza džepova tako da lukovi leže prema odgovarajućem delu. Unutrašnje džepove štepati na ivice proreza džepova, a zatim okrenuti na unutrašnju stranu. Preštepati ivice proreza uzano. Bočni donji prednji deo prikačiti duž linije nastavljanja na gornji. Štepati donji ivice unutrašnjih džepova, a zatim podfircati bočne ivice. Opšiti trake za vezivanje i preštepati ih uzano uz ivice, a zatim ih fircati na srednje prednje delove. Štepati prednje deone šavove, bočne i ramene šavove. Srednje prednje delove preštepati duž deonih šavova uzano uz ivicu. Opšivkom obraditi ivice revera od šava broj 5, a zatim obraditi i prednje ivice zahvatajući bortnicu. Na delovima okovratnika štepati zadnji srednji šav. Okovratnik opšiti duž spoljnih ivica zahvatajući bortnu sa lukovima. Donji okovratnik štepati uz izrez za vrat, a gornje opšivke podviti iznad šava nastavljanja i prišiti jedne uz druge. Od kraja opšivka podviti gornji okovratnik i prišiti ga uz šav nastavljanja. Porubiti haljinu. Preštepati okovratnik i revere i prednje ivice. Opšiti po 2 prednja i zadnja preklopa rukava duž spoljnih ivica zahvatajući bortnu sa lukovima. Fircati unutrašnje ivice jedne na druge. Preklope fircati uz ivice izreza oko ruku. Kosom trakom opšiti ivice izreza oko ruku i preštepati ih. Sa nekoliko bodova prišiti gornje uglove preklopa. Na desnu prednju ivicu uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano.

Model 146, krojni list A

Haljina za veličinu 46
Krojni delovi od 29 do 35 ucrtani su crveno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 2,10 m uzdužno prugaste pamučne tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3,25 m tkanine od 90 cm širine, 4,70 m bortne sa lukovima, 1 cm širine, 9 dugmadi i flizelin-podloge (F).

Krojni pregled


Dužina od struka iznosi 70 cm.
Krojenje:
29 srednji prednji deo 2 put
opšivak 2 put
30 bočni gornji prednji deo 2 put
31 bočni donji prednji deo 2 put
unutrašnji džep 2 put
32 ledjni deo 2 put
33 donji okovratnik 2 put
gornji okovratnik 2 put
34 prednji preklop rukava 2 put
35 zadnji preklop rukava 2 put
a) 2 kose trake za izreze oko ruku krojiti 51 cm dužine i 3 cm širine; b) 2 trake za vezivanje krojiti 85 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm).
Dalji kroj, **krojni plan i obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 38.




Model 147, krojni list A

Haljina za veličinu 40
Krojni delovi od 60 do 63 ucrtani su zeleno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 2,45 m karirane imitacije lanenog platna od 150 cm širine, flizelin-podloge (G 405) i 11 dugmadi.

Krojni pregled




Dužina od struka iznosi 70 cm.
Krojenje:
60 prednji deo 2 put
61 ledjni deo 1 put
opšivak 1 put
62 gornji džep 2 put
opšivak 2 put
63 donji džep 2 put
opšivak 2 put



a) Ramene gajčice krojiti koso 4 puta 12,5 cm dužine i 4 cm širine; b) 2 kose trake iskrojiti za izreze oko ruku 50 cm dužine i 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obratiti pažnju da se kockasti znaci poklapaju sa kockastim prugama. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Na ledjnom delu složiti faltu sa x na x. Faltu štepati od izreza oko vrata sve do x-znakova, a zatim štepati u visini struka izmedju x-znakova. Faltu peglati sa x na o. Štepati ramene bočne šavove. Kosom trakom opšiti izrez oko ruku, a zatim ih preštepati uzano i ¾ cm širine. Složiti ramene faltice sa x na o i naštepati ih kao što je ucrtano. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Zadnji opšivak štepati na ukrojene opšivke, a zatim izrez oko vrata time opšiti. Podviti dodatak poruba i naštepati ga uzano i ¾ cm širine. Preštepati prednje ivice i izrez oko vrata. Džepove obraditi opšivkom duž gornjih i bočnih ivica. Prepeglati dodatak na preostalim ivicama džepova. Opšivene ivice preštepati sve do linije pregiba (na stranu opšivka). Gornje ivice džepova prepeglati u vidu kapaka duž linije pregiba. Džepove štepati na prednje delove. Obraditi gajčice (strana 4). Podšiti gajčice kao što je ucrtano uz izreze oko ruku, a zatim ih prišiti iznad ramenog šava sa po 1 dugmetom. Na desnu prednju ivicu uraditi ukupno 9 rupica za dugmad.


Krojni plan




Model 147, krojni list A

Haljina za veličinu 44
Krojni delovi od 64 do 67 ucrtani su zeleno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 2,45 m karirane imitacije lanenog platna, 150 cm širine, flizelin-podloge (G 405) i 11 dugmadi.

Krojni pregled



Dužina od struka iznosi 70 cm.
Krojenje:
64 prednji deo 2 put
65 ledjni deo 1 put
opšivak 1 put
66 gornji džep 2 put
opšivak 2 put
67 donji džep 2 put
opšivak 2 put



a) Ramene gajčice krojiti koso 4 puta 13,5 cm dužine i 4 cm širine; b) 2 kose trake za izreze oko ruku krojiti 55 cm dužine i 3 cm širine. Dalji kroj, **krojni plan** i **obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 40. Kroj za veličinu 44 konstruisan je sa ušicima.


Model 148, krojni list A

Kazak za veličinu 42
Krojni delovi 20 i 21 ucrtani su crveno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 2 m tkanine od 110 cm širine (originalna tkanina), ili 2 m tkanine od 90 cm širine, 10 driker-dugmadi i podloge.

Krojni pregled




Krojenje
20 prednji deo 1 put
opšivak 1 put
džep 2 put
21 ledjni deo 1 put
opšivak 1 put



a) 2 kose trake za izreze oko ruku krojiti 50 cm dužine i 3,5 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i dodatkom za porub. Na krojnom planu asimetrični prednji i ledjni deo leže na licu tkanine. Na gornjim ivicama džepova ukrojiti opšivak od 4 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati desni rameni bočni šav. Štepati opšivak. Na levim ramenim ivicama okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu. Kose trake presaviti uzduž i prepeglati ih. Opšivkom obraditi izrez oko vrata, a zatim levi izrez oko ruke obraditi kosom trakom. Desni izrez oko ruke obraditi takodje kosom trakom. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga uzano uz ivice i ¾ cm širine. Na levoj ivici prednjeg dela okrenuti ukrojeni opšivak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. Na levoj ivici ledjnog dela okrenuti ukrojeni opšivak na spoljnu stranu i time opšiti gornju ivicu donjeg prelaza. Podviti opšivak i naštepati ga. Opšivke podviti i naštepati uz ramene ivice. Preštepati izrez oko vrata i izreze oko ruku uzano i ¾ cm širine, a zatim preštepati preostale ivice uzano. Na gornjim ivicama džepova okrenuti ukrojeni opšivak na spoljnu stranu, a zatim ga štepati na bočnu ivicu džepova. Opšivak okrenuti na unutrašnju stranu, a zatim okretati dodatke preostalih ivica džepova na unutrašnju stranu. Gornju ivicu džepa preštepati uzano i kao što je ucrtano. Džepove naštepati uzano uz ivice i ¾ cm širine. Utisnuti driker-dugmad kao što je ucrtano.

Krojni plan



Model 149, krojni list A

Haljina za veličinu 48
Krojni delovi od 17 do 19 ucrtani su crveno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: 2 m tkanine od 115 cm širine (originalna tkanina), ili 1,70 m tkanine od 140 cm širine, 10 dugmadi i ukrasni štep-konac.

Krojni pregled



Dužina od struka iznosi 70 cm.
Krojenje:
17 prednji deo 2 put
18 bočni prednji deo sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 put
19 ledjni deo 1 put
unutrašnji džep 2 puta

a) 2 kose trake za izreze oko ruku krojiti 60 cm dužine i 3 cm širine; b) kose trake za izrez oko vrata krojiti 90 cm dužine i 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni plan



Duž prednjih delova duž prednje ivice opšivka krojiti bez dodatka za šav.
Obrada: Na prednjem delu opšiti ivice proreza džepova unutrašnjim džepovima. Podfircati unutrašnje džepove. Bočne delove štepati na prednje delove. **Ukrasni štep:** Namotati ukrasni konac za štepanje na mašinsku špulnu i štepati sa naličja tkanine (odnosno na stranu unutrašnjih džepova). Prištepati ivice proreza džepa i odmah zatim deoni šav ne zahvatajući pri tome ukrojene unutrašnje džepove. Preštepati proreze džepova kao što je ucrtano na podjednakom rastojanju. Rukom prišiti unutrašnje džepove. Štepati ušitke, bočne i ramene šavove. Porubiti haljinu. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i štepati ih na ivicu izreza oko vrata. Presaviti kosu traku uzduž i prepeglati je. Od kraja opšivka štepati kose trake na izrez oko vrata. Kosu traku i opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Preštepati izrez i prednje ivice. Naštepati opšivke kao što je ucrtano. Kosom trakom opšiti ivice izreza oko ruku i preštepati ih. Na desnu prednju ivicu uraditi rupice za dugmad.

Model 150, krojni list B


Kecelja za veličinu 40-44
Krojni delovi 80 i 81 ucrtani su zeleno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,20 m uzdužno prugaste pamučne tkanine, 150 cm širine, 8 m paspul-trake i 3 dugmeta.



Krojenje:
80 umetak 1 put
džep 1 put
Našivak 1 put
81 deo suknje 2 put
džep 2 put
našivak 2 put


Krojni pregled

Krojni plan



a) Kosu traku krojiti ukupno 2,30 m dužine i 2 cm širine; b) tregere krojiti 4 puta 72 cm dužine i 3,5 cm širine; c) pojas krojiti 2 puta 80 cm dužine za veličinu 40, 84 cm za veličinu 42, 88 cm za veličinu 44 - po 3,5 cm širine. Pre krojenja odrezati na papirnom kroju džepova naŝivak duž linije nastavka. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Duž ivice džepova fircati paspul-traku. Pri tome paspul leži na odgovarajućem delu, a utkana traka na dodatku za šav. Našivke štepati na gornje ivice džepova. Opšiti uzane strane našivaka, a odmah zatim prepeglati dodatak na preostalim ivicama džepova. Podviti našivke sa unutrašnje strane, prišiti ih uz šav nastavka i preštepati uzano. Džepove štepati na delove suknje i na umetak. Štepati prednji srednji šav zahvatajući paspul-traku. Preštepati levi deo suknje duž šava uzano i ½ cm širine. Paspul-traku fircati na bočne i gornje ivice umetka, kao i na bočne ivice suknje. Kosom trakom opšiti ove ivice. Podviti kosu traku i naštepati je. Složiti falte sa x na o i fircati ih. Na delovima pojasa odrezati levu uzanu stranu u vidu vrha. Paspul-traku fircati naokolo na deo pojasa. Ovaj deo pojasa štepati sredinom na sredinu na umetak i na suknju. Opšiti sa strane preostale delove pojasa sa drugim delom pojasa. Podviti pojas sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka. Zatim preštepati naokolo uzano. Opšiti tregere (prethodno odrezati po jednu uzanu stranu u vidu vrha.) i zahvatiti paspul-traku. Tregere podšiti na umetak kao što je ucrtano. Uraditi oko 2 cm ispred špicastih tregera i pojasa po jednu rupicu za dugme. Podviti dodatak poruba i naštepati ga.

Krojni plan



širine (gotova širina 1 cm); c) 2 trake za vezivanje krojiti 60 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Opšiti trake za vezivanje. Štepati ušitke i šavove. Pri tome zahvatiti trake za vezivanje kao što je ucrtano. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Nadržati gornju ivicu suknje. Suknju štepati na gornji doe. Za riš izreza oko vrata odrezati 85 cm uzane bortne i porubiti uzane krajeve. Nadržati bortnu i fircati je uz izrez oko vrata. Opšiti izrez oko vrata ½ cm širine. Preostalu uzanu bortnu iseći na dva dela nadržati je, a zatim štepati na ivice izreza oko ruku. Preštepati ivice izreza oko ruku uzano. Ušiti patent-zatvarač. Opšiti omče i prišiti ih kao što ju ucrtano na prednji deo. Široku bortnu štepati za riš poruba jednu na drugu i nadržati. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu. Preštepati ivicu poruba 2 cm širine i pri tome zahvatiti riš.


Model 151, krojni list A

Suknja sa tregerima i bluza za veličinu 128
Krojni delovi od 95 do 100 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Za suknju uzeti 3,10 m karirane tkanine od 90 cm širine, 1,20 m pamučne tkanine za bluzu od 90 cm širine, 0,70 m bortne od 10,5 cm širine sa obostrano utkanom ivicom lukova, kose trake od 2,5 cm širine, 1 patent-zatvarač od 22 cm dužine, 5 dugmadi, elastične trake od ½ cm širine i flizelin-podloge (G 405).

Dužina suknje iznosi 75 cm.
Krojenje:
Bluza:
95 prednji deo 2 put
96 leđni deo 1 put
97 rukav 2 put
98 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
Suknja sa tregerima:
99 psec 1 put
100 deo suknje 4 puta
unutrašnji džep 4 puta

Krojni pregled

a) Tregere krojiti koso 4 puta 38 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Pre krojenja razdvojiti papirni kroj pseca duž ucrtane linije nastavka bortne. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjem delu krojiti duž ivice prednjeg opšivka bez dodatka za šav. Psec suknje iskrojiti prema užem krojnom delu od tkanine, a zatim prema širem krojnom delu od bortne. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Bluza: Štepati šavove. Podviti dodatak poruba i naštepati ga. Okrenuti prednje ivice duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prepeglati. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i štepati ih sve do sredine napred na izrez oko vrata. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Obraditi okovratnik (strana 3). Preštepati okovratnik i prednje ivice. Gustim cik-cak bodovima opšiti donje ivice rukava. Obraditi prolaz za lastiš (strana 4). Uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 22 cm). Uglaviti rukave. Na desnoj prednjoj ivici uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano. - **Suknja sa tregerima:** Štepati šavove suknje. Izraditi džepove u šavovima (strana 3). Nadrz gornju ivicu suknje. Gornju ivicu pseca okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i fircati ivice jedne na druge. Bortnu štepati na gornji deo pseca i na suknju. Ušiti patent-zatvarač. Opšiti tregere i podšiti ih kao što je ucrtano. Porubiti suknju.
Krojni planovi




Model 152, krojni list B

Haljina za veličinu 134
Krojni delovi od 85 do 87 ucrtani su u vidu ove krojne linije zeleno
Materijal: Uzeti 1,75 m šanšan-tkanine od 140 cm širine, 3,10 m čipkaste bortne od 10 cm širine i 2,25 m bortne od 4 cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine.



Dužina od struka iznosi 78 cm (sa rišem)
Krojenje:
85 prednji deo 1 put
86 leđni deo 2 put
87 prednji deo suknje 1 put
Unutrašnji džep 4 puta
Zadnji deo suknje 2 put
a) Kose trake za opšivanje krojiti 55 cm dužine i 2,5 cm širine; b) 2 omče krojiti 3 cm dužine i 2 cm

Krojni pregled




Model 153, krojni list A

Haljina za veličinu 140
Krojni delovi od 105 do 109 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 2 m tkanine od 90 cm širine, 1,40 m trake od 3 mm širine, 1 gotovi čipkasti okovratnik, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine, elastične trake od ½ cm širine i sitnu driker-dugmad.


Dužina od struka iznosi 53 cm.
Krojenje:
105 prednji psec 1 put
opšivak 1 put
106 leđni deo 2 put
107 zadnji psec 2 put
opšivak 2 put
108 prednji deo 1 put
109 rukav 2 put

Krojni pregled



a) Deo suknje krojiti 2 puta 85 cm širine i 47,5 cm dužine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Štepati šavove. Gustim cik-cak bodovima opšiti gornje ivice prednjeg i leđnog dela, kao i gornju ivicu suknje (strana 2). Nadržati prednji i leđni deo duž ucrtane štep-linije. Gornju ivicu suknje nadržati 1,5 cm od same ivice. Na zadnjim ivicama šliceva okrenuti dodatak na unutrašnju stranu. Prednji i leđni deo štepati duž linije nastavljanja, a zatim i na delove pseca. Suknju štepati duž linije nastavljanja na prednji i leđni deo. Opšivkom obraditi izrez. Ušiti patent-zatvarač. Završiti ukrasni okovratnik drikerima. Rukave obraditi sa prolazom za lastiš (strana 2). Uglaviti rukave. Porubiti haljinu. Odrezati 2 puta 40 cm trake za rukave. Sve trake vezati u vidu mašne. Obe kraće mašne složiti preko prolaza za lastiš na rukave, a dužu mašnu prišiti na prednji deo uz izrez.

Krojni plan




Model 154, krojni list B


Bluza, pantalone i tašnica, veličina 164
Krojni delovi od 103 do 112 ucrtani su u vidu ove krojne linije zeleno
Materijal: Bluza i tašna: 1,10 m bele pamučne tkanine od 90 cm širine, 1 gotov vezeni milje od 84 x 84 cm veličine, podloge, 1,15 m gajtana od ¾ cm debljine i 2 dugmeta. Pantalone: uzeti 1,20 m tkanine od 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 0,55 m elastične trake od 2 cm širine.



Bočna dužina pantalona iznosi 100 cm
Krojenje:
Bluza:
103 prednji psec 2 put *
104 zadnji psec 1 put
105 prednji deo 1 put
106 leđni deo 1 put
107 rukav 2 put *
108 prelaz okovratnika 2 put
Pantalone:
109 prednji deo pantalona 2 put
unutrašnji džep 2 put
110 zadnji deo pantalona 2 put
111 deo pojasa 1 put
Tašna:
112 deo tašne 2 put *

Krojni pregled






Bluza: a) 2 lajsnice rukava sa ukrojenim trakama za vezivanje krojiti 44 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Tašna: b) kose trake krojiti 52 cm dužine i 3 cm širine.

x = Delove krojiti i od gotovog miljea. Pri tome složiti prednji psec tako da se prednje ivice završavaju sa bordurom miljea. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Bluza: Štepati bočne šavove rukava. Donje ivice rukava urolnati izmedju ucrtanih poprečnih znakova. Nadržati donje ivice rukava. Lajsnice presaviti uzduž. Za trake za vezivanje štepati krajeve lajsnicu 10 cm dužine jedne na druge i pri tome štepati uzane strane u vidu lukova prema špicu. Okrenuti trake za vezivanje. Lajsnice štepati na donje ivice rukava, podviti ih sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavljanja. Preštepati lajsnice i trake za vezivanje. Uglaviti rukave. Nadržati gornje ivice. Štepati ramene šavove. Prednje ivice pseca fircati jedne uz druge. Prištepati psec, preštepati ga duž šava uzano uz ivice. Obraditi visoko okovratnik (strana 3) i preštepati ga. Porubiti bluzu.

Pantalone: Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Pod gornje ivice pantalona podfircati unutrašnje džepove. Štepati prednji srednji šav ispod znaka za šlic, a zatim zadnji srednji šav jednim postupkom. Opšivke šlica okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Patent-zatvarač podštepati pod levu prednju ivicu uzano, a zatim pod desnu ivicu kao što je ucrtano. Pojas prikačiti sredinom na sredinu na gornju ivicu pantalona. Prištepati prednje krajeve pojasa od ucrtane štep-linije. Opšiti gornji preklop i donji prelaz. Još neučvršćeni pojas presaviti duž linije pregiba i naštepati ga zahvatajući ivice na pantalonama. Uvući elastičnu traku i naštepati je duž štep-linije. Prednje krajeve trake, odnosno pojasa preštepati uzano. Na gornjem preklopu uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano. Porubiti pantalone. - **Tašna:** Na gornjim pravim ivicama tašne podviti dodatak šava uzano i ¾ cm širine, a zatim ga naštepati. Delove tašne složiti i prikačiti sa naličja na naličje. Bočne i donje ivice tašne obraditi kosom trakom ½ cm širine, a gore ostaviti u kosim trakama oko 5 cm dužine. Preostali kraj obraditi u vidu mašne. Gajtan uvući u omče. Složiti krajeve gajtana takodje u vidu omči i prišiti ih.

Krojni planovi



Model 155

Stepenasta suknja za veličinu 158

Materijal: Uzeti 0,30 m desenirane pamučne tkanine, 0,75 m ružičaste, 1,80 m plave - po 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 16 cm dužine, 1 dugme i pojasne podloge.


Dužina suknje iznosi 88 cm.

Krojenje: a) Pojas skrojiti 67 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) gornji stepen suknje krojiti 0,88 m u širinu i 16 cm u dužinu; c) srednji stepen suknje krojiti 1,76 m širine i 33,5 cm dužine; d) donji stepen suknje krojiti 3,20 m širine i 41,5 cm dužine.

Iskrojiti delove sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni planovi

Obrada: Štepati delove suknje jedne na druge, a zatim i na gornji stepen suknje podšiti patent-zatvarač. Srednji i donji stepen suknje opšiti duž gornje ivice gustim cik-cak bodovima (strana 2). Nadržati ove ivice na rastojanju od 1,5 cm. Štepati duž linija nadržavanja donji stepen suknje na srednji stepen, a zatim srednji stepen na gornji.




Nadržati gornju ivicu suknje. Obraditi pojas (strana 4). Preštepati pojas naokolo uzano uz ivice. Na gornji preklop uraditi 1 rupicu za dugme. Podviti dodatak poruba i naštepati ga 1 cm širine.

Model 156, krojni list B

Košulja za dečake, veličina 170


Krojni delovi od 92 do 102 ucrtani su u vidu ove krojne linije — zeleno ⟵ ⟵ ⟵

Materijal: Uzeti 1,75 m crvenog puplina, 0,30 m žutog - po 90 cm širine, flizelin-podloge (G 405) i 8 driker-dugmadi bez šivenja.



Krojenje:
94 prednji psec 2 put
95 prednji deo 2 put
Unutrašnji džep 4 puta
96 zadnji psec 1 put
97 ledjni deo 1 put
98 prednji našivak 2 put
99 donji okovratnik 1 put
Gornji okovratnik 1 put
101 prelaz okovratnika 2 put
102 rukav 2 put
Našivak šlica 2 put


Krojni pregled



a) 2 manžete krojiti 23 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz od 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); b) 4 paspul-trake krojiti koso 10 cm dužine i 4 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao šiva površina na krojnom planu. Na jedan prelaz okovratnika peglati podlogu.

Krojni planovi



Obrada: Izraditi paspul-džep (strana 3). Na krajevima paspula preštepati prednje delove kao što je ucrtano. Na donjim ivicama pseca okrenuti dodatak na unutrašnju stranu. Delove pseca štepati uzano uz ivice i ¾ cm širine na prednje delove, odnosno na ledjni deo. Štepati ramene i bočne šavove. Prištepati prednje našivke. Podviti dodatak poruba i naštepati ga. Našivke presaviti duž linije pregiba tkanine, podviti ih sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Preštepati našivke sa obe strane. Obraditi okovratnik sa nastavljenim prelazom (strana 3). Preštepati okovratnik i prelaz. Obraditi šlic rukava I i manžete rukava (strana 2). Preštepati šlic i manžete. Uglaviti rukave. Na našivku i na prelazu okovratnika utisnuti driker-dugmad kao što je ucrtano, a na manžetama utisnuti po 1 driker-dugme.

Model 157, krojni list C

Bluza i pantalone za veličinu 152

Krojni delovi 78 do 86 ucrtani su u vidu ove krojne linije. — zeleno 〰〰

Materijal: 1,60 m čipkastog madridskog veza za bluzu, 90 cm širine, 1,15 m tkanine za pantalone 135 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i 7 dugmadi.

Krojni pregled



Bočna dužina pantalona iznosi 95 cm.


Krojenje:
Bluza:
78 prednji deo 2 put
džep 1 put
79 ledjni deo 1 put
80 psec 1 put
81 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
82 rukav 2 put
Pantalone:
83 prednji deo pantalona 2 put
unutrašnji džep 2 put
84 bočni psec na bokovima sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 put
85 zadnji deo pantalona 2 put
džep 2 put
86 zadnji psec bokova 2 put

Bluza: a) 2 lajsnice sa ukrojenim trakama za vezivanje krojiti 50 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Pantalone: b) 2 dela pojasa krojiti 33 cm dužine - od toga su 2 cm gornji preklop, odnosno donji prelaz 8 cm širine (gotova širina 4 cm); c) trake za 4 omče pojasa krojiti 24 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjim delovima bluze ukrojiti duž prednjih ivica opšivaka i duž bočnih delova pseca na bokovima duž prednjih ivica (desna ivica, leva ivica) bez dodatka šava. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Bluza: Nadržati prednje i ledjne delove kao što je ucrtano. Prištepati psec, a zatim ga preštepati duž šavova uzano i ¾ cm širine. Štepati bočne šavove. Podviti dodatak poruba i naštepati ga. Ukrojene opšivke prepeglati duž linije pregiba na unutrašnju stranu, a zatim podviti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i štepati ih sve do šava broj 4 uz izrez oko vrata. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati. Preštepati prednje ivice. Obraditi okovratnik (strana 3) i preštepati ga. Na džepu okrenuti dodatak šava naokolo na unutrašnju stranu, a zatim ga podviti duž gornje ivice i naštepati. Džep štepati kao što je ucrtano na desni prednji deo. Donje ivice rukava urolnati rukom izmedju ucrtanih poprečnih znakova. Štepati šavove rukava. Nadržati donje ivice rukava. Za trake za vezivanje i krajeve lajsnica štepati po 12 cm jedne na druge i pri tome štepati uzane strane u vidu zaobljenih ivica prema vrhu. Okrenuti trake za vezivanje ali prethodno uzano odrezati dodatke. Lajsnice štepati na donje ivice rukava, podviti ih sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Preštepati lajsnice i trake za vezivanje. Uglaviti rukave. Na desnoj prednjoj ivici uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano. - **Pantalone:** Obraditi džepove na delovima pseca (strana 3). Nadržati prednje delove pantalona kao što je ucrtano. Podfircati delove pseca na prednje delove pantalona. Zadnje delove pseca štepati na zadnje delove pantalona, a zatim preštepati duž šavova uzano i ¾ cm širine. Na džepovima okrenuti dodatak šava naokolo na unutrašnju stranu, a zatim ga podviti duž gornjih ivica i naštepati. Džepove štepati na zadnje delove pantalona. Obraditi omče (strana 4) i preštepati ih uzano. Omče fircati oko 7 cm od sredine napred odnosno pozadi na gornju ivicu pantalona. Obraditi pantalone dalje kao što je objašnjeno na strani 4. Preštepati delove pojasa. Na gornjem preklopu uraditi rupicu za dugme. Omče složiti oko pojasa na unutrašnju stranu i prišiti ih. Podviti dodatak poruba i naštepati ga.

Krojni planovi



Model 158, krojni list A


Haljina za veličinu 110
Krojni delovi 90 i 91 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 1,45 m batista od 90 cm širine, 1 m čipkaste bortne od 4 cm širine, kose trake od 2,5 cm širine.



Krojni pregled



Krojni plan



Dužina od struka iznosi 34 cm.
Krojenje:
90 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 4 puta
ledjni deo 1 put
91 riš 2 put
a) 2 trake za vezivanje krojiti 1 m dužine i 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati je. Kosom trakom opšiti ivice izreza oko ruku i preštepati ih ½ cm širine. Čipkastu bortnu štepati sitnim cik-cak bodovima na donje ivice riša. Dodatak ispod čipkaste bortne odrezati. Na bočnim ivicama riša podviti dodatak i naštepati ga. Riševe štepati sa lica na naličje na gornju ivicu prednjeg i ledjnog dela. Okrenuti riševe na spoljnu stranu. Preštepati gornje ivice kao što je ucrtano za prolaz. Opšiti trake za vezivanje i uvući ih. Podviti dodatak poruba i naštepati ga.

Model 159, krojni list B

Košulja za dečake, veličina 104
Krojni delovi od 88 do 93 ucrtani su u vidu krojne linije zeleno —x—x—x
Materijal: Uzeti 0,90 m batista od 90 cm širine, podloge i 6 dugmadi.




Krojni pregled



Krojenje:
88 prednji deo 2 put
89 ledjni deo 1 put
90 psec 1 put
91 prelaz okovratnika 2 put
92 donji okovratnik 1 put
Gornji okovratnik 1 put
93 rukav 2 put
Opšivak šlica 2 put
a) 2 manžete krojiti 20 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz od 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan



Obrada: Na prednjim delovima okrenuti ukrojeni opšivak na unutrašnju stranu i prifircati ga. Obraditi faltice (strana 3) i preštepati ivice pregiba 8 mm širine. Na ledjnom delu složiti faltu sa x na o i prepeglati je. Faltu naštepati kao što je ucrtano ukršteno. Prištepati psec i preštepati ga duž šavova uzano. Štepati bočne šavove. Obraditi okovratnik sa nastavljenim prelazom (strna 3). Preštepati okovratnik, prelaz i prednje ivice. Podviti dodatak poruba i naštepati ga. Obraditi šlic rukava II (strana 2). Opšivak šlica podviti i naštepati. Obraditi rukave, odnosno manžete (strana 2). Preštepati manžete. Na gornjim preklopima uraditi po jednu rupice. Uglaviti rukave. Na levoj prednjoj ivici uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano.

Model 160, krojni list A


Haljina za veličinu 92
Krojni delovi od 101 do 104 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 1 m batista od 90 cm širine, 1,70 m bortne od 4 cm širine i 2 dugmeta.





Krojni plan

Krojni pregled



Dužina od struka iznosi 27 cm.
Krojenje:
101 prednji psec 2 put
102 zadnji psec 4 puta
103 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 4 puta
104 ledjni deo 2 put
a) 2 kose trake za izreze oko ruku krojiti 25 cm dužine i 3 cm širine; b) kose trake za opšivanje krojiti 36 cm dužine i 2,5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Štepati bočne šavove i zadnji srednji šav. Izraditi džepove u šavovima (strana 3). Kosom trakom opšiti ivice izreza oko ruku i preštepati ih ½ cm širine. Nadržati prednji i ledjni deo. Na delovima pseca štepati ramene šavove. Jedan psec fircati sa spoljne strane (sa lica na lice), a drugi sa unutrašnje strane (sa lica na naličje) na gornje ivice prednjeg i ledjnog dela sve do ucrtanog poprečnog znaka. Štepati zadnje i donje ivice pseca jedne na druge i pri tome zahvatati prednji i ledjni deo. Fircati gornje ivice pseca uz izrez oko vrata. Preštepati zadnje ivice šlica, a zatim preštepati uzano i donje ivice pseca. Odrezati 1 m bortne, podviti krajeve bortne uzano i naštepati ih. Nadržati bortnu 1 m dužine i štepati je na psec kao što je ucrtano. Nadržati preostalu bortnu i fircati je uz izrez oko vrata. Opšiti izrez oko vrata ½ cm širine. Završiti zadnji šlic dvema omčicama od konca i dugmadima. Podviti dodatak poruba i naštepati ga.


Model 161, krojni list A

Haljina za veličinu 98
Krojni delovi od 92 do 94 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 0,80 m batista od 90 cm širine, 3,20 m bortne od 7 cm širine, 1,10 m trake od 1 cm širine.

Krojni pregled



Dužina od struka iznosi 30 cm (sa rišom).
Krojenje:
92 prednji deo 1 put
93 ledjni deo 2 put
94 krila rukava 2 put



a) 2 kose trake za izreze oko ruku krojiti 16 cm dužine i 2 cm širine; b) kose trake za izrez krojiti 105 cm dužine i 3 cm širine.
Pre krojenja razdvojiti papirni kroj i krila rukava duž ucrtane linije nastavka bortne.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Krila rukava iskrojiti prema uzanom krojnom delu od tkanine, a zatim prema širem krojnom delu od bortne.




Obrada: Štepati bočne šavove i zadnji srednji šav. Na uzanim delovima krila rukava štepati delove bortne, a zatim preštepati uzano pored šava. Krila rukava štepati na prednji i ledjni deo, a odmah zatim opšiti kosom trakom ivice izreza oko ruku. Preštepati uzano prednji i ledjni deo duž šava nastavljanja kao i duž ivice izreza oko ruku. Na prednjem delu izraditi šlic za provlačenje kao što je ucrtano (u vidu rupice za dugme). Kosom trakom opšiti ivicu izreza. Podviti kosu traku i naštepati je za prolaz. Uvući traku i vezati napred mašnu. Za riš poruba štepati preostalu bortnu jednu na drugu i nadržati je. Bortnu štepati na ivicu poruba (gotova širina iznosi 6 cm). Preštepati ivicu poruba.

Model 162, krojni list C

Suknja i prsluk za veličinu 38
Krojni delovi od 72, 73 i 73a ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 2,15 m imitacije lanenog platna 150 cm širine, 3,20 m gajtana za prsluk 2 cm širine, a za suknju 3,10 m 1 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-atvarač od 20 cm dužine, 1 burdin uzorak za prepeglavanje br. 685/010.
Materijal: Uzeti konca za vez u sledećim bojama: 15 štr. bele (402), 2 štr. zlatnožute, svetle (305), 2 štr. zlatnožute, tamne (307), 2 štr. ljubičaste, najsvetlije (97), 2 štr. ljubičaste, srednja nijansa (99), 4 štr. golubije plave, najsvetlije (975), 4 štr. golubije plave, srednja nijansa (977), 6 štr. zelene boje jele, najsvetlije (214), 8 štr. zelene boje jele, srednja nijansa (216), 4 štr. breza zelene, tamne (257), 3 štr. žutozelene, svetle (279), 3 štr. žuto zelene, tamne (281).

Krojni pregled



Dužina suknje iznosi 75 cm.
Krojenje:
Prsluk:
72 prednji deo 2 put
73 ledjni deo 1 put
Suknja:
73a deo suknje 2 put
a) Pojas suknje krojiti 73 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).

Krojni plan



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjim i donjim ivicama prednjeg dela iskrojiti za vez dosta dodatka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Vez: Na delovima suknje obeležiti liniju poruba. Napeglati po 9 motiva belih rada. Rastojanje do linije poruba iznosi oko 5 cm. Pri tome napeglati oba različita motiva sa uzorka za prepeglavanje (naizmenično). Na prednjim delovima prsluka obeležiti prednju ivicu i liniju poruba. Po jednu belu radu i cvet zvončića iseći sa manjeg motiva uzorka za prepeglavanje. Prvo peglati jedan motiv na levi prednji deo, a rastojanje do ivice iznosi oko 2 cm. Da bi se na desnom prednjem delu dobio isto motiv u istom smeru potrebno je drugi motiv napeglati na poledjinu tkanine. Kod naše tkanine linije motiva se provide. Vez raditi razdvojenim nitima konca za vez (konac za vez razdvojiti na 4 niti). Sada bele rade vezti razdvojenim nitima (pogledajte uputstvo za uzorku za prepeglavanje).
Obrada: Prsluk: Štepati šavove. Sve ivice opšiti širokim gajtanom (ali prethodno odrezati dodatke šavova). - **Suknja:** Štepati šavove. Sa leve strane ostaviti šlic za


patent-zatvarač neušiven. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga 1 cm širine. Naštepati uzani gajtan oko 3,5 cm od ivice poruba. Nadržati gornju ivicu suknje. Prifircati pojas. Eventualne popravke dužine suknje izvesti duž gornje ivice suknje. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas (pogledajte stranu 4). Preštepati uzano pojas.

Model 163, krojni list D

Tašna
Krojni deo 53 ucrtan je u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 0,65 m like od 90 cm širine, 8,30 m gajtana od 2 cm širine, ostataka like za vez i 1 deblju iglu za štopanje.


Krojni pregled



Krojenje:
53 deo tašne 2 put
Manji džep 1 put
a) Medjudeo 1,30 m dužine i 13 cm širine.
Delove iskrojiti sa dodatkom. Ivice opšiti cik-cak bodovima.

Vez: Skica uzorka nalazi se ispod teksta. Preneti skicu na manji deo tašne. Likom vezti držčice bodovima za iglom, a cvetove cvetnim bodovima i čvorićima.

Krojni plan



Obrada: Na manjoj tašnici okrenuti dodatak duž gornje ivice na unutrašnju stranu i naštepati cik-cak bodovima. Okrenuti dodatak duž donje ivice na unutrašnju stranu i štepati džep kao što je ucrtano na deo tašne. Na delovima tašne naštepati gornju ivicu duž linije pregiba cik-cak bodovima (prethodno okrenuti ovu ivicu duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Odrezati 2 puta 156 cm gajtana i naštepati ga duž linije nastavka. Ostaviti 72 cm kao drščicu. Obe uzane strane na medjudelu okrenuti 3 cm širine na unutrašnju stranu i naštepati. Medjudeo fircati izmedju oba dela tašne. Duž ivica džepova naštepati sa obe strane gajtan. Podviti krajeve gajtana i presaviti gajtan u uglovima u vidu falte.

Model 164, krojni list D

Džak za spavanje, veličina 68-80
Krojni delovi od 100 do 104 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno


Materijal: Uzeti 1,35 m tkanine u vidu "zakrpe" od 90 cm širine, 0,80 m jednobojne tkanine za unutrašnju stranu, 160 cm širine, 1 m vatelina od 120 cm širine, 1 m gajtana od ½ cm debljine, 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine, 1 par gotovih lajsnica rukava.

Krojni pregled



Krojenje:
100 prednji deo 2 put *
101 ledjni deo 1 put *
102 rukav 2 put *
103 bočni deo kapuljače 4 puta
104 srednji deo kapuljače 2 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.
* = Delove krojiti i od postave za unutrašnju stranu, a zatim i od vate. Bočni deo kapuljače krojiti 2 put, srednji deo 1 put - i to od vate.

Krojni plan



Obrada: Prednje i ledjne delove kao i rukave ojačati tkaninom za unutrašnju stranu i pri tome fircajući dodati vatu. Delove sa kockastom postavom štepati. Obraditi delove kao jednu tkaninu. Štepati prednji srednji šav ispod znakova za šlic. Štepati bočne i ramene šavove. Štepati prednji i ledjni deo duž donjih ivica jedne uz druge. Patent-zatvarač podštepati pod prednje ivice. Fircati delove kapuljače jedne uz druge zahvatajući sloj vate. Delove preštepati prema kockastom uzorku. Štepati ušitke. Bočne delove kapuljače štepati na srednji deo, a zatim prepeglati dodatke šavova prema srednjem delu kapuljače. Zaseći donji dodatak šava uzano, preko toga podviti dodatak i naštepati ga ½ cm širine. Kapuljaču štepati uz izrez oko vrata. Prepeglati dodatke šavova prema prednjem i ledjnom delu, zaseći donji dodatak uzano, podviti preko toga dodatak i naštepati. Preostali dodatak okrenuti duž prednje ivice kapuljače na spoljnu stranu, podviti ga, naštepati kao što je ucrtano za provlačenje gajtana (duž donjeg kraja ne štepati dodatak). Uvući gajtan. Vezati krajeve u čvoriće. Štepati šavove rukava. Rastegnuti lajsnice i štepati ih na donje ivice rukava. Uglaviti rukave.


Pre početka rada pročitajte celo uputstvo

Model 165, krojni list B

Džak za bebe, za sportska kolica
Krojni delovo 64 do 65 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Skica uzorka data je u zelenoj boji.


Materijal: Uzeit po 0,95 m tedi i obične tkanine, 150 cm širine, 2 patent-zatvarača od 65 cm dužine, ostataka konca za vez, 2 manja dugmeta u vidu očiju i nekoliko perlonskih niti u vidu brkova.

Krojni pregled



Krojenje:
64 gornji deo 1 put *
65 i 65a donji deo (sastavna linija) 1 put *
zadnji deo 1 put
Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 65 i 65a prateći ucrtane linije.
Delove složiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. * = Delove krojiti od tkanine i od tedi-tkanine. Gornji deo iskrojiti samo od obične tkanine, ali samo do linije pregiba.

Krojni planovi




Obrada: Na zadnjem delu podviti dodatak na pravoj donjoj ivici i naštepati ga uzano uz ivice 1 cm širine. Zadnji deo fircati na donji deo tkanine. Donje delove od tkanine i od tedi-tkanine složiti licem na lice jedne na druge, a zatim ih štepati duž kosih bočnih ivica i duž gornje ivice jedne na druge. Okrenuti deo. Gornje delove od tkanine i od tedi-tkanine štepati dole na odgovarajuće donje delove i to izmedju ucrtanih poprečnih znakova (šav broj šav broj 1). Zatim štepati bočne ivice gornjeg dela sve do ucrtanog poprečnog znaka na donji deo (šav broj 2 na šav broj 2). Na delovima od obične tkanine okrenuti dodatke na bočnim dužim ivicama na unutrašnju stranu. Podštepati patent-zatvarače na donjem delu uzano uz ivice, a na gornjem delu duž štep-linije. Podviti tedi-tkaninu i prišiti je uz trake patent-zatvarača. Duž gornje ivice okrenuti na tedi-tkanini liniju pregiba na spoljnu stranu, podviti je i prišiti. - Motiv: Prekopirati sa lista šaru. Motiv iskrojiti od tedi-tkanine (unutrašnje strane uha od obične tkanine) i prišiti ih prema slici. Prišiti sitnu dugmad u vidu očiju. Njušku vezti prema ucrtanim linijama. Uvući najlonske niti u vidu brkova.

Model 166, krojni list D


Džak za spavanje, veličina 74-86
Krojni delovi 54 i 55 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 1,85 m tkanine od 140 cm širine, 1,85 m vate od 120 cm širine, 1,60 m kose trake od 2,5 cm širine, 2 patent-zatvarača od 60 cm dužine i 6 driker-ugmadi.

Krojni pregled



Krojni plan



Krojenje:
54 prednji deo 2 put *
55 ledjni deo 2 put *
a) Donji prelaz za zatvaranje krojiti 2 puta 67 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dosta dodatka. Preneti još uvek konture šavova. * = Delove krojiti 1 put i od vate.


Obrada: Složiti vatu izmedju po 2 dela tkanine i fircati slojeve jedne uz druge. Preštepati delove kao što je ucrtano na ledjnom delu i na podjednakim rastojanjima. Prikačiti krojni deo još jednom. Preneti konture šavova. Podfircati patent-zatvarač duž bočnih ivica ledjnog dela. Presaviti uzduž donje prelaze i prepeglati ih. Preštepati ivice pregiba. Podštepati donje prelaze i pri tome štepati i patent-zatvarače. Okrenuti dodatak na bočnim ivicama prednjeg dela na unutrašnju stranu i podštepati patent-zatvarače duž ucrtanih štep-linija. Štepati popreko džak za spavanje sa lica na lice, odnosno popreko od donju ivicu. Obratiti pažnju da sredina napred leži na sredini pozadi. Kosom trakom opšiti izreze oko ruku, a odmah zatim ramene ivice i izreze oko vrata. (Strana 2). Utisnuti driker-dugmad kao što je ucrtano.

Model 167, krojni list C


Bluza za bebe i prsluk sa dva lica, veličina 68 - 74
Krojni delovi od 103 do 106 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: uzeti 0,90 m pamučne tkanine od 90 cm širine, 3 dugmeta i elastične trake od ½ cm širine.
Bliži podaci o utrošku materijala i izrada pletenog dela prsluka nalaze se u delu sa ručnim radom, pod brojem 8007/08.

Krojni pregled




Krojenje:
Bluza:
103 prednji deo 1 put
104 ledjni deo 2 put
105 rukav 2 put
Prsluk:
106 prednji i ledjni deo 1 put



a) Kose trake za opšivanke krojiti 28 cm dužine i 2 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za porub.

Krojni plan




Obrada: Bluza: Štepati šavove. Podviti dodatak poruba i naštepati ga 1 cm širine. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Nadržati prednje delove kao što je ucrtano. Izrez oko vrata opšiti ½ cm širine. Rukave obraditi sa prolazom lastiša (str. 2). Uglaviti rukave. Na levom ledjnom delu uraditi rupice za dugmad, kao što je ucrtano. - **Prsluk:** na delovima tkanine štepati ramene šavove. Složiti delove tkanine sa lica na lice na pleteni deo. Delove prsluka štepati duž ivice poruba, duž prednjih ivica i duž izreza oko vrata. Okrenuti ovaj deo. Na ivicama izreza oko ruku podviti ivice tkanina (prorezati u uglovima) i prišiti ih sitnim bodovima uz pleteni deo. Sve ivice preštepati ½ cm širine.

Model 168, krojni list D

Plave bebi-cipelice
Krojni delovi 107 i 108 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti po 25 x 50 cm ostatka plave tkanine i ostatka bele tedi-tkanine, 1,10 m gajtana, ¼ cm debljine, 8 halkice i konca za vez.
Krojenje:
107 deo cipelice 4 puta
108 taban 2 put
Delove iskrojiti od plave tkanine i od bele tedi-tkanine sa dodatkom za šav od 1 cm.

Krojni pregled




Obrada: Složiti po jedan deo tkanine na jedan deo od tedi-tkanine, a zatim štepati naokolo. Ostaviti šlic za okretanje neušiven. Okrenuti delove. Šlic ušiti rukom. Na bočnim delovima tabana preštepati gornju ivicu i odmah zatim ivicu šlica uzano. Na tabanu preštepati gornju (uzanu) ivicu. Bočne delove tabana prišiti od šava broj 1 sve do ucrtanog poprečnog znaka sitnim pokrsticama. Taban umetnuti pazeći na brojčane oznake šavova pokrsticama. Utisnuti halkice. Gajtan iseći na dva dela podjednake dužine i uvući. Vezati krajeve gajtana u čvoriće.

Model 169, krojni list D

Crvene bebi-cipelice
Krojni delovi od 109 do 111 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 40 x 90 cm ostatka tkanine, ostatka vate i 4 halkice.
Krojenje:
109 bočni deo cipelice 4 puta
110 taban 4 puta
111 gornji deo cipelice 4 puta
2 kose trake za opšivanje krojiti 16 cm dužine i 2 cm širine, 2 trake za vezivanje 40 cm dužine i 1 cm širine (gotova širina ½ cm).
Delove krojiti sa dodatkom za šav od 1 cm. Iskrojiti taban dodatno 2 puta i od vate.

Krojni pregled




Obrada: Na bočnim delovima cipelice štepati zadnji srednji šav. Štepati po dva bočna dela cipelice sa lica na lice jedne na druge, odnosno duž gornjih ivica sve do šava 1 odnosno 3. Okrenuti delove, preštepati opšivene ivice uzano. Podfircati vatu uz jedan taban. Po jedan ojačani i neojačani taban štepati, pazeći na brojčane oznake šavova, na bočne delove cipelice. Okrenuti delove i prifircati još neobradjene ivice na bočni deo cipelice. Sastaviti ove ivice i nadržati ih. Za omču opšiti gornje delove cipelice izmedju šava broj 1 i 3. Preštepati ivice uzano. Fircati gornje delove cipelice pazeći na brojčane oznake šavova na bočne delove, a zatim ove ivice opšiti kosom trakom ½ cm širine (pogledajte stranu 2). Utisnuti halkice kao što je ucrtano. Opšiti trake za vezivanje i uvući ih. Vezati krajeve traka u čvoriće.

Model 170, krojni list D

Žute bebi-cipelice
Krojni delovi 112 i 113 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 20 x 90 cm ostatka tkanine, ostatka vate, kose trake od 2,5 cm širine i 2 driker-dugmeta bez šivenja.
Krojenje:
112 deo cipelice 4 puta
113 deo tabana 4 puta
2 kose trake krojiti 18 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm).
Delove iskrojiti sa dodatkom za šav od 1 cm. Dodatno iskrojiti deo cipelice i taban po 2 puta od vate.

Krojni pregled




Obrada: Fircati po 2 dela cipelice i 2 tabana sa naličja na naličje jedne na druge zahvatajući pri tome vatu. Sve delove preštepati kockasto (1 kocka = 2 x 2 cm). Na delovima cipelice štepati zadnji srednji šav. Taban štepati pazeći na brojčane oznake šavova na deo cipelice, sastaviti ivice i opšiti ih kosom trakom ½ cm širine. Opšiti gornje ivice cipelice. Opšiti trake, ali prethodno ojačati tanju tkaninu podlogom. Traku prišiti na sredinu pozadi uz gornju ivicu cipelice. Na krajevima traka utisnuti po 1 driker-dugme.

Model 171, krojni list D

Ružičaste bebi-cipelice
Krojni delovi 114 i 115 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 15 x 80 cm ostataka pliša, 1,35 m gajtana, ¼ cm debljine, 4 halkice i 4 dugmeta.
Krojenje:
114 deo cipelice 4 puta
115 taban 2 put
Delove krojiti sa dodatkom za šav od 1 cm.

Krojni pregled



Obrada: Na delovima cipelice štepati zadnji srednji šav, a zatim i prednji srednji šav izmedju šavova broj 1 i ucrtanog poprečnog znaka. Umetnuti taban. Na gornjim ivicama cipelice odrezati dodatak šava. Preštepati gornje ivice cik-cak bodovima zahvatajući gajtan. Utisnuti halke kao što je ucrtano. Prišiti dugmad. Preostali gajtan iseći na delove podjednake dužine i uvući ga. Vezati krajeve gajtana u čvoriće.

Model 172, krojni list B

Dva umetka radjena prema jednom kroju
Krojni deo 55 ucrtan je crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 25 x 22 cm ostatka frotir ili plišane tkanine, kose trake od 2,5 cm širine, gotov motiv za napeglavanje i konca za vez.
Krojenje:
55 umetak 1 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom.

Krojni pregled



Obrada: Dodatke okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih (osim na izrezu). Pri tome na donjim uglovima zaobliti po želji. Kosom trakom opšiti izrez oko vrata. Ostaviti za trake za vezivanje oko po 45 cm kose trake. Opšiti trake. Ivice umetka obraditi langet-bodovima i koncem za vez. Napeglati motive i vezti natpis kao što je nacrtano. Vez raditi bodovima za iglom.

Model 173, krojni list C

Prekrivać sa aplikacijama
9 skica uzorka u zelenoj boji
Mera: 112 x 84 cm
Materijal: uzeti 2,30 m pamučne tkanine od 90 cm širine, 0,85 m vatelina od 120 cm širine, ostataka tkanine za aplikacije, flizoviksa, 4 m kose trake od 2,5 cm širine.
Krojenje: iskrojiti prekrivać 112 x 84 cm sa dodatkom za šav i to po 2 puta od tkanine i 1 put od vate.
Obrada: rasporediti prekrivać na kvadrate od 28 x 29 cm. Prekopirati motive igračaka providnim papirom sa krojnog lista. Napeglati flizoviks na ostatke tkanine. Ne svlačiti još papirni sloj. Nacrtati delove motiva i iseći ih. Svući papirni sloj i peglati motive na prekrivač (raspored se vidi na slici). Loptu, zvono i kockicu izraditi po 2 puta. Zatim podfircati vatu na drugi deo prekrivača. Preštepati prekrivač izmedju motiva uzduž i popreko (u vidu kvadrata). Naštepati naokolo motive duž ucrtanih linija gustim cik-cak bodovima. Opšiti prekrivač kosom trakom od ¾ cm širine. Vezti lice lutke prema skici.

Model 174, krojni list C


Plovka
Skica uzorka data je u zelenoj boji
Materijal: prekopirati skicu sa lista. Telo, krila i kljunove krojiti po 2 puta sa dodatkom za šav od ½ cm. Za bočnu ivicu iskrojiti traku od 2,5 cm širine i 72 cm dužine (od iste tkanine od koje je krojeno telo), a zatim krojiti i kljun od 8 cm dužine. Ucrtati motiv plovke na deo od penaste gume i iskrojiti ga bez dodatka za šav.
Izrada: peglati lepljivi flizelin na naličje krila i kljuna. Ne svlačiti još papirni sloj i odrezati preostali dodatak na kljunu, ali samo duž unutrašnje ivice. Napeglati delove i dodatno ih naštepati gustim cik-cak bodovima. Gustim cik-cak bodovima štepati i linije krila. Naštepati oči. Štepati trake za bočnu ivicu jedne uz drugu i zatim ih štepati na jedan deo tela. Ovaj deo navući preko oblika od penaste gume i prišiti drugi deo tela rukom.

Model 175, krojni list C

Lutka
Skica uzorka data je u zelenoj boji
Materijal: Uzeti različite ostatke tkanine, ploču penaste gume od 1,5 cm i ostataka konca za vez.
Krojenje: prekopirati skicu uzorka. Nacrtati lutku na ploči od penaste gume i iskrojiti je bez dodatka. Zatim raseći skicu uzorka duž linije pantalona, duž ruku i duž linije nastavka glave. Ove delove iskrojiti 2 puta, glavu 1 put - svetli deo za lice i tamniji za zadnji deo glave. Iskrojiti kosu, kao što je ucrtano, ali od tamne tkanine. Za tregere iskrojiti 2 trake 14 cm dužine i 2 cm širine. Za bočnu ivicu iskrojiti trake od 1,5 cm širine - od odgovarajućih tkanina. Pantalone krojiti 2 puta, glavu 23 cm dužine i bluzu 2 puta 16 cm dužine. Sve delove krojiti sa dodatkom za šav od ½ cm.
Izrada: štepati pantalone i delove ruku gustim cik-cak bodovima na bluzu. Pažljivo odrezati preostali dodatak. Na isti način štepati kosu na lice i delove glave na bluzu. Na bočnim ivicama ne otsecati dodatke. Štepati trake za bočnu ivicu jedne uz druge, a zatim ih štepati na prednji deo lutke. Ove delove navući preko penaste gume i rukom prišiti drugi deo lutke. Presaviti uzduž trake za tregere i štepati ih jedne na druge gustim cik-cak bodovima (gotova širina iznosi 1 cm). Odrezati preostale dodatke. Prišiti tregere. Iskrojiti sitnu dugmad od ostatka tkanine i prišiti ih. Vezti oči i usta.


Model 176, krojni list D

Odelce za bebe, veličina 62-68
Krojni delovi 105 i 106 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 0,65 m deseniranog žerseja, 130 cm širine, 0,10 m jednobojnog žerseja u vidu tkanine za garnituru, 130 cm širine, flizelin-podloge (F), 18 driker-dugmadi bez šivenja.




Krojenje:
105 prednji deo sa ukrojenim rukavom 2 put
106 ledjni deo sa ukrojenim rukavom 2 put
Iskrojiti od tkanine za garnituru (od jednobojnog žerseja) ovako: Prednji visoki okovratnik 14,5 cm dužine, zadnji visoki okovratnik 13,5 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm); 2 lajsnice rukava 15 cm dužine i 2 lajsnice pantalona 19 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni pregled




Krojni plan



Obrada: Štepati bočne šavove i donje šavove rukava. Štepati gornje šavove rukava sve do ucrtanog poprečnog znaka. Preštepati prednji i zadnji srednji šav. Nadržati donje ivice pantalona. Opšiti delove visokog okovratnika i lajsnice pantalonica duž uzanih strana, a zatim prifircati donje ivice jedne na druge. Delove visokog okovratnika i lajsnice pantalona prikačiti sve do linije "ukrojenog opšivka" na odgovarajuće ivice. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i prikačiti ih iznad lajsnice, odnosno uz delove visokog okovratnika. Naštepati lajsnice i delove visokog okovratnika i pri tome lagano rastegnuti delove visokog okovratnika. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Na nogavicama naštepati ukrojene opšivke 2 puta 2 cm širine. Utisnuti driker-dugmad kao što je ucrtano. Dodatno utisnuti na lajsnicama pantalona i na delovima visokog okovratnika po 1 driker-dugme. Nadržati donje ivice rukava. Sastaviti štepom lajsnice rukava, presaviti ih uzduž i fircati jedne na druge. Lajsnice štepati na donje ivice rukava.

Model 177, krojni list B


Tašna za nošenje bebe i garnitura za krevetac
Kronji delovi od 82 do 84 ucrtani su u vidu ove krojne linije zeleno




Materijal: Tašna za nošenje: 1,95 m teksas-platna 150 cm širine, 1,45 m jače vate od 120 cm širine, 2 bambusova štapa 87 cm dužine, oko 2 cm °0, 70 cm x 39 cm šper-ploče oko ½ cm debljine, 2 ravne lajsnice od 39 cm dužine i 2 cm širine. Garnitura za krevetac: Uzeti 1,10 m uzdužno prugaste pamučne tkanine od 90 cm širine, vatelina ili perja za punjenje i po 1 patent-zatvarač od 25 i 40 cm dužine.

Krojenje:
Tašna za nošenje:
82 i 82a deo tašne (sastavna linija) 1 put
Opšivke po 2 put
Garnitura za krevetac:
83 donji deo jastučeta 1 put
84 gornji deo jastučeta 1 put

Krojni pregled



Krojni planovi





Garnitura za krevetac: a) Prekrivač 2 put od 60 cm dužine i 42 cm širine; b) riš jastučeta ukupno 150 cm dužine i 9 cm širine (gotova širina 4,5 cm. Tašna za nošenje: c) 2 drške krojiti 95 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); d) dno tašne krojiti 78 cm dužine i 40 cm širine; e) bočne delove krojiti 2 puta 78 cm dužine i 2 puta 60 cm dužine - po 21 cm širine. Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 82 i 82a prateći ucrtane linije. Papirni kroj produžiti sa strane kao što je ucrtano; ucrtati 4,5 cm od ovih bočnih ivica po jednu liniju pregiba. Dodati šav 1 i 2 prema ramenom kroju. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Iskrojiti džepove od vate.

Obrada: Garnitura za krevetac: Štepati delove jastučeta duž prave ivice jedne na druge. Ostaviti šlic za patent-zatvarač neušiven. Ušiti patent-zatvarač. Presaviti riš uzduž i opšiti ga duž uzanih strana. Preštepati uzsane strane i ivicu pregiba. Zahvatiti otvorene ivice i nadržati ih. Riš prikačiti kao što je ucrtano sve do linije pregiba na gornji deo jastučeta. Delove jastučeta štepati licem na lice jedne na druge. Okrenuti jastuče i ispuniti ga. Delove prekrivača složiti licem na lice jedne na druge i štepati ih ostavljajući duž jedne uzano strane šlic od 40 cm dužine. Okrenuti prekrivač. Ušiti patent-zatvarač. Ispuniti prekrivač. - **Tašna za nošenje:** Podfircati vatu pod deo tašne. Preštepati deo tašne kao što je ucrtano na podjednakom rastojanju. Opšiti proreze na dužim stranama opšivkom i preštepati uzano ivice. Bočne šavove štepati sve do linije pregiba odnosno do ucrtanog poprečnog znaka (šav broj 1 dolazi na šav broj 1, a 2 na 2). Fircati šavove, odnosno šavova. Šavove štepati sa obe strane i odmah zatim duž fircanihivica. Gornje ivice džepova okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih kao što je ucrtano. Za unutrašnju stranu tašne štepati bočne delove jedne na druge. Preštepati šavove sa obe strane. Prištepati dno i preštepati ga duž šavova. Uvući ovu postavu, podviti je i naštepati duž jedne štep-linije. Opšiti drščice (eventualno ih ojačati podlogom) i preštepati uzano. Presaviti krajeve drški po 7 cm naštepati ih ukršteno. Uvući bambusove štapove na duže strane tašne i pri tome zahvatiti drške. Uvući lajsnice u uzano strane. Šliceve ušiti rukom. Na preostalim bočnim ivicama prišiti delove jedne uz druge. Uvući šper-ploču.


Model 178, krojni list C

Odelce za igru, za bebe, veličina 74
Krojni delovi od 113 do 116 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: uzeti 0,75 m tkanine 115 cm širine, kose trake od 2,5 cm širine, podloge, 2 dugmeta, elastične trake od ½ cm širine i gumiranih niti.




Krojenje:
Odelce:
113 prednji i ledjni deo 1 put
Nabrane pantalonice:
114 pojas pantalona 2 put
Kapa:
115 deo kape 5 put
116 širit 2 put

Krojni pregled



a) 2 tregera krojiti 45 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); b) prelaz tregera krojiti 9 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan



Obrada: Odelce: prorezati za izreze oko ruku deo duž ucrtane linije proreza. Kosom trakom opšiti krojene ivice ½ cm širine. Na zadnjim ivicama i na ivici poruba okrenuti dodatak i naštepati ga 1 cm širine. Duž gornje ivice podviti dodatak i naštepati ga, kao što je ucrtano, za prolaz trake. Napraviti od kose trake traku za vezivanje od 1 m dužine i ¾ cm širine. Uvući traku za vezivanje i vezati krajeve u čvoriće. - **Nabrane pantalonice:** Opšiti donje ivice pantalona gustim cik-cak bodovima. Preštepati donje ivice pantalona. Štepati sa naličja cik-cak bodovima zahvatajući pri tome elastične niti. Ovo se najbolje radi specijalnom mašinskom papučicom. Cik-cak bodovi treba da su toliko široki da ne zahvate gumirane niti. Vezati krajeve u čvoriće (gotova širina iznosi oko 22 cm). Štepati unutrašnje šavove nogavica. Jednim postopkom štepati zadnji i prednji srednji šav. Uraditi rupice za dugmad, kao što je ucrtano. Opšiti tregere i prelaz tregera. Preštepati ivice uzano. Tregere fircati, kao što je ucrtano, pod gornju ivicu pantalona. Gornju ivicu pantalona okrenuti duž linije pregiba, kao što je ucrtano, i naštepati za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 50 cm). Prelaz tregera podštepati oko 7,5 cm od gornje ivice pantalona pod tregere. Prikopčati tregere pozadi, ukršteno. - **Kapa:** Štepati delove kape jedne uz druge. Prišiti delove širita jedne uz druge i opšiti ih kosom trakom duž spoljne ivice ½ cm širine. Štepati širit na kapu. Od kraja širita okrenuti dodatak na donjoj ivici kape na unutrašnju stranu i naštepati ga za prolaz elastične trake ¾ cm širine. Uvući elastičnu traku. Od kose trake napraviti dve trake za vezivanje od oko 40 cm dužine i ¾ cm širine. Trake za vezivanje podšiti pod krajeve širita.


Model 179, krojni list D

Nabrane pantalone, veličina 74
Krojni delovi od 77 do 80 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti po 0,55 m plavog i zelenog platna, 0,20 m belog - po 90 cm širine, flizelin-podloge (F), elastične trake od 1 cm širine, 2 dugmeta i 1 patent-zatvarač od 25 cm dužine.



Krojenje:
77 prednji deo 2 put
78 ledjni deo 2 put
79 prednji psec 2 put
80 zadnji psec 2 put
a) 2 tregera krojiti 22 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).

Krojni pregled



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Iskrojiti desni prednji deo i ledjni deo od zelene tkanine, a levi prednji i ledjni deo od plave tkanine. Tregere krojiti po 1 put od zelene i plave tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Peglati podlogu samo na zadnji deo pseca.

Krojni planovi



Obrada: Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Na levom bočnom šavu ostaviti šlic za patent-zatvarač. Štepati prednji i zadnji srednji šav. Opšiti gornje ivice kao što je ucrtano. Opšiti tregere i preštepati ih ½ cm širine. Na delovima pseca štepati desni bočni šav. Tregere fircati kao što je ucrtano pod zadnji psec, a psec opšiti duž levih bočnih ivica, duž gornjih ivica i duž ivica izreza oko ruku. Ojačani psec prištepati, a neojačani podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav našivka. Naokolo preštepati psec i uraditi napred kao što je ucrtano rupice za dugmad. Ušiti patent-zatvarač. Donje ivice pantalona okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 20 cm).

Model 180, krojni list D


Pantalone sa umetkom, veličina 80
Krojni delovi od 81 do 83 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,25 m finog rebrastog somota 70 cm širine, 2 dugmeta, 10 driker-dugmadi bez šivenja, 0,25 m elastične trake od 1,5 cm širine.



Krojni pregled




Krojni plan



Krojenje:
81 prednji deo 2 put
opšivak 1 put
82 ledjni deo 2 put
opšivci po 2 put
83 džep 1 put
a) 2 tregera krojiti 20 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina iznosi 2,5 cm); b) trake za provlačenje krojiti 32 cm dužine i 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: *Štepati bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i* prišiti ga. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih kao što je ucrtano. Opšivkom obraditi donji prelaz. Preštepati ivice donjeg prelaza 1,5 cm širine. Štepati srednje šavove. Na džepu okrenuti dodatak naokolo na unutrašnju stranu. Podviti gornju ivicu dodatka i naštepati je ½ cm širine. Džep štepati duž linije nastavljanja na prednji deo. Na ledjnom delu obraditi lastiš za prolaz (strana 4). Uvući elastičnu traku i naštepati je uz bočne šavove (gotova širina iznosi oko 22 cm). Opšiti tregere i preštepati ih. Tregere fircati kao što je ucrtano na ledjni deo. Opšiti gornje ivice opšivkom i preštepati ih. Napred uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano. Utisnuti driker-dugmad kao što je ucrtano.

Model 181, krojni list D

Haljinica, veličina 80-86
Krojni delovi od 84 do 87 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 0,50 m žerseja od 130 cm širine, 2,40 m bortne od 1,5 cm širine i 2 dugmeta.




Krojni pregled



Krojenje:
84 prednji deo 1 put
85 ledjni deo 1 put
86 visoki okovratnik 1 put
87 rukav 2 put
opšivak šlica 2 put
a) Prednji opšivak šlica krojiti 17 cm dužine i 3 cm širine; b) 2 lajsnice rukava krojiti 15 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm); c) 2 kose trake za omčice krojiti 4 cm dužine i 1,5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni plan




Obrada: Fircati prednji opšivak šlica sa lica na naličje na obeleženu liniju proreza. Štepati uzano oko linije proreza. Prorezati izmedju štep-linije. Opšivak okrenuti na spoljnu stranu i prifircati ga na 1 cm širine. Bortnu naštepati duž ivice šliceva, na kraju šlica podviti bortnu kao što je ucrtano. Prednji deo nadržati. Štepati ramene i bočne šavove. Ledjni deo preštepati duž ramenog šava ½ cm širine. Visoki okovratnik presaviti duž linije pregiba i opšiti uzane strane. Štepati visoki okovratnik uz izrez oko vrata, podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz izrez odnosno uz šav nastavka. Bortnu naštepati uz okovratnik. Na poruba i na bočnim ivicama šliceva zaseći dodatak sve do 1 cm i fircati ga duž spoljne ivice. Naštepati duž ovih ivica bortnu. Šlic rukava obraditi kao što je objašnjeno na strani 2 (II), podviti opšivak šlica i naštepati ga. Izraditi 2 veoma sitne uzane omčice (strana 4). Lajsnice opšiti duž uzanih strana i pri tome zahvatati duž jedne strane 1 omčicu. Štepati šavove rukava. Nadržati donje ivice rukava. Prištepati lajsnice, podviti ih sa unutrašnje strane i prišiti. Bortnu štepati na lajsnicu. Uglaviti rukave.

Model 182, krojni list C

Haljina i pantalonice, veličina 92
Krojni delovi od 87 do 93 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,40 m batista od 90 cm širine, 0,15 m tkanine za garnituru od 90 cm širine, 1 m čipkaste bortne od ¾ cm širine, podloge, elastične trake od ½ cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine i 2 dugmeta.




Krojni pregled




Dužina od struka iznosi 27 cm.
Krojenje:
Pantalonice:
87 deo pantalonica 2 put

Krojni planovi



Haljina:
88 prednji deo 1 put
89 prednji psec 1 put
90 ledjni deo 2 put
91 zadnji psec 2 put
92 okovratnik 4 puta od tkanine za garnituru
93 rukav 2 put
opšivak šlica 2 put




a) 2 manžete krojiti 18 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz 4 cm širine (gotova širina 2 cm); b) trake podloge za izrez oko vrata krojiti 2 cm širine; c) kose trake krojiti 30 cm dužine i 3 cm širine od tkanine za garnituru.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Pantalonice: Štepati unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Na gornjoj ivici pantalona i na ivicama izreza nogavica okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ga kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku (gotova širina duž gornje ivice iznosi oko 50 cm, a duž ivice izreza nogavica oko 26 cm). -
Haljina: Štepati zadnji srednji šav ispod znaka za šlic. Upeglati pregibe falti (i na psecu) sa lica. Preštepati pregibne ivice kao što je ucrtano. Na delovima pseca fircati donju faltu. Faltu peglati naniže. Štepati bočne i ramene šavove. Nadržati gornje ivice prednjeg i ledjnog dela kao što je ucrtano. Štepati delove pseca na prednji i ledjni deo. Opšiti trakama podloge izrez oko vrata i preštepati ga uzano uz ivice. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi šlic na rukavima II (strana 2), podviti opšivak šlica i naštepati ga. Obraditi manžete rukava (strana 2). Štepati čipkastu bortnu duž bočnih i donjih ivica na manžete. Na gornje preklope uraditi 1 rupicu za dugme. Uglaviti rukave. Štepati po 2 dela okovratnika duž spoljnih i zadnjih ivica jedne na druge. Okrenuti delove okovratnika i fircati unutrašnje ivice jedne na druge. Bortnu naštepati duž opšivenih ivica. Kosom trakom opšiti unutrašnje ivice okovratnika ¾ cm širine. Rukom podšiti okovratnik i pričvrstiti ga sitnim driker-dugmadima uz izrez oko vrata. Porubiti haljinu.

Model 184, krojni list D


Suknja sa tregerima, veličina 92
Krojni delovi od 88 do 90 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 0,60 m sitnoprugastog somota 150 cm širine, 4 driker-dugmeta i ostataka konca za vez.



Krojni pregled



Krojni plan



Dužina od struka iznosi 27 cm.
Krojenje:
88 prednji psec 1 put
opšivak 1 put
89 prednji deo 1 put
opšivak 2 put
90 ledjni deo 1 put
opšivak 1 put
Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove prednjih opšivaka duž šava nastavka jedne uz druge.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obratiti pažnju na pad niti tkanja.
Obrada: Na prednji deo složiti falte sa x na o i fircati ih. Prištepati psec, a zatim preštepati šav ½ cm širine. Štepati bočne šavove. Štepati opšivke jedne uz druge. Opšivkom obraditi izrez i ivice izreza oko ruku, a zatim preštepati. Utisnuti driker-dugmad kao što je ucrtano. Porubiti haljinu. Na prednjem psecu raditi vez bodovima za iglom; skicu uzorka naći ćete kod modela 158 u sivoj boji ispod teksta.


Pre krojenja isprobajte krojne delove!

Model 183, krojni list C

Meda
Skica uzorka data je u zelenoj boji
Materijal: uzeti ostataka pliša i tkanine, 0,60 m somotske trake od ¾ cm širine i ploču od penaste gume od 1,5 cm debljine.
Krojenje: prekopirati skicu medveda. Telo iskrojiti 2 puta od pliša i sa dodatkom od ½ cm. Uši i šape iskrojiti bez dodatka - od tkanine. Zatim nacrtati motiv medveda na ploču od penaste gume i iskrojiti bez dodatka. Za bočnu ivicu iskrojiti traku od 90 cm dužine i 1,5 cm širine, sa dodatkom od ½ cm i to pliša.
Izrada: uši, oči, šape i njušku štepati gustim cik-cak bodovima na telo. Štepati trake za bočnu ivicu jedne na druge, a zatim ih štepati i na telo. Prevući ovaj deo preko oblika od penaste gume i rukom prišiti drugi deo tela.

Model 185, krojni list C

Pantalonice sa umetkom, za bebe, veličina 80
Krojni delovi od 74 do 77 ucrtani su u vidu ove krojne linije.



Materijal: Uzeti 0,60 m finog rebrastog somota od 150 cm širine, 14 driker-dugmadi i ostataka konca za vez.

Krojni pregled

Krojni plan





Krojenje:
74 prednji deo 2 put
opšivak 2 put
75 opšivci po 2 put
76 prednji psec 1 put
opšivak 1 put
77 zadnji psec 1 put
opšivak 2 put

Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove prednjih i zadnjih opšivaka izreza duž šava nastavka pseca. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub obrativši pažnju na pad niti tkanja.

Obrada: Štepati bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ga. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih 2 cm širine. Obraditi opšivkom donji prelaz. Preštepati ivicu donjeg prelaza 2 cm širine. Štepati srednje šavove. Preštepati psečeve, a zatim i šav ½ cm širine. Ivice pseca i ivice izreza oko ruku obraditi opšivkom i preštepati ih. Utisnuti driker-dugmad kao što je ucrtano. Prednji psec vezti bodovima za iglom. Skica uzorka nalazi se ispod teksta.

Model 186, krojni list D


Suknja sa tregerima, veličina 104
Krojni deo 91 ucrtan je u vidu ove krojne linije. zeleno


Materijal: Uzeti 2 gotove kuhinjske krpe i to po 60 x 80 cm, 1 patent-zatvarač od 15 cm dužine i 2 dugmeta.

Krojni pregled



Krojni planovi





Dužina od struka iznosi 32 cm.
Krojenje:
91 prednji deo suknje 1 put
zadnji deo suknje 2 put
džep 2 put
a) Psec krojiti 58 cm dužine i 10 cm širine (gotova širina 5 cm); b) 2 tregera krojiti 43 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove krojiti sa dodatkom za šav. Iskrojiti delove suknje tako da se ivica poruba završava sa ivicom krpe.


Obrada: Štepati bočne šavove i zadnji srednji šav. Gornju ivicu suknje nadržati na 58 cm širine. Presaviti psec uzduž i opšiti uzane strane. Prištepati psec, podviti ga sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Opšiti tregere, preštepati ih uzano uz ivice i podfircati 3,5 cm od sredine pozadi uz psec. Psec preštepati duž gornje ivice i duž šava nastavka uzano uz ivicu. Uraditi 2 rupice za dugmad po oko 7 cm od sredine napred na psecu. Ušiti patent-zatvarač. Na džepovima prepeglati dodatak šava naokolo. Džepove štepati na prednji deo suknje.


Model 188, krojni list D

Odelo, jakna i kapa, veličina 86
Krojni delovi od 94 do 99 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 1,10 m plavog puplina, 0,35 m žutog - po 150 cm širine, 0,80 m tedi-tkanine u vidu postave za jaknu, 140 cm širine, kose trake od 2,5 cm širine, elastične trake od ½ cm širine, elastičnih niti, po 1 patent-zatvarač od 25 cm dužine (za odelo) i 30 cm dužine (za jaknu) i flizoviks-podloge.

Krojni pregled







Krojenje:
Gornji deo odela:
94 prednji deo 2 put
95 ledjni deo 2 put
Jakna:
96 prednji i ledjni deo sa ukrojenim rukavom 1 put *
Psec na ramenu 1 put od žute tkanine
Našivci rukava 2 put od žute tkanine
97 visoki okovratnik 1 put od žute tkanine *
Kapa:
98 deo kape 5 put *
99 kapak za uho put *


Odelo: a) 2 trake za caknasti našivak krojiti 36 cm dužine i 9,5 cm širine od žute tkanine. Jakna: b) traku za provlačenje krojiti 100 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm). Kapa: c) trake za caknasti našivak krojiti 46 cm dužine i 6,5 cm širine od žute tkanine; d) 2 trake za vezivanje krojiti 35 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm) od žute tkanine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
* = Delove krojiti i od tedi-tkanine.

Obrada: Odelo: Štepati bočne šavove. Napeglati duž gornjih ivica našivaka oko 5 cm širine trake flizoviksa. Ne svući još papirne slojeve. Nacrtati cakne (kao što je ucrtano na kroju jakne) i iseći ih. Svući papirni sloj. Prifircati našivke i napeglati gornje ivice. Cakne na kraju naštepati gustim cik-cak bodovima. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Štepati prednji srednji šav ispod znaka za šlic, a zatim zadnji srednji šav. Preštepati ledjne delove kao što je ucrtano primenjujući gumirane niti kao donje. Čvrsto ušiti krajeve niti. Štepati ramene šavove. Kosom trakom opšiti ivice izreza i ivice izreza oko ruku, a zatim ih preštepati ½ cm širine. Podštepati patent-zatvarača. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepati ga kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 24 cm). - **Jakna:** Obraditi psec na ramenima i našivke rukava kao kod odela. Na ramenom psecu napeglati prave bočne ivice, odnosno naštepati ih. Štepati bočne šavove i šavove rukava (i na tedi-postavi). Na prednjim ivicama okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu. Na delu od puplina preštepati prednje ivice ½ cm širine. Tedi-postavom opšiti donju ivicu jakne kao što je ucrtano i preštepati za provlačenje trake. Podfircati tedi-postavu pod ivicu izreza oko vrata, a zatim je uvući u rukave. Podviti dodatak na donjim ivicama rukava i prišiti ivice rukom. Donje ivice rukava preštepati kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 16 cm). Patent-zatvarač podšiti pod prednju ivicu duž štep-linije. Postavu prišiti uz traku patent-zatvarača. Opšiti spoljne ivice visokog okovratnika. Prištepati visoki okovratnik, podviti ga sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Opšiti traku za provlačenje i uvući je. - **Kapa:** Štepati delove kape jedne uz druge (i na tedi-postavi). Izraditi caknasti našivak kao što je opisano kod odela, ali pre prefircavanja štepati našivak ujedno. Opšiti trake za vezivanje i fircati ih kao što je ucrtano na delove kapaka. Kapke opšiti duž zaobljenih ivica tedi-postavom. Kapke štepati po 6,5 cm od zadnje sredine (sredina pozadi = šav našivka) na donju ivicu kape. Donju ivicu kape obraditi tedi-postavom. Ostaviti šlic za okretanje neušiven. Okrenuti kapu i šlic ušiti rukom.

Krojni planovi







Model 187, krojni list D

Pantalone sa tregerima, veličina 98
Krojni delovi od 92 i 93 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno


Materijal: Uzeti 2 gotove kuhinjske krpe, po 52 x 75 cm, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i 2 dugmeta.


Krojni pregled



Krojenje:
92 prednji deo pantalona 2 put
93 zadnji deo pantalona 2 put
a) Psec krojiti 54 cm dužine i 10 cm širine (gotova širina 5 cm); b) 2 tregera krojiti 45 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove krojiti sa dodatkom za šav. Iskrojiti delove pantalona tako da se donja ivica završava sa ivicom krpe.

Krojni planovi






Obrada: Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Štepati zadnji srednji šav ispod znaka za šlic, a zatim prednji srednji šav. Nadržati gornju ivicu pantalona na širinu od 54 cm. Presaviti psec uzduž i opšiti ga duž uzanih strana. Prištepati psec, podviti ga sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavljanja. Opšiti tregere i podfircati oko 7 cm od zadnje sredine uz psec. Psec preštepati duž gornje ivice i duž ivice nastavka uzano uz ivice. Na sredinu napred uraditi 2 rupice i to po oko 8 cm od sredine napred. Ušiti patent-zatvarač. Okrenuti donje ivice pantalona duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prišiti ih. Preklopiti donje ivice pantalona 3 cm širine. Preklope prišiti iznad šavova sa nekoliko bodova.

Model 189, krojni list C

Pantalonice sa umetkom za bebe i jaknica, veličina 80
Krojni delovi od 94 do 102 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 1,35 m pamučne tkanine od 90 cm širine, 0,65 m tedi-tkanine od 150 cm širine, 0,25 m vateline od 120 cm širine, 0,40 m elastične trake od 2 cm širine, kose trake od 2,5 cm širine, 3 dugmeta za pantalone, 2 dugmeta za kopčanje jakne, 6 driker-dugmadi, 2 velika plastična driker-dugmeta, 2 halke, 1 m gajtana od ¼ cm debljine.




Krojenje:
Pantalone sa umetkom:
94 srednji prednji deo pantalona 2 put
95 bočni prednji deo pantalona 2 put
96 zadnji deo pantalona 2 put
Jakna:




97 prednji psec 4 puta
98 prednji deo 2 put od tedi-tkanine
99 zadnji psec 2 put
100 ledjni deo 1 put od tedi-tkanine
101 rukave 2 put od tedi-tkanine
102 kapuljača po 2 put *


Krojni pregled



Krojni planovi

a) 2 tregera krojiti 28 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) gajčice krojiti 2 puta 3,5 cm dužine i 2,5 cm širine; c) 2 lajsnice rukava krojiti 18 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).





Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Kod tedi-tkanine obratiti pažnju na pad niti tkanja. * = Kapuljaču krojiti na sledeći način: spoljnu stranu od pamučne tkanine, a unutrašnju od tedi-tkanine. Prednji psec krojiti 2 puta, a zadnji 1 put od vate.

Obrada: Pantalone sa umetkom: Prednji srednji šav štepati sve do oko 3 cm ispred unutrašnjih šavova nogavica. Na srednjem prednjem delu pantalona kosom trakom opšiti bočne i gornje ivice ¾ cm širine (strana 2). Srednji deo pantalonica štepati od donje ivice sve do ucrtanog poprečnog znaka duž linije nastavljanja na bočne delove pantalonica (uzano pored samog opšivanja). Štepati bočne i unutrašnje šavova nogavica. Preostali prednji i zadnji srednji šav štepati. Opšiti ivice donjeg prelaza. Okrenuti gornje bočne i zadnju ivicu pantalona duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku i naštepati je duž linije nastavljanja. Obraditi gajčice (strana 4). Preštepati gajčice uzano i uraditi 1 rupicu za dugme. Gajčice podšiti kao što je ucrtano. Opšiti tregere, preštepati ih uzano, a na krajevima uraditi po 1 rupicu za dugme. Tregere podšiti kao što je ucrtano, pozadi zakopčati ukršteno. Porubiti pantalone. Utisnuti driker-dugmad kao što je ucrtano. Za jačanje podmetnuti ostatak tkanine ili podlogu. - **Jakna:** Po dva dela pseca fircati sa naličja na naličje jedne na druge i pri tome zahvatati sloj vate. Delove preštepati kao što je ucrtano i na podjednakom rastojanju. Štepati bočne i ramene šavove. Prištepati psec. Obraditi rukava sa lajsnicama (strana 2), a prethodno podfircati duž lajsnica za jačanje vate. Uglaviti rukave. Preštepati opšivke, a zatim preštepati nastavljanja. Ukrojeni opšivak okrenuti na spoljnu stranu i štepati ga sve do šava broj 7 uz izrez oko vrata. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Porubiti jaknu. Prišiti opšivke. Štepati ušitke kapuljače i zadnji srednji šav. Kapuljaču opšiti duž prednje ivice. Na spoljnem delu kapuljače (od pamučne tkanine) utisnuti halkice kao što je ucrtano. Kapuljaču štepati uz izrez oko vrata, podviti je sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Preštepati prednju ivicu kapuljače kao što je ucrtano za prolaz gajtana. Uvući gajtan i vezati krajeve u čvoriće. Na desnom prednjem psecu uraditi rupice za dugmad. Na prednjem delu prišiti plastičnu driker-dugmad.

Model 190, krojni list C

Haljina, pantalone i kapa, veličina 86
Krojni delovi od 107 do 111 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno


Materijal: uzeti 0,90 m tkanine od 115 cm širine, elastične trake od ½ cm širine i gumiranih niti.

Krojni pregled




Dužina od struka iznosi 18 cm.

Krojenje:
Pantalone:
107 deo pantalona 2 put



Haljina:
108 prednji i ledjni deo 1 put
Kapa:
109 srednji deo kape 1 put
110 bočni deo kape 2 put
111 širit 2 put

Krojni plan



a) Tregere krojiti 4 puta 30 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Za provlačenje trake ukrojiti duž delova kape dodatak šava od 1,5 cm.

Obrada - Pantalone: opšiti donje ivice pantalona gustim cik-cak bodovima (str. 7). Za gumirani nabor preštepati donje ivice pantalona, kao što je ucrtano. Štepati sa naličja cik-cak bodovima vodeći pri tome gumirane niti. Ovo se radi veoma jednostavno ako se pri tome služite specijalnom mašinskom papučicom. Cik-cak bodovi treba da su iste širine, odnosne ne treba da zahvate gumirane niti (prethodno probajte na manjem delu tkanine). Zategnuti gumirane niti na oko 22 cm i završiti krajeve. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom preštepati prednji i zadnji srednji šav. Duž gornje ivice pantalone okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ga, kao što je ucrtano, za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 50 cm).

Haljina: opšiti gornju ivicu haljine gustim cik-cak bodovima. Zategnuti gumirane niti na oko 42 cm širine. Štepati šav. Opšiti tregere i podšiti ih, kao što je ucrtano. Podviti dodatak poruba i naštepati ga. **Kapa:** srednji deo kape štepati na bočne delove, a zatim ih preštepati duž šavova uzano uz ivice. Opšiti spoljne ivice širita i preštepati ga uzano uz ivice. Prifircati unutrašnje delove širita jedne uz druge. Štepati širit na kapu. Delove kape štepati duž šava nastavljanja. Na donjim ivicama okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti i naštepati za prolaz trake. Opšiti traku za vezivanje i uvući je. Vezati krajeve trake u čvoriće.

Ručni Rad

p. = petlja = očica
lan. = lančić
kr. = krug
nst. bez. nav. = niski stubić bez navijutka = niski štapić bez navoja
nst. sa nav. = niski stubić sa navijutkom = niski štapić sa navojem

8007/01 Kukičana trouglasta marama ukrašena caknama

Mere: Širina gore iznosi 160 cm, dužina sve do vrha (bez resa) 80 cm.
Materijal: Uzeti oko 300 g vunice srednje debljine, iglu za kukičanje br. 3½ i oko 65 staklenih perlica sa prečnikom od 5 mm.
Osnovna šara: Početak od lančića deljen je sa 20 + 5 lančića posebno. Raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičanje koje pokazuje početak i kraj reda. Stalno ponavljati izmedju obe strelice jedan deo šare. Raspored šare u visini je dat u uputstvu za rad.
Slika na strani 21.
Izrada prve polovine: Početi sa 325 lančića i kukičati osnovnu šaru. Izraditi u visinu 1 put **1.-11. r.**, zatim 7.-11. r., ponoviti još 6 puta. Posle 41 r. od početka preostaje samo srednji deo šare. Drugu polovinu raditi na isti način.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ustaviti da se suše. U vidu trougla prišiti obe polovine i okukičati gornju ivicu sa 2 reda niskih stubića. Prikopčati u visnu cakni kosih ivica rese izradjene od četvorostrukih niti 13 cm dužine. Na srednji stubić svake visine cakne i dubine cakne prišiti u prvom redu po 1 perlicu prema slici.

8007/02 Filetirana marama sa motivima ptice

Mere: Širina gore iznosi 180 cm, dužina bez resa 86 cm.
Materijal: Uzeti oko 450 g vunice srednje debljine i 1 iglu za kukičarje br. 3½.
Filet-šara: Početak lančića raditi sa pravim brojem petlji. **1. r.:** 1 stubić raditi u 6. lančić od igle (= 1 kockica), * 1 lančić, preskočiti 1 lančić, 1 stubić raditi u sledeći lančić (= 1 kockica); od * stalno ponavljati. **2. i sve sledeće redove:** raditi sa 4 lančića i okrenuti kao sa 1. kockicom, raditi 1 stubić u sledeći stubić, * 1 lančić, 1 stubić raditi u sledeći stubić; od * stalno ponavljati, završiti 1 lančićem i 1 stubićem u poslednjeu kockicu.
Dodavanje jedne kockice: Okrenuti na početku reda sa 4 lančića, 1 stubić raditi u 1. stubić. Na kraju reda kukičati 1 lančić i 1 stubić dodatno u mesto uboda poslednjeg stubića.
Slika na strani 20/21.
Izrada: Početi sa 136 lančića duž donje ivice i kukičati prema šemi za brojanje. Dodavanja za kosinu su ucrtana. Posle 86 cm = 77 r. od početka završiti maramu. Kose ivice okukičati jednim redom niskih stubića, a gornju ivicu sa 3 reda niskih stubića. Na kose ivice i na donju ivicu prikopčati uz svaku kockicu resu od oko 16 cm dužine, izradjenu od duple vunice.

8007/03 Dečji prsluk radjen u žakard-šari, veličina 128

Materijal: Uzeti fine vunice (čista vuna) i to oko 100 g sive i 50 g ružičaste, 1 okruglu iglu za pletenje br. 2½.
Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.
Žakard-šara: Raditi prema šari za brojanje **A-C** ravno i pravo u norneškoj tehnici rada. Neupotrebljene niti voditi labavo sa poledjine rada. U širinu početi sa petljicom ispred 1. strelice, ponavljati deo šare izmedju strelica, završiti sa petljicom iza 2. strelice. Tačan raspored objašnjen je u visini rada.
Slika na strani 20.
Znakovno objašnjenje: + = 1 ivična petlja; x = ružičasta; prazna kockica = siva.
Proba rada: 32 p. i 34 r. = 10 x 10 cm.
Ledjni deo: Početi sa 105 petlji sivom vunicom. Za pojas izraditi 4 cm = 16 r. rebara. Dodavati u poslednjem redu pojasa ravnomerno podeljeno 8 petlji ukršteno iz poprečnih niti = 113 petlji. Dalje raditi prema žakard-šari i sledećim rasporedom: 36 r. prema šari za brojanje **A**, 14 r. prema šari za brojanje **B**, 38 r. prema šari za brojanje **C**, zatim stalno ponavljati 14 r. šare **B**. Već posle 21 cm = 70 r. od pojasa završavati za izreze oko ruku, sa obe strane, po 6 p. = 101 petlja. Za rameno

proširenje dodavati sa obe strane 4 puta u svakom 12. r. po 1 petlju = 109 petlji. Posle 14 cm = 48 r. visine izreza oko ruku završavati za izrez oko vrara 47 srednjih petlji i obe strane završiti odvojeno. Duž unutrašnje ivice završavati u svakom 2. r. 1 put 10 p. i 1 put 5 petlji. Za ramenu kosinu završavati posle 15 cm = 52 r. visine izreza oko ruku duž spoljne ivice, u svakom 2. r., 2 puta 8 petlji.
Prednji deo plesti na isti način, ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 11 cm = 36 r. visine izreza oko ruku završiti 37 srednjih petlji i obe strane završiti odvojeno. Duž unutrašnje ivice završavati u svakom 2. r. 1 put 8 p., 1 put 5 p., 1 put 3 p. i 2 puta 2 petlje. Ramena iskositi u istoj visini kao na ledjnom delu.
Izrada: Rastegnuti delove i lagano ih pariti. Ušiti ramene šavove. Prihvatiti sivom vunicom iz iive izreza oko ruku po 97 petlji. Plesti 1 povratni red pravih petlji i 8 redova rebara, a zatim završiti petlje kao što nailaze. Prišiti uzane strane našivaka. Ušiti bočne šavove. Iz ivice izreza oko vrata prihvatiti sivom vunicom 160 petlji. Plesti 1 krug obrnutih petlji i 6 krugova rebara. Zatim završiti petlje kao što nailaze.

8007/04 Prsluk radjen žakard-šarom, veličine 38 i 42

Podaci u zagradama se odnose na veličinu 42. Ukoliko je dat samo jedan podatak onda se on odnosi na obe veličine.
Materijal: Uzeti vunice srednje debljine, oko 300 (350) g sive i 50 g ružičaste, kao i 1 okruglu iglu za pletenje br. 3.
Rebra: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično.
Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.
Žakard-šara: Plesti prema šari za brojanje **A-C** ravno i pravo norveškom tehnikom rada. Voditi neupotrebljene niti labavo sa poledjine rada. Početi u širinu sa petljicom ispred 1. strelice, stalno ponavljati deo šare izmedju strelica, završiti sa petljicom iza 2. strelice. Raspored u visinu objašnjen je u uputstvu za rad.

Pažnja: Šara za brojanje I odnosi se na veličinu 38, a **šara za brojanje II** na veličinu 42.
Slika na strani 20/21.
Znakovno objašnjenje: + = ivična petlja; ● = ružičasta; prazna kockica = siva.
Proba rada: 30 p. i 35 r. = 10 x 10 cm.
Ledjni deo: Početi sa 126 (138) p. sivom vunicom i plesti pojas 5 cm = 20 r. rebara. Dodati u poslednjem redu pojasa ravnomerno podeljeno 13 petlji ukršteno iz poprečnih niti = 139 (151) petlji. Dalje plesti u žakard-šari sledećim rasporedom: 39 r. prema šari za brojanje **A**, 5 puta 14 r. prema šari za brojanje **B**, 38 r. prema šari za brojanje **C**, zatim 14 r. prema šari za brojanje **B** stalno ponavljati. Već posle 36 cm = 126 r. od pojasa završavati za izreze oko ruku, sa obe strane, po 9 petlji = 121 (133) petlja. Za rameno proširenje dodavati sa obe strane 8 puta u svakom 10. r. po 1 p. = 133 (145) petlje. Posle 20 cm = 70 r. (21 cm = 74 r.) visine izreza oko ruku završavati za ramene kosine, sa obe strane, u svakom 2. r. 3 puta 14 (15) petlji. Preostalih 49 (55) petlji za izrez oko vrata završiti pravo.
Prednji deo plesti na isti način, ali sa šlicem i dubljim izrezom oko vrata. Već posle 6 cm = 22 r. visine izreza oko ruku završavati 7 srednjih petlji i obe strane odvojeno. Za okruglinu izreza završavati posle 11 cm = 38 r. (12 cm = 42 r.) od deljenja rada, duž unutrašnje ivice, u svakom 2. r. 1 put 5 (7) petlji, 1 put 4 (5) petlje, 2 puta 3 petlje, 2 puta 2 i 2 puta 1 petlju. Ramena iskositi u istoj visini kao na ledjnom delu.
Izrada: Rastegnuti delove i lagano ih pariti. Ušiti ramene šavove. Iz ivice izreza oko ruku sivom vunicom prihvatiti po 122 (126) petlje. Plesti 1 povratni red pravih petlji i 10 r. rebara, a zatim završiti petlje kao što nailaze. Prišiti uzane strane našivaka. Ušiti bočne šavove. Iz ivica šliceva prihvatiti sivom vunicom po 34 (38) petlje i plesti isti našivak. Iz izreza oko vrata prihvatiti sivom vunicom 122 (134) petlje i plesti isti našivak. Preklopiti uzane strane našivaka šliceva i prišiti ih uz srednje petlje.

8007/05 Muški prsluk ukrašen žakardom, veličina 52-54

Materijal: Uzeti vunicu srednje debljine, oko 350 g i sive i 150 g bele, igle za pletenje jakne br. 3½ i 5 dugmadi.
Rebra: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično.
Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.
Žakard-bordura: Raditi prema šari za brojanje **A** i **B** ravno i pravo u norveškoj tehnici rada. Početi u širinu sa petljom, odnosno sa ivičnom petljom ispred 1. strelice, stalno ponavljati deo šare izmedju strelica, završiti sa petljom iza 2. strelice. U visinu stalno ponavljati 1 put sve ucrtana redove.
Sitna žakard-šara: Raditi prema šari za brojanje **C** naknadno vez petljica-bodovima iznad 1 petlje u širinu i u visinu. Šara za brojanje prikazuje početak i kraj rada i izmedju toga jedan deo šare (izmedju (strelica) koji se stalno ponavlja. Stalno ponavljati u visinu ucrtani deo šare.
Slika na strani 20.
Znakovno objašnjenje: + = ivična petlja; ● = bela; prazna kockica = siva.
Proba rada: 22 p. i 29. r. = 10 x 10 cm ravno i pravo. - 22 p. i 25 r. = 10 x 10 cm žakard-šare.
Ledjni deo i prednji delovi počinju se povezano. Plesti sa 234 petlje početak sivom vunicom za pojas 5 cm = 14 r. rebara. Isplesti pri tome u poslednjem redu pojasa ravnomerno podeljeno 3 puta po 1 petlju ukršteno iz poprečne niti = 237 petlji. Nastaviti sledećim rasporedom: 32 r. žakard-bordure **A**, 46 r. ravno i pravo i 34 r. žakard-bodure **B**. Zatim nastaviti iznad 121 srednje petlje i završiti ledjni deo. Nastaviti dalje ravno i pravo sivom vunicom i završavati za izreze oko ruku sa obe strane 6 petlji = 109 petlji. Posle 22 cm = 64 r. visine izreza oko ruku početi istovremeno ramenu kosinu i izrez oko vrata. Za izrez oko vrata završavati 27 srednjih petlji i obe strane odvojeno. Na izrezu oko vrata završavali u svakom 2. r. još 1 put 5 p. i 1 put 3 petlje. Za ramene završavati duž spoljne ivice, u svakom 2. r. 3 puta 8 petlji i 1 put 9 petlji. Nastaviti dalje iznad poslednjih 58 petlji levi prednji deo. Sivom vunicom dalje raditi ravno i pravo i završavati na desnoj ivici za izrez oko ruku 6 petlji. Istovremeno za kosinu izreza oduzimati na levoj ivici 1 petlju i ovo oduzimanje ponavljati još 4 puta u svakom 2. r. i 14 puta u svakom 4. redu. Ramena iskositi na desnoj ivici u istoj visini kao na ledjnom delu.
Desni prednji deo raditi iznad 58 preostalih petlji na isti način u suprotnom smeru.

Izrada: Rastegnuti deo, ovlažiti ga i ostaviti da se suši. Raditi vez na ravno i pravo pletenim delovima prema šari za brojanje **C**. Ušiti ramene šavove. Iz vertikalnih ivica izreza oko ruku prihvatiti sivom vunicom po 98 petlji, plesti 3 cm = 9 r. rebara i završiti petlje kao što nailaze. Prišiti uzane strane našivaka na završene petljice izreza oko ruku. Iz prednjih ivica prihvatiti sivom vunicom petlje, a zatim i oko izreza za vrat (ukupno oko 370 petlji) i plesti rebra. U 4. r. od početka kosine izreza rasporediti sve do donje ivice ravnomerno 5 rupica za dugmad. Za svaku rupicu završiti 2 petlje i ponovo nanizati završene petljice u sledećem redu. Završiti posle 3 cm = 9 r. širine našivka petlje kao što nailaze. Obraditi rupice. Prišiti dugmad.

8007/06 Prsluk izradjen žakard-šarom, veličina 146

Materijal: Uzeti vunicu srednje debljine, oko 150 g svetlosive i 100 g plave, igle za pletenje i komplet igala za pletenje br. 3½.
Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Ravno i pravo, žakard-bordura i sitna žakard-šara, i probe rada pogledajte model 8007/05.
Ledjni deo: Početi sa 87 petlji svetlosivom vunicom i plesti za pojas 5 cm = 14 r. rebara. Nastaviti sledećim rasporedom: 32 r. žakard-bordure **A**, 25 r. ravno i pravo svetlosivom vunicom i 31 r. žakard-bordure **B**. Zatim završiti svetlosivom vunicom ravno i pravo. Već posle 6 cm = 15 r. žakard-bordure **B** završiti za izreze oko ruku sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 4 p., 2 puta 2 p. i 1 put 1 p. = 69 petlji. Posle 18 cm = 52 r. visine izreza oko ruku početi istovremeno ramenu kosinu i izrez oko vrata. Za izrez oko vrata završavati 21 srednju petlju i obe strane odvojeno. Na izrezu oko vrata završavati u svakom 2. r. još 1 put 5 p. i 1 put 2 petlje. Za ramena završavati na spoljnoj ivici u svakom 2. r. 3 puta 4 p. i 1 put 5 petlji.
Znakovno objašnjenje:
+ = ivična petlja; ● = plavo; prazna kockica = svetle siva.
Slika na strani 20.
Prednji deo plesti kao ledjni deo, ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 11 cm = 27 r. žakard-bodure **B** završiti srednje petlje i obe strane odvojeno. Za kosine izreza oduzimati duž unutrašnje ivice 5 puta u svakom 2. r. i 12 puta u svakom 4. r. 1 petlju. Izvesti izreze oko ruku i ramenu kosinu u istoj visini kao na ledjnom delu.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Vezti ravno pletene delove prema šari za brojanje **C**. Ušiti ramene šavove. Iz ivica izreza oko ruku prihvatiti svetlosivom vunicom 69 petlji, plesti 7 redova rebara i završiti petlje kao sto nailaze. Ušiti bočne šavove. Iz ivice izreza oko vrata prihvatiti kompletom igala i svetlosivom vunicom 146 petlji i plesti u krugovima rebra. Obratiti pažnju da na vrh izreza dolazi 1 prava petlja. U svakom sledećem krugu podići srednju petlju sa petljom ispred njih kao kod pravo pletenja, sledeću petlju plesti pravo i obe podignute petlje prebaciti preko nje. Posle 7 krugova završiti petlje kao što nailaze.

8007/08 Prsluk, pantalonice sa tregerima i cipelice, veličina 68-74

Materijal: Uzeti vunicu srednje debljine (čista vuna), za prsluk i pantalone oko 50 g žute, 100 g tirkiz i 50 g bele, igle za pletenje, komplet igala i iglu za kukičanje br. 3, 2 veća plastična dugmeta, 2 obična dugmeta, za cipelice 50 g žute vunice, igle za pletenje br. 4 i ostataka imitacije kože za djonove.
Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.
Sitnorebrasta šara: Polazni i povratni red prave petlje.
Perl-šara: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično. Stalno menjati posle 2 r.
Proba rada: 30 p. i 40 r. = 10 x 10 cm ravno i pravo; 30 p. i 42 r. = 10 x 10 cm perl-šare.
PRSLUK: Žutom vunicom početi sa 170 petlji za celu donju širinu i plesti ravno i pravo. Posle 12,5 cm = 50 r. od početka raditi ovako: 32 p. za desni prednji deo, završiti 20 petlji za desni izrez oko ruku, plesti 66 petlji za ledjni deo, završiti 20 petlji za levi izrez oko ruku i plesti 32 petlje za levi prednji deo. Prvo završiti ledjni deo. Posle 13,5 cm = 52 r. visine izreza oko ruku završavati za izrez oko vrata 10 srednjih petlji i obe strane odvojeno. Duž unutrašnje ivice završavati u svakom 2. r. 1 put 7 petlji i 1 put 3 petlje. Preostalih po 18 petlji za ramena završiti posle 15 cm = 60 redova visine izreza oko ruku pravo. Nastaviti levi prednji deo i završiti ga iznad 32 poslednje petlje. Za izrez oko vrata završavati posle 8,5 cm = 34 r. visine izreza oko ruku na levoj ivici u svakom 2. r. 1 put 4 p., 1 put 3 p., 1 put 2 p. i 5 puta 1 petlju. Završavati 18 petlji za ramena u istoj visini kao na ledjnom delu. Desni prednji deo završiti na isti način u suprotnom smeru. Rastegnuti deo prema kroju prsluka (kao kod modela 167), ovlažiti ga i ostaviti da se suši.
PANTALONE, UNUTRAŠNJI DEO DŽEPA: Početi sa 29 petlji i plesti belom vunicom rebra. Posle 5 cm = 20 r. položiti petlje na 1 pomoćnu nit.
Leva nogavica: Početi sa 49 petlji belom vunicom i plesti za lajsnicu oko nogu 4 cm = 16 r. rebara. Dodavati u poslednjem redu lajsnice ravnomerno podeljeno 6 petlji ukršteno iz poprečnih niti = 55 petlji. Zatim plesti vunicom tirkiz boje i perl-šarom. Za kosinu nogavica dodavati posle 17 cm = 72 r. od lajsnice sa obe strane 1 petlju i ponavljati ovo dodavanje još 3 puta u svakom 4. r. i 2 puta u 2vakom 2. r. = 67 petlji. Posle 22 cm = 92 r. od lajsnice postignut je raskorak. Ostaviti petlje da miruju. Plesti **desnu nogavicu** na isti način. Zatim dalje plesti iznad obe nogavice povezano i pri tome u 1. r. plesti poslednju petlju leve nogavice sa 1. petljom desne nogavice ujedno = 133 petlje. Posle 14 cm = 60 r. od spajanja dalje plesti belom vunicom u rebrima. Kada rebrasti deo iznese 6 cm = 24 r. visine završiti sa obe strane po 32 petlje i dalje plesti umetak iznad 69 srednjih petlji. Za bočnu kosinu oduzimati sa obe strane 13 puta u svakom 2. r. po 1 petlju. Izmedju toga, posle 4 r. visine umetka, završiti za prorez džepa 29 srednjih petlji i umetnuti na to mesto unutrašnji deo džepa. Posle 7 cm = 28 r. visine umetka završiti 43 preostale petlje kao što nailaze.
Tregeri: Početi sa 20 petlji belom vunicom. Petlje rasporediti na 4 igle u krug i plesti u krugovima prave petlje. Isplesti prema željenoj dužini (na modelu 26 cm za vrh 2. i 3. p. sa 1. i 3. igle pravo i ujedno i plesti 2. i 3. poslednju petlju sa 2. i 4. igle pravo, ukršteno i ujedno. Ovo oduzimanje ponavljati u svakom sledećem krugu. Zategnuti 8 preostalih petlji i završiti. Drugi treger raditi na isti način.

Izrada: Ušiti zadnji šav raskoraka. Gornju ivicu okukičati 1 krugom niskih stubića belim predivom. Prišiti unutrašnji deo džepa. Tregere prišiti duž zadnje ivice. Pričvrstiti driker-dugmad. Prišiti dugmad.
Cipelice: Pažnja: Raditi duplom vunicom.
Izrada cipelica: Početi sa 51 petljom duž gornje ivice i plesti za bočni deo rebra. Za provlačenje gajtana izraditi u 17. r. rupičasti red ovako: plesti 2 petlje, ujedno isplesti 2 petlje, uraditi 1 navijutak, * plesti 3 petlje, plesti ujedno 2 petlje, 1 navijutak. Od * ponoviti 8 puta, plesti 2 petlje. Posle ukupno 24 r. visine rada složiti po 17 spoljnih petlji na pomoćnu nit i dalje raditi iznad 17 srednjih petlji za gornji deo cipelice ravno i pravo. Oduzimati za kosinu sa obe strane 3 puta u svakom 4. r. i 1 p. = 11 petlji. Kada gornji deo cipelice iznese 18 r. u dužinu ostaviti petlje da miruju. Sada raditi za bočnu ivicu ovako: oplesti 17 petlji sa 1. pomoćne igle pravo, sa desne ivice gornjeg dela prihvatiti 11 petlji, zatim oplesti 11 petlji sa gornjeg dela, prihvatiti iz leve ivice gornjeg dela 11 petlji i plesti 17 petlji sa 2. pomoćne igle = 67 petlji. Nastaviti sitnorebrastim radom. Posle 10 redova plesti za tabane ravno i pravo. Obeležiti 7., 28., 40. i 61. petlju i za oduzimanje plesti u svakom 2. r. ispred i iza ovih obeleženih petlji stalno 2 petlje ujedno. Posle 8 r. širine tabana složiti preostalepetlje na polovinu i sastaviti ih pletivo-bodovima. Ušiti zadnji šav. Plesti drugu cipelicu na isti način. Od imitacije kože iskrojiti prema skici u prirodnoj veličini (pogledajte u sivoj boji ispod teksta) 2 djona i prišiti ih langet-bodovima. Od trostruke vunice uvrteti 2 gajtana od po 50 cm dužine i uvući ih u rupičasti red.

8007/07 Milje ukrašen belim radama, 165 cm Ø

Visina motiva = 25 i 28 cm.
Uzeti burdin uzorak za prepeglavanje 685 (DM 10; uslovi porudžbine i dostave dati su u savom časopisu).
Materijal: Uzeti 1,80 m sitastog lanenog platna od 180 cm širine, 6 m čipke od 5 cm širine i konca za vez prema sledećoj tabeli:

1 = 19 štr. belog konca 402
2 = 3 štr. zlatnožutog, svetlog 305
3 = 3 štr. zlatnožutog, tamnog 307
4 = 2 štr. ljubičastog, najsvetlijeg 97
5 = 2 štr. ljubičastog, srednja nijansa 99
6 = 3 štr. golubijeplavog, najsvetlijeg 975
7 = 3 štr. golubijeplavog, srednja nijansa 977
8 = 5 štr. zelena boja jele, najsvetlija 214
9 = 3 štr. zelena boja jele, srednja nijansa 216
10 = 6 štr. zelena boja breze, tamna 257
11 = 4 štr. žutozelene, svetle 279
12 = 5 štr. žutozelene, tamne 281


Izrada: Obeležiti sredinu od tkanine i obim miljea. Rasporediti svaku četvrtinu kruga na 6 podjednakih rastojanja. Preneti oko 3 cm od obeleženog dela motive, a zatim redjati naizmenično 1 motiv sa jednom belom radom i 1 motiv sa dve (pogledajte sliku modela). Iznad svakog četvrtog medjuprostora rasporediti 1 motiv i eventualno u sredinu miljea nekoliko latica i 4 cveta. Bele rade raditi neraspredenim koncem za vez, a sve ostale motive četvorostrukim koncem za vez. Vezti pretežno pune bodove i bodove za iglom. Sredine cvetova ispuniti svetlim i tamnim zlatnim čvorićima. Latice izvesti prema slici našeg modela, a na desnoj strani rasporediti grupe cvetova. Lišće belih rada raditi najsvetlijom zelenom bojom, a drščice zelenom bojom srednje nijanse. Ove motive raditi bodovima za iglom. Uokviriti konture lista svetlim žutozelenim bodovima za iglom. Same cvetove i lišće ispuniti cvetnim bodovima i pržnim bodovima. Šatirati strukturu lista golubije plavim nijansama, a zvončiće vezti naizmenično svetlim i tamnim ljubičastim nijansama, kao i svetlim i tamnijim golubijeplavim nijansama (pogledajte sliku modela). Pričvrstiti ivicu miljea cik-cak bodovima i odrezati preostalu tkaninu. Štepati čipku duž ivice tkanine i pri tome pomalo nadržavati unutrašnju ivicu čipke.


8007/09 Jaknica sa ažur-šarom, veličina 62

Materijal: Uzeti oko 100 g fine vunice, igle za pletenje br. 2½, 1 dugme.
Sitnorebrasti rad: Polazni i povratni red prave petlje.
Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Ažur-šara A (broj petlji je deljiv sa 8 + 5 petlji posebno): Raditi prema znakovnom ubjašnjenju za pletenje. Početi u širinu sa petljicom ispred 1. strelice, stalno ponavljati deo šare izmedju strelica, završiti sa petljicom iza 2. strelice. Stalno ponavljati u visinu **1.-16. red.**
Ažur-šara B
(broj petlji je deljiv sa 10 + 3 petlje posebno): Raditi prema znakovnom objašnjenju za pletenje. Početi u širinu sa petljicom ispred 1. strelice, stalno ponavljati deo šare izmedju strelice, završiti sa petljicom iza 2. strelice. Izvesti u visinu 1 put svih **18 redova.**
Proba rada: 29 p. i 42 r. = 10 x 10 cm.
Ledjni delovi i prednji deo počinju se povezano: Početisa 145 petlji i plesti za ivicu 1,5 cm = 10 r. sitnorebraste šare. Nastaviti sledećim rasporedom šare: 6 p. sitnorebrastog rada za našivak, 133 p. ažur-šare **A** i 6 p. sitnorebraste šare za našivak. Posle 15 cm = 64 r. od ivice završavati iznad 67 srednjih petlji prvo prednji deo ovako: namaći za levi rukav 33 petlje, zatim oplesti 67 petlji prednjeg dela pravo i namaći za desni rukav 33 petlje. Iznad ove 133 petlje plesti 1 povratni red obrnutih petlji, 2 reda ravno i pravo, 4 reda sitnorebrasta i 18 redova ažur-šare **B**, a zatim nastaviti sitnorebrastom šarom. Već posle 12 r. ažur-šare **B** završiti za izrez oko vrata 17 srednjih petlji i obe strane odvojeno. Na izrezu oko vrata završavati u svakom 2. r. još 1 put 3 petlje, 1 put 2 petlje i 2 puta 1 petlju. Posle 4 cm = 20 r. od početka izreza oko vrata završavati po 51 srednju petlju pravo. Završiti dalje iznad poslednjih 39 petlji desni ledjni deo: Za desni rukav namaći 33 petlje i oplesti petlje desnog ledjnog dela pravo = 72 petlje. Dalje raditi u istom rasporedu šaru kao na ledjnom delu, ali plesti našivak kao do sada sitnorebrastim radom. Kod ažur-šare **B** izraditi 6 rombova i plesti preostale petlje ispred našivka ravno i pravo. Posle 8,5 cm = 40 r. visine rukava završiti petlje. Levi ledjni deo raditi iznad 39 prvih petlji na isti način u suprotnom smeru.
Izrada: Rastegnuti deo, ovlažiti ga i ostaviti da se suši. Ušiti ramene šavove. Iz ivica rukava prihvatiti po 41 petlju, plesti 11 redova rebara i završiti petlje kao što nailaze. Ušiti donje šavove ruxava. Iz ivica izreza oko vrata prihvatiti 89 petlji i plesti rebra. Završiti u 6. i 12. r. rupicu za dugme ispred poslednje 3 petlje 2 petlje i ove petlje ponovo nanizati u sledećim redovima. Posle 17 r. širine našivka završiti petlje kao što nailaze. Našivak porubiti do polovine na unutrašnju stranu. Obraditi rupicu za dugme. Prišiti dugme.

Znakovno objašnjenje:

+ = 1 ivična petlja
■ = 1 petlja pravo
○ = 1 navijutak
◢ = 2 petlje pravo i ujedno
◣ = 2 petlje prebračeno ujedno: podići 1 petlju kao kod pravog pletenja, sledeću petlju plesti pravo i podignutu petlju prebaciti preko nje
∩ = 3 petlje prebačeno i ujedno: 1 petlju podići kao kod pravog pletenja, a sledeće obe petlje plesti pravo i ujedno, a podignutu petlju prebaciti preko nje





8007/10 Žuta pletena haljinica za veličinu 86

Ovaj model je podesan za pletenje na ručnim aparatima (npr. Brothers, Empisal, Knittax, Passap i Singer)
Materijal: Uzeti fine vunice: oko 150 g žute, igle za pletenje br. 2 i 1 patent-zatvarač od 14 cm dužine.
Sitnorebrasta šara: Polazni i povratni red prave petlje.
Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.
Ažur-šara (broj petlji je deljiv sa 8 + 2 ivične petlje): Raditi prema znakovnom objašnjenju za pletenje. Početi u širinu sa petljom ispred 1. strelice, stalno ponavljati deo šare izmedju strelica, završiti sa petljicom iza 2. strelice. Ucrtani su samo polazni redovi. U svim povratnim redovima plesti petlje i navijutke obrnuto.
Proba rada: 34 p. i 50 r. = 10 x 10 cm.
Ledjni deo: Plesti početak sa 154 p. ravno i pravo. Posle 4 cm = 20 r. od početka raditi za ažur-pruge 3 puta 1.-8. r. prema znakovnom objašnjenju za pletenje, zatim ravno i pravo. Za rupičasti red oduzimati posle 22 cm = 110 r. od početka prvo 64 petlje na sledeći način: 12 puta svaku 2. i 3. petlju ujedno, zatim 39 puta po 2 petlje ujedno, 13 puta svaku 2. i 3. petlju ujedno, a zatim plesti 1 petlju = 90 petlji. U sledećem polaznom redu plesti za rupice za provlačenje ovako: ivična petlja, * 2 petlje pravo i ujedno, 1 navijutak *; od * do * stalno ponavljati, završiti sa 1 petljom pravo i ivičnom petljom. Nastaviti ravno i pravo i pri tome podeliti u 1. r. rad u sredini i to prvo iznad 45 petlji na levoj polovini (pri nošenju). Posle 2 cm = 10 r. od deljenja rada završiti za izrez oko ruku na desnoj ivici u svakom 2. r. 1 put 3 petlje, 2 puta 2 petlje i 1 put 1 petlju = 37 petlji. Za ramenu kosinu završavati posle 10 cm = 50 r. visine izreza oko ruku na desnoj ivici u svakom 2. r. 2 puta 7 p., 1 put 6 petlji. Preostalih 17 petlji složiti na pomoćnu iglu. Desnu polovinu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Znakovno objašnjenje:

+ = 3 ivična petlja
■ = 1 p. pravo
○ = 1 navijutak
◢ = 2 p. pravo ujedno

Prednji deo sve do rupičastog reda za provlačenje gajtana raditi kao na ledjnom delu. Zatim raditi ažur-šaru prema znakovnom objašnjenju za pletenje. U visinu plesti 5 puta 1.-8. red. Za izreze oko ruku završavati posle 2 cm = 10 r. od rupičaste pruge sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 3 p., 2 puta 2 p., 1 put 1 p. = 74 petlji. Posle 6 cm = 30 r. visine izreza oko ruku završavati za izrez oko vrata 14 srednjih petlji i obe polovine odvojeno. Na izrezu oko vrata završavati u svakom 2. r. 4 puta 2 petlje, 2 puta 1 petlju. Ramena iskositi u istoj visini kao na ledjnom delu.
Rukav: Početi sa 60 petlji ža ivicu i plesti 6 r. sitnorebraste šare. Nastavit odmah ravno i pravo. Pri tome dodavati u 1. redu ravnomerno podeljeno 28 p. ukršteno iz poprečne niti = 88 petlji. Za kugle rukava završavati posle 2 cm = 10 r. od ivice, sa


obe strane, u svakom 2. r. 2 puta 3 p., 1 put 2 p., 11 puta 1 p., 5 puta 2 p., 1 put 3 p., 1 put 4 p., 1 put 5 p., a zatim završiti odjednom 6 preostalih petlji.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti šavove. Iz izreza oko vrata (uključujući i petlje sa pomoćnih niti) prihvatiti 72 petlje i plesti sitnorebrastu šaru. Posle 6 r. završiti sve petlje. U sredini pozadi ušiti patent-zatvarač. Uvrteti gajtan od oko 105 cm dužine i provući ga kroz rupičasti red.

8007//11 Kukičana haljinica za veličinu 80-86

Mere: Širina suknje gore iznosi 55 cm, donja širina = 95 cm, cela dužina = 34 cm.
Materijal: Uzeti oko 150 g finog pamučnog prediva, iglu za kukičanje br. 2½ i 2 dugmeta.
Filet-šara: Raditi prema uzorku za brojanje **A** i **B**. Uzorak za brojanje **A** prikazuje ceo psec. Šara **B** prikazuje borduru za suknju. Tačan raspored dat je u uputstvu.
Proba kukičanja: 17 kocki u širinu i 16 r. u visinu = 10 x 10 cm.
Slika na strani 21.
Izrada: Početi sa 154 lančića na izrezu i raditi za **psec** filet-šaru prema šari za brojanje **A**. Prvi red označen je na šari za brojanje jednom strelicom i jako je istaknut. Ovaj red izvesti ovako: 1 stubić raditi u 6. lančić od igle (= 1. kockica), zatim 8 puta uzastopce raditi 1 lančić, preskočiti 1 lančić, raditi 1 stubić u sledeći lančić (= 8 kockica), zatim u mesto uboda poslednjeg kukičanog stubića raditi 1 lančić, dodati 1 stubić, 1 lančić i 1 stubić (= 1. ugao), * 19 puta uzastopce 1 lančić, preskočiti 1 lančić, 1 stubić raditi u sledeći lančić (= 19 kockica), u mesto uboda poslednjeg kukičanog stubića raditi 1 lančić, 1 stubić, 1 lančić i dodatno 1 stubić (= 2. ugao); od * ponoviti još 2 puta (= 3. i 4. ugao); zatim 9 puta uzastopce 1 lančić, preskočiti 1 lančić, 1 stubić raditi u sledeći stubić (= 9 kockica). Ovaj red odgovara 1. redu šare za brojanje **A**. Raditi prema šari za brojanje i obratiti pažnju na dodavanje u 4 ugla. Posle 9 r. od početka završen je psec. Sada raditi suknju ovako: Na ivici pseca kukičati od sredine pozadi sve do 1. ugla 35 niskih stubića, namaći za 1. izrez oko ruke 22 lančića, kukičati duž ivice pseca od 2. ugla sve do 3. ugla 72 niska stubića, zatim namaći za 2. izrez oko ruke 22 lančića i raditi ivicu pseca od 4. ugla sve do sredine pozadi sa 35 niskih stubića. Iznad ovih ukupno 186 petljica dalje raditi sledećim rasporedom: **1. r.:** Okrenuti sa 3 lančića kao sa 1. stubićem, po 1 stubić raditi u sledećih 11 p., * 1 lančić; 1 p. preskočiti, po 1 stubić raditi u sledeće 22 p., od * ponoviti još 6 puta, završiti sa 1 lančićem, preskočiti 1 petljicu, po1 stubić raditi u poslednjih 12 petlji. **2. red:** Okrenuti sa 3 lančića kao sa 1. stubićem, po 1 stubić raditi u 11 sledećih stubića, * 1 lančić, preskočiti lančiće, po 1 stubić raditi u 22 sledeća stubića; od * ponoviti još 6 puta, završiti sa 1 lančićem, preskočiti lančić, po 1 stubić raditi u 12 poslednjih stubića. **2. red** stalno ponavljati, ali dodavati za proširenje ovako: Već u 3. redu suknje raditi ispred i iza svakog lančić 2 stubića u jedno mesto uboda. Ovo dodavanje ponavjati još 7 puta u svakom 3. redu. Time se proširuje svaki put prva i poslednja pruga stubića za po 1 petlju, a srednja pruga od 7 stubića za po 2 petlje. Iza poslednjeg dodavanja prva i poslednja pruga stubića sastoji se od po 20 stubića, a srednja pruga od 7 stubića od po 38 stubića. U 26. redu suknje dodavati u sredini svake pruge stubića još 1 stubić. Time u prvoj i poslednjoj pruzi stubića ima po 21 stubić, a u preostalim prugama stubića po 39 stubića. Sada dalje raditi filet-šarom prema šari za brojanje **B** i pri tome početi u širini sa kockicom ispred 1. strelice, stalno ponavljati deo šare izmedju strelica, završiti sa kockicom iza 2. strelice. Sada ima 161 kockica. Izraditi u visinu 1 put ucrtanih 9 redova. Kao završetak kukičati još 3 reda stubića.

Izrada: Ušiti zadnji srednji šav-sve do pseca. Za završne našivke okukičati zadnje ivice šliceva pseca sa 4 reda niskih stubića. Rasporediti na desnom našivku ravnomerno podeljeno 2 rupice. U 2. redu preskočiti za svaku rupicu 3 niska stubića sa 3 lančića i okukičati u sledećem redu lančiće ponovo niskim stubićima. Pričvrstiti uzane ivice našivaka. Okukičati izrez oko vrata i izreze oko ruku 1 redom niskih stubića. Prišiti dugmad.


8007/12 Prsluk i soknice za veličinu 86



Materijal: Uzeti vunicu srednje debljine (čista vuna), oko 100 g bele, 100 g svetloplave, po 50 g plave i ružičaste, ostatak tamnocrvene, igle za pletenje, komplet igala i 1 iglu za kukičanje br. 4.
Rebra: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično.
Sitnorebrasta šara: Polazni i povratni redovi prave petlje.
Proba rada: 21 p. i 42 r. = 10 x 10 cm sitnorebrastog rada.
PRSLUK, LEDJNI DEO: Početi sa 61 p. belim predivom sitnorebrastom šarom i raditi sledeće pruge: 5 r. belih, 4 r. ružičastih, 2 r. svetloplavih, 4 r. plavih, 6 r. svetloplavih, 2 r. tamnocrvenih, 6 r. svetloplavih, 4 r. plavih, 2 r. svetloplavih, 4 r. ružičastih, 46 r. belih, 4 r. ružičastih, 2 r. svetloplavih, 4 r. plavih i 2 r. svetloplavih. Već posle 13 cm = 55 r. od početka završiti za izrez oko ruku, sa obe strane, u svakom 2. r. 1 put 3 p., 1 put 2 p. i 4 puta 1 p. = 43 petlje. Za izrez oko vrata završavati posle 8 cm = 34 r. visine izreza oko ruku 11 srednjih petlji i obe strane završiti odvojeno. Duž unutrašnje ivice završavati u svakom 2. r. 1 put 3 p. i 2 puta 2 petlje. Preostalih po 9 petlji za ramena završiti posle 10 cm = 42 r. visine izreza oko ruku pravo.
Levi prednji deo: Početi sa 28 p. belim predivom sitnorebrastu šaru i izraditi iste pruge kao na ledjnom delu. Izrez oko ruku izvesti na desnoj ivici u istoj visini kao na ledjnom delu = 19 petlji. Za izrez oko vrata završavati posle 4 cm = 18 r. visine izreza oko ruku na levoj ivici u svakom 2. r. 1 put 4 p., 1 put 3 p., 1 put 2 p. i 1 put 1 petlju. Preostalih 9 petlji završiti u istoj visini kao na ledjnom delu.
Desni prednji deo plesti na isti način u suprotnom smeru.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti šavove. Sve ivice okukičati jednom krugom ružičastih stubića. Za bortnice namaći svetloplavom vunicom 2 niza lančića prema širini izreza oko ruku i 1 niz lančića u širini ivice prsluka, a zatim ih okukičati 1 redom niskih stubića. Zatim drugu stranu početka okukičati 1 redom niskih stubića plavom vunicom. Bortne prišiti duž ružičastih okruglina stubića. Od bele vunice uvrteti 2 gajtana od po 25 cm dužine i pričvrstiti ih uz uglove izreza.
SOKNICE: Početi sa 42 p. plavom vunicom duž gornje ivice, plesti rebra i sledeće pruge: 4 r. plavih, 2 r. ružičastih, 4 r. svetloplavih, 6 r. belih, 4 r. ružičastih, 2 r. svetloplavih. Posle ovih ukupno 36 redova od početka složiti po 15 spoljnih petlji na pomoćne igle i dalje plesti za gornji deo iznad 12 srednjih petlji radeći sledeće pruge: 4 r. svetloplavih, 4 r. plavih, 2 r. svetloplavih i 4 r. ružičastih. Zatim raditi za tabane belom vunicom ovako: oplesti 15 petlji sa prve pomoćne igle pravo, iz desne ivice gornjeg dela prihvatiti 8 petlji, plesti 12 petlji gornjeg dela, prihvatiti iz leve ivice 8 petlji i oplesti 15 petlji sa druge pomoćne igle = 58 petlji. Iznad ovih petlji plesti sitnorebrasti


rad. Posle 8 redova oduzeti za djonove ovako: 6. i 7. petlju plesti ujedno, zatim 23. i 24. petlju, 35. i 36. petlju i 52. i 53. petlju = 54 petlje. U svakom sledećem 2. redu plesti petlje (nastale oduzimanjem) naizmenično sa petljom ispred i iza njih ujedno. Posle 8 redova širine djona složiti preostale petlje do polovine i sastaviti ih petljica-bodovima. Ušiti zadnji šav. Kukičati na poslednji red pre početka tabana belom vunicom 1 red niskih stubića.

8007/13 Pulover sa kapuljačom, veličina 86




Materijal: Uzeti oko 300 g vunice srednje debljine, igle za pletenje broj 4 i elastičnu traku.
Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.
Osnovna šara: Radjena neparnim brojem petlji: **1. r.:** Polazni red: Obrnute petlje. **2. r.:** 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmen1čno. Završiti sa 1 pravom petljom. **3. r.:** Obrnute petlje. **4. r.:** 1 p. obrnuto, 1 p. pravo, naizmenično. Završiti sa 1 obrnutom petljom. Stalno ponavljati **1.-4. r.**
Proba rada: 19 p. i 30 r. = 10 x 10 cm.
Ledjni deo: Početi sa 53 p. i plesti za porub 5 r. ravno i pravo i 1 povratni red pravih petlji, a zatim 6 redova ravno i pravo. Nastaviti osnovnu šaru. Posle 16 cm = 48 r. od poruba oduzeti za raglan kosinu, sa obe strane, u svakom 2. r., 14 puta 1 petlju. Posle 9 cm = 28 r. visine raglana završiti 25 preostalih petlji za izrez oko vrata pravo.
Prednji deo plesti kao ledjni, ali posle 16 cm = 48 r. od poruba početi istovremeno raglan kosinu i izrez oko vrata. Završiti za izrez oko vrata srednje petlje i obe strane odvojeno. Za kosinu izreza oduzimati duž unutrašnje ivice u svakom 2. r. 12 puta 1 petlju. Za kosinu raglana oduzimati duž spoljne ivice, u svakom 2. r., 12 puta 1 petlju. Posle 8 cm = 24 r. visine raglana završavati po 3 preostale petlje.
Levi rukav: Plesti sa 41 petljom početak, odnosno porub kao na ledjnom delu. Nastaviti osnovnom šarom. Posle 18 cm = 54 r. od poruba izvesti raglan-kosinu kao na ledjnom delu, a na levoj ivici kao na prednjem delu. Već posle 8 cm = 24 r. visine raglana završavati za kosine izreza na levoj ivici, u svakom 2. r., 3 puta 5 petlji.
Desni rukav plesti na isti način u suprotnom smeru.
Kapuljača: Početi početak sa 131 petljom duž prednje ivice i plesti porub kao na ledjnom delu. Nastaviti osnovnom šarom. Posle 2 cm = 6 r. od poruba završavati za kosinu sa obe strane, u svakom 2. r., 2 puta 4 p. i 7 puta 3 petlje. Nastaviti iznad 73 preostale petlje pravo i posle 16 cm = 68 r. od poruba završiti petlje.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti bočne šavove i pri tome ostaviti iznad pregiba poruba otvor za provlačenje gajtana. Ušiti šavove rukava i raglan-šavove. Donju ivicu porubiti do polovine na unutrašnju stranu i ostaviti pri uvlačenju elastične trake neušiven otvor. Ušiti zadnji šav kapuljače. Porubiti prednju ivicu kapuljače do polovine na unutrašnju stranu, uvući elastičnu tR traku i pričvrstiti je uz oba kraja. Preklopiti krajeve kapuljače prema slici i prišiti kapuljaču uz izrez oko vrata. Uvrteti od duple vunice po 2 gajtana od oko 65 i 35 cm dužine. Duži gajtan uvući u donju ivicu i vezati uz obe strane u vidu mašnica. Kraći gajtan pričvrstiti uz prednje šavove glave. U donje ivice rukava uvući elastičnu traku.

8007/14 Pulover sa nevezenim motivom mede, veličina 86



Podesno za pletenje na ručnim aparatima (npr. Brother, Empisal, Knittax, Passap, Singer i sl.).
Materijal: Uzeti finu vunicu (čista vuna) i to oko 100 g žute, 50 g svetloplave, ostataka tamnoplave tirkiz i tamnožute, igle za pletenje, iglu za kukičanje br. 2½ i 3 dugmeta.
Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratani red obrnute petlje.
Vez: Vezti naknadno prema skici bodovima za iglom: Ispunjene površine i tačkice vezti punim bodovima. Raspored boja se vidi na slici.
Proba rada: 30 p. i 44 r. = 10 x 10 cm.
Ledjni deo: Početi sa 83 petlje svetloplavom vunicom i plesti za pojas 3 cm = 12 r. rebara. Nastaviti ravno i pravo i raditi sledeće pruge: po 2 r. tamnožute, tirkiz, svetloplave i tamnoplave, zatim ovaj deo završiti žutom. Posle 17 cm = 76 r. od pojasa završavati za raglan-oblik, sa obe strane, u svakom 2. r. po 4 p. i 2 puta po 2 petlje. Za raglan-kosine plesti u sledećem polaznom redu 3. i 4. petlju pravo i ujedno, a 3. i 4. poslednju petlju prebačeno i ujedno = 1 petlju podići kao kod pravog pletenja, sledeću petlju plesti pravo i podignutu petlju prebaciti preko nje. Ovo oduzimanje ponavljati još 16 puta u svakom sledećem 2. r. Izmedju toga završavati za zadnji šlic srednje petlje (pos 2 cm = 8 r. visine raglana) i obe strane završiti odvojeno. Preostalih po 16 petlji završiti iza poslednjeg raglan-oduzimanja pravo.
Prednji deo plesti na isti način, ali bez šlica i sa dubljim ti 7 srednjih petlji i obe strane odovjeno. Duž unutrašnje ivice završavati u svakom 2. r. 1 put 4 p., 1 put 3 p., 1 put 2 p. i 1 put 1 petlju. Tri preostale petlje završiti iza poslednjeg raglan-oduzimanja odjednom.
Rukav: Početi sa 41 p. i plesti svetloplavom vunicom za lajsnicu 3 cm = 12 r. reba'a. Nastaviti ravno i pravo i plesti iste pruge kao na ledjnom delu, a zatim deo završiti žutom vunicom. Za kosinu dodavati sa obe strane 11 puta u svakom 6. r. po 1 p. = 63 petlje. Posle 17 cm = 76 r. od lajsnice izvesti raglan-oblik i kosinu sa obe strane kao na ledjnom delu. Preostalih 13 petlji završiti iza poslednjeg raglan-oduzimanja odjednom.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Izraditi vez na prednjem delu. Ušiti šavove. Uglaviti rukave. Iz izreza oko vrata prihvatiti svetloplavom vunicom 89 petlji i plesti 25 r. rebara. Zatim završiti petlje kao što nailaze. Našivak izreza oko vrata porubiti do polovine na unutrašnju stranu. Okukičati zadnje ivice šliceva prema odgovarajućim bojama sa 2 reda niskih stubića. Izraditi u 2. redu na desnoj strani pri nošenju ravnomerno rasporedjeno 3 rupice za dugmad. Za svaku rupicu preskočiti 2 *niska stubića prethodnog reda sa 2 lančića. Prišiti dugmad.*

8007/15 Svetloplavo odelce ukrašeno prugama, veličina 92



Materijal: Uzeti vunicu srednje debljine, oko 250 g svetloplave, ostatak plave i žute, igle za pletenje br. 3 i elastične trake od 1 cm širine.
Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.
Proba rada: 28 p. i 40 r. = 10 x 10 cm.

PULOVER, LEDJNI DEO

Plesti početak sa 81 petljom svetloplavom vunicom ravno i pravo. Za okruglinu izreza završavati posle 28 cm = 112 r. od početka 11 srednjih petlji i obe strane završiti odvojeno. Duž unutrašnje ivice završavati u svakom 2. r. 7 puta 5 petlji.
Prednji deo: Početi sa 81 p. svetloplavom predivom ravno i pravo. Za provlačenje gajtana plesti u 13. r. od početka 40. i 41. petlju ujedno i u tu svrhu uzeti navijutak na iglu. Posle 5 cm = 20 r. od početka izraditi proreze šliceva ovako: Plesti iznad 18 prvih petlji. zatim iznad 45 srednjih petlji i 18 poslednjih petlji odvojeno. a zatim posle 8 cm = 22 r. od deljenja rada ponovo raditi iznad svih petlji povezano. Okruglinu izreza izvesti posle 28 cm = 112 r. od početka kao na ledjnom delu.
Rukavi: Početi sa 51 p. svetloplavom vunicom ravno i pravo. Za provlačenje gajtana plesti u 13. r. 25. i 26. p. ujedno i u tu svrhu uzeti 1 navijutak na iglu. Posle 21 cm = 84 r. od početka plesti za našivak sa prugama rebra ovako: Po 2 r. žuta, svetloplava, plava, svetloplava, žuta, svetloplava i plava, a zatim deo završiti svetloplavom vunicom ravno i pravo. Istovremeno sa početkom našivka u prugama dodavati za kosinu sa obe strane 1 petlju i ovo dodavanje ponavljati još 4 puta u svakom sledećem 4. r. = 61 petlja. Posle ukupno 26 cm = 104 r. od početka završen je ovaj deo.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Iz ivici izreza prednjeg i ledjnog dela prihvatiti žutom vunicom po 81 petlju. Plesti rebra izvodeći sledeće pruge: 1 r. žuta po 2 r. svetloplava, plava, svetloplava, žuta, svetloplava i plava, zatim završiti petlje kao što nailaze. Iz prednjih proreza džepova prihvatiti svetloplavom vunicom po 25 petlji i plesti 1 povratni red pravih petlji. Zatim nastaviti rebra izvodeći sledeće pruge: po 2 r. plava, svetloplava, žuta, svetloplava, plava, svetloplava i žuta. Zatim završiti petlje kao što nailaze. Iz zadnje ivice proreza prihvatiti svetloplavom vunicom po 25 petlji i plesti 21 r. ravno i pravo. Zatim završiti petlje. Unutrašnje džepove i uzane strane našivaka prišiti. Spoljne vrhove našivaka ledjnog dela složiti na mestima označenim * i pričvrstiti. Nastaviti rukave. Ušiti bočne šavove i šavove rukava. Donje ivice rukava i donju ivicu preklopiti 2 cm širine na unutrašnju stranu i porubiti. Od svetloplave runice uvrteti 2 gajtana od po 50 cm dužine i 1 gajtan od oko 40 cm dužine. Kraće gajtane uvući u porube rukava, a duži gajtan u donju ivicu.
Pantalone, leva polovina: Početi sa 75 petlji svetloplavom vunicom i plesti ravno i pravo. Već posle 2 cm = 8 r. plesti za preklop rebra i raditi sledeće pruge: po 2 r. plava, svetloplava, žuta, svetloplava, plava, svetloplava i žuta. Zatim završiti deo svetloplavom runivom ravno i pravo. Za kosinu nogavica dodavati posle 26 cm = 104 r. od početka sa obe strane 1 petlju i ovo ponavljati 11 puta u svakom 4. r. i 2 puta u svakom 2. r. = 103 petlje. Posle 39 cm = 156 r. od početka dostignut je raskorak. Za okruglinu izreza završavati na levoj ivici, u svakom 2. r., 1 put 3 p., 1 put 2 p. i 3 puta 1 petlju. Istovremeno oduzimati na desnoj ivici, u svakom 2. r. 1 put 3 p., 1 put 2 p., 1 put 1 p. i u svakom 8. r. još 8 puta 1 p. = 81 petlja. Posle 19 cm = 86 r. od raskoraka završavati za zadnje uzvišenje, na levoj ivici, u svakom 2. r. 1 put 40 p., 1 put 25 p., 1 put 10 p. i 1 put 6 petlji.
Desnu polovinu plesti na isti način u suprotnom smeru.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti šavove nogavica. Ušiti prednji šav raskoraka. Iz ivice struka prihvatiti svetloplavom vunicom 161 petlju i plesti 11 r. rebara, a zatim završiti petlje. Ušiti zadnji šav raskoraka. Porubiti rebrasti pojas do polovine na unutrašnju stranu. Uvući elastičnu traku. Preklopiti rebrasti našivak duž ivica nogacica na spoljnu stranu, podviti uzanu svetloplavu prugu i prirubiti uz preklop.

8007/16 Pulover i hulahopke, veličina 74



Materijal: Uzeti finu funicu, po 150 g crvene i bele, igle za pletenje i komplet igala br. 2½, kao i elastične trake.
Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.
Žakard-šara: Broj petlji je deljiv sa 6 + 3 p. posebno: Plesti prema šari za brojanje ravno i pravo u norveškoj tehnici rada. Neupotrebljene niti voditi labavo sa poledjine rada. Pošeti u širini sa p. ispred .1. strelice, stalno ponavljati deo šare izmedju strelica, završiti sa p. iza 2. strelice. Plesti u visini ucrtani 21 red.
Znakovno objašnjenje: + = 1 ivična petlja; ● = crvena; prazna kockica = bela.

Proba rada: 30 p. i 38 r. = 10 x 10 cm ravno i pravo; 35 p. i 38 r. = 10 x 10 cm rebara.

PULOVER, LEDJNI DEO:

Početi sa 75 p. crvenim predivom za pojas 3 cm = 12 r. rebara. Nastaviti ravno i pravo. Posle 16 cm = 61 r. od pojasa izvesti 21 r. uzorka za brojanje, a zatim plesti za gornji našivak belom vunicom još 3 cm = 12 r. rebara. Završiti petlje kao što nailaze.

Prednji deo plesti na isti način.

Rukav: Početi sa 43 p. crvenom vunicom za lajsnicu 3 cm = 12 redova rebara. Nastaviti ravno i pravo. Za kosinu dodavati sa obe strane 9 puta u svakom 4. r. 1 put u sledećem 2. r. po 1 p. = 63 petlje. Posle 10 cm = 39 r. od lajsnice izraditi 21 red šare za brojanje, a zatim završiti petlje.

Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Složiti beli rebrasti našivak ledjnog dela iznad prednjeg dela i pričvrstiti ga uz spoljne ivice. Nastaviti rukava. Ušiti šavove rukava i bočne šavove.

HULAHOPKE, LEVA POLOVINA:

Početi sa 14 petlji belom vunicom duž gornje ivice i plesti rebra. Za ivicu struka dodavati na desnoj ivici, u svakom 2. r., 5 puta 14 p. = 84 petlje. Ovde obeležiti rad i dalje raditi pravo. Za okruglinu raskoraka dodavati posle 17 cm = 64 r. od obeležavanja sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 4 petlje, 1 put 3 petlje, 1 put 2 petlje i 2 puta 1 petlju = 106 petlji. Za kosinu nogavica oduzimati sa obe strane 4 puta u svakom 4. r. i 25 puta u svakom 2. r. po 1 p. = 48 petlji. Posle 17,5 cm = 66 r. od raskoraka završavati sa obe strane 1 šav-petlju. Preostalih 46 petlji podeliti na 4 igle i plesti dalje u krugovima. **Za petu** plesti prema potrebnoj dužini (na našem modelu 6 cm = 123 kruga od spajanja) crvenom vunicom iznad ukupno 23 petlje 3. i 4. igle ravno i pravo i pri tome raditi skraćene redove ovako: Na kraju sledećeg polaznog reda ostaviti poslednju petlju neopletenu i okrenuti 1 navijutkom Na kraju svakog sledećeg reda ostaviti stalno 1 petlju više neopletenu i okrenuti sa po 1 navijutkom Kada se u radu nalazi samo još 11 srednjih petlji, oplesti na kraju svakog reda ponovo 1 petlju više i pri tome plesti navijutke stalno sa petljama do njih ujedno. Zatim ponovo dalje raditi belom vunicom iznad svih 46 petlji u krugovima i pri tome plesti petlje pete pravo, a petlje gornjeg dela u rebrima. Promena kruga leži na sredini pete. Za **vrh** raditi prema željenoj dužini (na modelu 6 cm = 23 kruga od pete) crvenom vunicom u pravim krugovima i istovremeno plesti 3. i 4. poslednju petlju iz 1. i 3. igle pravo i ujedno, 3. i 4. petlju sa 2. i 4. igle pravo i ukršteno ujedno. Ovo oduzimanje ponavljati u svakom sledećem krugu. Poslednjih 14 petlji složiti na polovinu i sastaviti pletivo-bodovima.

Desnu polovinu plesti na isti način u suprotnom smeru.

Izrada: Ušiti šavove nogavica i šav raskoraka. Gornju ivicu porubit 1,5 cm širine na unutrašnju stranu i uvući elastičnu traku.

---

p. = petlja = očica

lan. = lančić

kr. = krug

nst. bez. nav. = niski stubić bez navijutka = niski štapić bez navoja

nst. sa nav. = niski stupić sa navijutkom = niski štapić sa navojem

---

Recepti

RECEPTI ZA MESEC JULI

Nekoliko predloga za sedeljku ili malu svečanost pod vedrim nebom

Hladna plovka

Sastojci: 2 l belog vina, 50 g šećera, 1 neprskani limun, 1 fl. aša penušavog vina.

Ohladjeno vino preliti u sud za bolu. U vino sipati šećer i mešati sve dok se ne rastvori. Oljušiti koru limuna u vidu spirale, obeseti na ivicu bokala i držati 20 minuta na hladnom mestu. Zatim dodati ostalo vino i penušavo ohladjeno vino.

Specijalitet od lisnatog testa sa povrćem

Sastojci: 2 pakovanja duboko smrznutog lisnatog testa (u blokovima), 3 šargarepe, 2 krastavca, 1 crvena i 1 zelena paprika, po ½ šolje zrna kukuruza i graška, 4 jajeta, 1 pakovanje slatke pavlake, 225 g ribanog sira, mešanog sušenog začina, bibera, muskata i 6 režnja dimljene slanine.

Odmrznuti lisnato testo. Oljuštiti šargarepu i iseći je na kolutove, a zatim dinstati u slanoj vodi 5 minuta. Iseći oprane krastavce i paprike na kolutove. Pomešati jaja, pavlaku, sir i začine. Testo razvući u vidu pravog ugla. Pleh poprskati vodom, razvući testo i oblikovati ivice. Rasporediti smesu sa jajima po testu. Zatim odozgo redjati povrće i slaninu. Peći na 200 stepeni (na plinu stepen 3) u već zagrajanoj pećniki oko 30 minuta.

Salata od letnjeg voća

Sastojci: 300 g šljiva, 2 jabuke, 1 kruška, 125 g šećera, sok od 2 limuna, ½ konzerve polovina bresaka i 1 vinsku čašu soka iz konzerve.

Oprati šljive, izvaditi koščice, prepoloviti ih, a zatim oljuštiti jabuke i kruške, izvaditi semenčice i iseći ih na komadiće. Voće marinirati sa šećerom i limunovim sokom 1 sat. Zatim dodati breskve i voćni sok.

Salata od šampinjona

Sastojci: 1/1 konzerve šampinjona (u glavicama), 2 tvrdo kuvana jajeta, 250 g kuvane šunke, 1 glavica crnog luka, 1 veza krbuljice ili peršuna, po 3 kašike sirćeta i ulja, 1 kašičica senfa, mlevenog crnog bibera, 1 ravna kašičica mešanog sušenog začina, beli luk u prahu i nekoliko lsta radič-salate.

Salata od dimljene ribe

Sastojci: 250 g dimljene ribe, 1 krastavac, 2 jabuke, 1 glavica crnog luka, 1 veza mirodjije, 1 teglica maslinki, 4 kašike limunovog sirćeta, 2 kašike ulja, soli, mlevenog belog bibera, 2 istucana zrna pimenta, 25 g "pekan" oraha i listova salate.

Uzdužno prepoloviti dimljenu ribu, oljuštiti krastavac, jabuke i luk. Ribu, povrće i voće iseći na duguljaste komade ili krastavce. Iseći mirodjiju. Prepoloviti maslinke. Izmešati sve sastojke i začiniti ih sosom od sirćeta, ulja, soli, bibera i pimenta. Ukrasiti orasima.

Pečurke iseći na kolutove i pomešati sa jajima isečenim na duguljaste komade, sa duguljastim komadima šunke, kockicama luka i seckanim zelenišem. Sve to začiniti sirćetom, uljem, senfom i ostalim začinima. Sve složiti u činiju obloženu zelenom salatom.

Slatko kisela turšija

Sastojci: Uzeti pola glavice karfiola (izvaditi "ružice"), kolutove 2 šargarepe, 1 paprika, ½ krastavca. Sve dinstati u šolji vode sa 1 kašičicom sušenog mešanog začina 5 minuta. Prokuvati 5 minuta 1 šolju sirćeta, ½ šolje šećera, 1 kesicu specijalnog začina za turšiju, i soli. Dodati praziluk. Ostaviti 3 dana da stoji.

Pljeskavice "hamburgeri" sa različitim prilozima

Za 8 "hamburgera" potrebno je: 500 g mešanog mlevenog mesa, 1 stara zemička, 2 jajeta, 1 glavica crnog luka, 50 g slanine, 1 kašičica mešavine začina za mleveno meso, soli, bibera i 4 kašike ulja.

Za priloge su potrebne paprike, grašak, kukuruz u zrnima, kolutovi ananasa, tamno grožđje, polovine bresaka, kandirane trešnje, režnjevi jabuka, polovina paradajza, praziluk, maslinke, režnjevi sira i kolutovi crnog luka.

Priprema: Pokvasiti zemičku u hladnoj vodi. Oljuštiti luk i iseći ga na kockice. Iseći slaninu na duguljaste komade. Ispeći komade slanine i kockice luka 5 minuta. Izgnječiti zemičku. Mešavinu luka i slanine, zemičku, jaj, začine i mleveno meso dobro izmešati i podeliti na 8 delova. Od delova napraviti ravne okrugle pljeskavice i peći ih na vrelom ulju sa svake strane oko 4 minuta. Ove pljeskavice služiti garnirane i eventualno ih još izvesno vreme držati u pećnici.

Roštilj

Roštilj ili "grill", kao što se govori skoro u celom svetu, označava pečeno meso, odnosno sve ono što se može peći na roštilju. Kako se pri roštiljenju malo koristi masnoća dobijaju se jela sa malo kalorija. Osnovno pravilo kod roštiljanja su tanko sečeni delovi mesa.

Pod vedrim nebom roštilj se obično pravi na ćumuru. To je specijalno zadovoljstvo u letnjim večerima. Ćumur se lako može transportovati, a i samo postolje za roštilj ne predstavlja veći problem. Osim postolja za roštilj, rešetke i ćumura potreban je zaštitnik od vetra, kao i nekoliko žica za odlaganje pečenih delova mesa, sosova, pribora, začina i slično. Za velike roštilje ili roštilje za cele piliće podesni su oni kod kojih kutija (koja sadrži upaljeni ćumur) stoji vertikalno ili se može okretati. Pečenje se okreće nad samom vatrom. Pri tome se masnoća skuplja u posebnom sudu i ne kapa u vatru. Veoma je dobro ako se postepeneo odozgo dodaje ćumur.

Paljenje roštilja:

Gornja površina ćumura se ravnomerno "premaže" specijalnom pastom (smesom) za roštiljanje i pali dugačkom šibicom ili savijenom novinskom hartijom. Posle 15-30 minuta ćumur je dovljno vreo da razvija najveću toplotu.

Za kamping predlaženo roštilj sa infracrverim zračenjem, odnosno "grill" koji se zagreva na gasu. Kod ove vrste roštilja, koji se zagreva gasom, plamen zagreva direktno vertikalnu ploču. Čim ploča dobije crvenu boju (znači da zrači infra crveno) može se preći na roštiljanje. Pre toga se roštilj malo premaže uljem. Ovaj roštilj je podesan i za razne vrste roštiljanja npr. pilića i ostalih krupnijih delova mesa koji se vrte na ražnju. Na ovaj spravi se može peći, kuvati i grejati.

Veoma interesantan je i "kontakt-grill", osnodno stoni roštilj. Za roštiljanje na stolu veoma je podesan električni kontakt grill. Na njemu se može peći, dinstati, pržiti i roštiljati. Najbolje se roštiljaju tanko sečeni komadi mesa.

"Mini-grill" specijalna tava za roštilj

Ovaj teški specijalni tigan) od gus-gvoždja je Izvanredan mini-roštilj. Do roštiljanja dolazi usled neposrednog uticaja toplote. Tiganj pre rada premazati uljem. Kada se ulje dostigne visoku temperaturu dodati meso za roštiljanje. Roštiljati sa svake strane.

Eletrični roštilj u pećnici

Veoma dobro za razna vrste roštilja je i domaći roštilj, odnosno specijalna pećnica za roštiljanje. U ovim roštiljima, u visoko tehnološki razvijenim pećnicama, meso i hrana se roštilje sa svih strana podjednako i bez okretanja.

Ukoliko ste se ipak odlučili za ćumur obratiti pažnju na sledeće: Pri paljenju drvenog ćumura nemojte nikada upotrebljavati sitna drvca ili papir jer nastali dim šteti ukusu roštiljenog mesa. Gledajte da uvek primenite specijalnu smesu za paljenje.

Najnoviji specijaliteti iz burdinog kulinarskog studija

Naš ilustrovani kulinarski kurs

Fini deserti: Voće i želej

Hladno voće u želeu sa pavlakom

Sastojci za 8 komada: 12 listića svetlog želatina, ½ l belog vina, 125 g šećera, sok od 1 limuna, 2 kruške, 6 oresaka, 1 slatku dinju, 125 g šumskih jagoda ili malina, ¼ l slatke pavlake, 1 pakovanje krem fiksa, 1 pakovanje vanilin-šećera.

Listiće želatina staviti u činiju i prekriti sa dosta hladne vode, ostaviti 5 minuta da nadodje. Zatim ocediti listić= želatina kroz sito i izgnječiti ih rukom. Zagrejati vino u loncu. Dodati šećer i mešati varjačom sve dok se šećer ne rastvori. Dodati ocedjeni želatin i rastvoriti ga. Ostaviti želatin na hladno mesto. Voće pokriti vrelom vodom da bi se kožica bolje skinula, a zatim svući ljusku nožem počevši od peteljke. Breskve prepoloviti, izvaditi koščice i prorezati šliceve. Oljuštiti kruške, prepoloviti ih i izvaditi semenčice. Kruške iseći na komadiće i odmah ih staviti zajedno sa limunovim sokom u 1 činijicu da ne bi izgubile boju. Prepoloviti dinju vodoravno, izvaditi semenčice kašičicom. Specijalnim nožićem za bušenje krompira vaditi loptice dinje. Uzeti jedan oblik za pečenje u vidu srca i ispuniti ga oko 1 cm visine ohladjenim želatinom. Ostaviti želatin da očvrsne. Na čvrsti želatin rasporediti voće i preliti odozgo tečni želatin. Nastaviti tako dok se oblik ne popuni. Sada sve ostaviti u frižider. Kada je ovaj voćni sulc sasvim očvrsnuo prebaciti ga na jedan ravan veliki tanjir (prethodno malo oblik potopiti u vrelu vodu). Služiti uz pavlaku. odnosno uz šlag.

7 99 101 103 105 107 109


Schnitt bogen A


Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes

burda moden


Nr. 7/80

Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.







Teil 108
Stoffbruch
Fadenl. vord. Mitte
Teil 80
Tasche
Ansatzlinie
Anstoßlinie
Teil 39
Teil 96
Fadenl. rückw. Mitte
Stoffbruch
linke Seite Unterritt
Teil 55
linke Seite
Reißverschluß
Teil 68
Fadenlauf ABD
Teil 2
Teil 72
Blende Stoffbruch
Teil 5
Teil 59
rechte Seite Umbruch
Fadenl. vord. Mitte
Schlitz
rechte Seite Naht
21
AB
Teil 59
Fadenlauf Mitte Naht
Teil 104
Blende
Ansatzlinie Teil 5
Besatz
Teil 20
Taschenbeutel
Teil 90
Rückw. Mitte Naht
Fadenlauf
Teil 37
15
Teil 82
vert. um 15 cm
Teil 49
Steppllinie einreihen
Teil 105
Umbruch
Teil 90
linke Seite
Taschenbeutel
Teil 74
D
Schlitz Teil 2
vert. um 25 cm
Teil 4
Teil 20
Abnäher
Teil 25
linke Seite Umbruch
Teil 74
rechte Seite Umbruch
Stepplinie
Teil 64
Fadenlauf
Teil 23
Teil 5
Fadenlauf
Teil 64
Falte Teil 86
Teil 86
Falte
vert. um 41 cm
Teil 6
Kante
Schlitz
Teil 102
Anstoßlinie
Teil 39
Teil 78
Stoffbruch
Fadenlauf
Teil 9
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Taschenbeutel
106
Teil 65
Falte
Fadenlauf rückw. Mitte
vert. um 40 cm
Teil 5
Teil 64
Riegel ansetzen
Teil 108
Stepplinie einreihen
rechte Seite Naht
Teil 20
linke Seite
Stepplinie
Teil 20
19
108
Teil 78
Teil 19
vert. um 42 cm
Teil 5
Tasche
Rüsche
Ansatzlinie
Teil 102
11
Vord. Mitte
Schlitz
Fadenlauf
Teil 25
vert. um 63 cm
Teil 65
vert. um 25 cm
Teil 100
vert. um 30 cm
Teil 15
Stepplinie
rechte Seite
Teil 74
vert. um 43 cm
Teil 7
Teil 31
vert. um 15 cm
Teil 58
vert. um 12 cm
Teil 74
Falte
linke Seite
angesch. Besatz
Teil 20
vert. um 26 cm
Teil 79
Teil 74
Falte
Streifen
25
C
Teil 60
vert. um 31 cm
Teil 11
vert. um 40 cm
ABC
Teil 1
vert. um 32 cm
vert. um 8 cm
D
Teil 90
vert. um 12 cm
102
Falte
Teil 65
108
106
104
102
100
98
96
94
92



angeschn. Besatz
Teil 50
Umbruch
Teil 62
Besatz
Teil 62
Teil 53
Teil 58
Abnäher
Teil 43
Abnäher
Rückw. Mitte Naht
Teil 100
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
linke Seite
Stepplinie
Teil 64
Tasche
Anstoßlinie
rechte Seite
Naht
Abnäher
Teil 73
linke Seite
Schlitz
Abnäher
Teil 57
Fadenlauf
Teil 38
Streifenlauf
Teil 2
Reißverschluß
angeschn. Besatz
Fadenl. vord. Mitte
Teil 60
angeschn. Besatz
Teil 13
Fadenlauf
Taschenbeutel
Teil 38
Abnäher
Teil 37
Tascheneingriff
Teil 74
Teil 64
Abnäher
Stepplinie
Teil 9
Stepplinie
Gummizug
Teil 47
Fadenl. rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 61
Falte
Teil 30
linke Seite
Teil 72
Umbruch
Teil 54
Besatz
Trägeransatz
Teil 54
Tascheneingriff
Teil 38
Teil 27
Teil 72
Riegel
verl. um 25 cm
Fadenlauf
verl. um 65 cm
Teil 61
verl. um 42 cm
Teil 5
verl. um 36 cm
Teil 85
Schlitz D
Teil 1
Teil 35
Teil 49
Stoffbruch
Fadenl. vord. Mitte
Teil 44
verl. um 16 cm
88
31
29
82
39
76
68
62
53
78
47
86
27
57
37
35
55
64
59
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60



Abnäher Teil 25
Abnäher Teil 58
Abnäher Teil 2
Rückw. Ansatzlinie Teil 71
Vord. Mitte Teil 15
linke Seite Schlitz
Fadenl. vord. Mitte Teil 103 Stoffbruch
Fadenl. vord. Mitte Teil 85
Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Faden. vord. Mitte Teil 60
Tascheneingriff Teil 13
Teil 87 Fadenlauf
Fadenlauf Teil 80
Teil 73 Umbruch
Anstoßlinie Teil 18
Teil 36 Abnäher
Tresse Teil 58
Anstoßlinie Teil 58
Anstoßlinie
Vord. u. rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Teil 79
Teil 46 Abnäher
Reißverschluß Teil 57
Reißverschluß ABC Teil 2
Rückw. Mitte Naht Teil 25
Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Umbruch
Fadenlauf
Stoffbruch Fadenlauf rückw. Mitte
Karo Teil 65
Teil 40 Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Tresse Anstoßlinie Teil 58
Anstoßlinie Teil 58
Fadenlauf
Fadenlauf Teil 34
Tasche Anstoßlinie
Teil 85
linke Seite Reißverschluß
Falte Teil 51
Teil 24 Fadenlauf
Teil 14 verl. um 35 cm
Teil 40 verl. um 33 cm
Fadenl. vord. Mitte Teil 44
Teil 44 angeschn. Besatz
Stoffbruch Teil 46 Fadenlauf rückw. Mitte
verl. um 25 cm Teil 79
65
54
50
81
83
38
30
91
42
87
36
93
60
32
95
89
46
77
71
34
58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28




26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 **Suchnummern**

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer

Suchnummern → 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27



29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61
Fadenl. vord. Mitte
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 84
Tascheneingriff
Teil 31
Anstoßlinie
Teil 45
Fadenlauf
Teil 66
Stepplinie
Gummizug
Teil 17 angeschn. Besatz
Teil 65 Falte
Teil 5 Stepplinie Gummizug
Stepplinie
rechte Seite Naht Teil 50
linke Seite Unterfritt
Fadenlauf Besatz Teil 82
Taille Teil 90
Taille Teil 92
Teil 72 Abnäher
Teil 73

63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95

Stoffbruch
Teil 81

Teil 17

Teil 20
verl. um 30 cm

75

Teil 23

verl. um 53 cm

Stoffbruch
Fadenl. vord. Mitte

48

44

Teil 53
verl. um 30 cm

verl. um 22 cm

Teil 61

Fadenlauf

einreihen
Teil 75

Knopfl.
Teil 42

Teil 38

Fadenlauf rückw. Mitte

Umbruch
Teil 17

Fadenlauf
Teil 67

Abnäher
Teil 40

Band
Besatz

Durchzug
Stoffbruch

Teil 46

Teil 58

von * bis * auf
7 cm einreihen

56

Besatz

79

Teil 42

Teil 20

Rückw. Mitte
Teil 26

verl. um 20 cm

Besatz
Teil 81

Fadenlauf

Teil 8

einreihen

Steppllinie
Teil 81

Steppllinie

angeschn. Besatz

Umbruch

58

Teil 56

73

85

Teil 85
Falte

69

Falte
Teil 85

Knopfl.
Teil 52

Teil 95
angeschn. Besatz

97

von * bis * auf
15,5 cm einreihen
Teil 11

Besatz

Teil 73

Abnäher
Teil 56

Teil 81

einhalten
Teil 73

Teil 69

Taschenbeutel

linke Seite
Reißverschluß
Teil 69

Falte
Teil 61

67

Umbruch
Teil 63

52

Besatz
Teil 63

Teil 89

Fadenl. vord. Mitte
Teil 29

Teil 52

Teil 99

Falte
Teil 60

Teil 56

Fadenlauf

Ansatzlinie

Ansatzlinie
Teil 30

Besatz

Tascheneingriff

linke Seite
angeschn. Besatz
Teil 52

C
Streifenlauf
Teil 1

Fadenlauf Besatz
Teil 63

linke Seite
Reißverschluß
Teil 9

Umbruch

Teil 63

Fadenlauf

Teil 60

Teil 52

Teil 97

40

Besatz

Stepplinie
Teil 20

Ansatzlinie
Teil 59

Rückw. Mitte Naht
Teil 32

rechte Seite
Naht

Besatz
Teil 97

Gummizug
Stepplinie

Stepplinie

Teil 72

Fadenl. vord. Mitte
Teil 42

von * bis *
Teil 109
einreihen

Teil 100
Fadenlauf

Fadenlauf

Teil 64
Taille

Teil 67

Umbruch
Teil 67

Stepplinie Teil 17
Taschenbeutel

Fadenlauf
Besatz

Abnäher Teil 83

Ansatzlinie

Rüsche
Teil 69

Teil 22

Knopfl.
Teil 52

Band ansetzen

Teil 14
Fadenlauf

Abnäher
Teil 40

Teil 60

Teil 75

Fadenl. rückw.

Band ansetzen
Teil 29

Fadenlauf

Rückw. Mitte Naht

Teil 57

Stepplinie

Teil 17

Besatz

Teil 20

28

A B C
Fadenlauf

Teil 1
Vord. Mitte

Naht ABC
Teil 1

Streifenlauf C

5 97 99 101 103 105 107 109 111

Schnitt bogen B


Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes

burda moden


Nr. 7/80

Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.


Stepplinie
Teil 82
verl. um 12 cm
Teil 58
Teil 91
Rückw. Mitte
Stoffbruch
Fadenl.
Teil 36
rechte Seite
Kante
linke Seite
Teil 82
verl. um 20 cm
verl. um 5 cm
Teil 20
verl. um 25 cm
verl. um 12 cm
Teil 95
Teil 73
verl. um 20 cm
verl. um 30 cm
Teil 33
Teil 61
verl. um 20 cm
Teil 75
verl. um 30 cm
Teil 3
auf 21 cm einreihen
Teil 107
Blende ansetzen
Fadenl. vord. Mitte
Teil 36
Abnäher
Teil 6
Faltenbruch
Teil 8
Knopf
Teil 10
Anstoßlinie D
Teil 1
Teil 102
rechte Seite
Fadenlauf
verl. um 30 cm
Teil 6
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 50
Fadenlauf
Teil 110
Abnäher
Teil 14
Teil 82
Stepplinie
angrechn. Besatz
Teil 75
AB
Teil 69
D
Teil 1
Stoffbruch
Teil 62
Teil 82
Falte
Teil 32
auf 20 cm einreihen
Teil 16
Borte Anstoßlinie D
103
Teil 69
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 103
Vord. Mitte Kante
Zusammensetzlinie
(nur Papierschnittteile zusammensetzen!)
16
14
D Borte Anstoßlinie
Teil 1
Stepplinie
Teil 63
Teil 82
Fadenlauf
Teil 24
verl. um 15 cm
Fadenlauf
Teil 8
Teil 67
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 62
Stoffbruch
linke Seite
Fadenlauf
Teil 103
Fadenl. vord. Mitte
Strich
Teil 71
Teil 8
rechte Seite Faltenanstoßlinie
Falte
Teil 32
Teil 89
Stoffbruch
verl. um 35 cm
Teil 67
Einschnitt
Teil 61
Falte
Teil 32
Stepplinie
Gummizug
Teil 50
ABC
Teil 2
verl. um 34 cm
verl. um 10 cm
Teil 89
Streifen C
Teil 2
Strich
Teil 50
Schlitz
Teil 60
verl. um 25 cm
linke Seite
Schlitz
verl. um 30 cm
Teil 3
Teil 27
verl. um 25 cm
Teil 50
Taschenbeutel
Stepplinie
Teil 38
Fadenlauf ABD
Vord. Mitte
Taschereingriff



Fadenlauf A BD
Teil 2
Stoffbruch
Taschenbeutel
Teil 7
Vord. Mitte
Teil 98
Fadenlauf Teil 41
106
Schlitz D
Teil 2
23
Anstoßlinie C
Teil 59
Tresse Anstoßlinie
Teil 59
Anstoßlinie
Teil 3
Band
Stoffbruch
Teil 96
Falte
Teil 27
Blende
Teil 80
Ansatzlinie
Fadenl. vord. Mitte
Teil 31
Teil 104
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 17
verl. um 20 cm
verl. um 15 cm
Teil 21
96
25
5
104
Knopf
Teil 80
verl. um 10 cm
Teil 59
verl. um 21 cm
Teil 110
verl. um 20 cm
Teil 76
ABC verl. um 32 cm
D verl. um 9 cm Teil 1
112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92
110
98
15
Tasche Teil 11
Teil 90
Schulter
Fadenlauf
Teil 3
Tresse Anstoßlinie
Teil 59
Streifenlauf
Teil 96
Naht
Teil 78
Umbruch
Stoffbruch
Teil 5



Fadenlauf
Teil 78
Abnäher
Teil 2
Umbruch
Teil 53
Strich
Teil 54
Steppllinie
einreihen
Teil 24
Teil 32
Taschenbeutel
Ansatzlinie
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 18
Teil 19
Stoffbruch
Teil 73
53
57
64
66
61
62
60
31
35
37
80
Trägeransatz
Kordel
Teil 66
Durchzug
Paspel
Ansatzlinie
Teil 23
Einschnitt
Teil 23
Gummizug
Teil 66
Teil 48
Teil 44
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 15
Rückw. Mitte
Reißverschluß
Teil 47
Teil 23
Taschenbeutel
Streifenlauf C
Teil 2
Stepplinie
76
Fadenlauf rückw. Mitte
Reißverschluß
Teil 43
Vord. Mitte
Teil 51
82
84
82a
47
Stoffbruch
Teil 51
Besatz
Teil 82
Teil 84
Naht
Fadenl. rückw. Mitte
18 cm einreihen
Teil 42
Stoffbruch
Teil 70
Teil 7
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Teil 47
Falte
Teil 5
41
Umbruch
Teil 54
68
einreihen
Teil 68
Blende
Teil 25
Ansatzlinie
Teil 62a
74
Teil 51
Stepplinie
51
62a
Schlitz D
Teil 1
88
86
84
82a
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62a
62
60




Taschenbeutel
Teil 109
Abnäher
Teil 82
32
38
52
56
65a
Streifen
Teil 50
Fadenlauf
Teil 20
Teil 32
Taille
71
Band
Teil 85
Teil 60
Tascheneingriff
Teil 83
Streifenlauf
36
Fadenlauf
Teil 6
rechte Seite
Faltenumbruchlinie
Stepplinie
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Teil 74
Teil 71
linke Seite
Schlitz
Stoffbruch
Fadenl. vord. Mitte
linke Seite
Reißverschluß
Teil 23
63
50
Tasche
Teil 16
Gummizug
Teil 8
Abnäher
Naht
Teil 18
95
Tascheneingriff
Teil 27
Stepplinie
Teil 70
linke Seite
Blende
Teil 102
Strich
Teil 74
in Falten legen
Teil 102
Besatz
Teil 93
Teil 30
Fadenlauf
Schlitz
Teil 102
Einschnitt
Teil 93
Einschnitt
Stepplinie
Faltenumbruch
Teil 6
Teil 8
linke Seite
Stepplinie
linke Seite
Umbruch
Tascheneingriff
Teil 50
Teil 87
Tascheneingriff
Tascheneingriff
Teil 82
auf
Teil 107
24 cm einreihen
89
Rückw. Mitte Schlitz
Teil 8
Reißverschluß ABC
Teil 2
Rückw. Mitte Naht
Teil 36
Stoffbruch
Teil 6
48
Abnäher
Teil 75
Teil 42
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Teil 58
87
Teil 82
verl. um 20 cm
77
Stepplinie
verl. um 15 cm
Teil 40
28
Strich
Teil 73
Teil 97
34
Teil 21
verl. um 5 cm
75
69
Träger
Teil 38
30
verl. um 35 cm
Teil 17
73
Teil 69
Gummizug
Teil 56
verl. um 25 cm
Teil 6
44
81
Naht
Teil 109
verl. um 10 cm
93
verl. um 10 cm
(nur Pap
Teil 82
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28

24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 **Suchnummern**


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer

Suchnummern 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27



29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61




65 65a 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93
Teil 55
Zusammensetzlinie Teil 82a
verl. um 35 cm Teil 60
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 71
Rückw. Mitte Stoffbruch
Band ansetzen Teil 82
Fadenlauf Teil 111
Teil 12 verl. um 30 cm
Stoffbruch
Teil 24 Fadenlauf
Fadenl. vord. Mitte Teil 60
54
40
46
42
65
83
85
91
67
Teil 20 Blende ansetzen
verl. um 35 cm Teil 57
einhalten Teil 40
Streifenlauf C
Teil 1
linke Seite Steppline
Teil 6
Rückw. Mitte Schlitz
rechte Seite
Reißverschluß
Teil 75 Umbruch
vord. Mitte Teil 91
Teil 10 angesetzter Besatz
Fadenlauf Rückw. Mitte Teil 10
Naht ABC Teil 1
Teil 59
Rückw. Mitte Naht Teil 48
Fadenl. vord. Mitte Teil 75
Fadenl. vord. Mitte Teil 26
Schlaufe Teil 85
Teil 62a Zusammensetzlinie
Steppline Teil 64
Schlitz Teil 64
Umbruch
Abnäher Teil 71
Teil 27 Taschenbeutel
Stoffbruch
Fadenlauf Teil 7
einreihen Teil 19
Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch Teil 69
Streifenlauf C
Vord. Mitte
Fadenlauf ABD

5 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115

Schnitt bogen C


Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes

burda moden


Nr. 7/80

Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.


Rückw. Mitte Naht
Teil 107
verl. um 10 cm
Teil 58
verl. um 8 cm
Teil 64
verl. um 50 cm
Teil 9
verl. um 5 cm
Teil 54
verl. um 25 cm
Teil 73
Teil 52
Rückw. Mitte Naht
Teil 18
Einschnitt
Umbruch
Teil 14 verl. um 8 cm
verl. um 25 cm
Teil 49
verl. um 8 cm
Teil 95
Schlitz D
Teil 2 Knopfl.
Teil 8
Teil 99
Ansatzlinie
Teil 18
Fadenlauf ABD
Teil 2
Fadenlauf
Teil 52
Stepplinie
Gummizug
Teil 95
Stoffbruch
verl. um 25 cm
Teil 32
verl. um 15 cm
Teil 12
Stepplinie Teil 109
Band Durchzug
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 107
Teil 109
Unterttritt
Teil 95
Umbruch
Teil 50
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 16
Teil 20
Umbruch
verl. um 25 cm
Teil 69
verl. um 16 cm
Teil 62
Rückw. Mitte Naht
Teil 75
Fadenlauf
Band
Teil 3
Ansatzlinie
Teil 85
Fadeneingriff
verl. um 12 cm
Teil 68
Einschnitt
Teil 17
linke Seite
Knopfl. Teil 50
Vord. Mitte
Teil 96
Riegel ansetzen
Fadenl. rückw. Mitte
Teil 20 Stoffbruch



Teil 54
von * bis * auf 9 cm einreihen
Rückw. Mitte Naht
Teil 49
Reißverschluß
Teil 90
Vord. Mitte
Teil 22
Stepplinie
Teil 22
Teil 3
verl. um 30 cm
Fadenlauf
Teil 54
Taschenbeutel
Teil 51
Stoffbruch
Vord. u. rückw. Mitte
Teil 39
Streifenlauf
Teil 1
Teil 74
angeschn. Besatz
Streifen
Teil 1 a
Abnäher
Teil 102
In Falten legen
Teil 15
Stepplinie
Teil 114
Schlitz
Teil 1a
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 35
linke Seite
Knopfl.
Teil 53
Besatz
Teil 64
Schulter
Teil 29
Teil 59
Teil 7
Knopf
angeschn. Besatz
Anstoßlinie
Falte
Teil 41
Stepplinie
Teil 51
Tascheneingriff
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 92
Kordel Durchzug
Fadenlauf
Teil 110
Stepplinie
Teil 102
Teil 64
Besatz
Teil 53
rechte Seite
Kante
Fadenlauf
Teil 29
Fadenlauf
Teil 82
von * bis * einreihen
Teil 82
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 106
verl. um 10 cm
verl. um 15 cm
verl. um 14 cm
114
110
106
102
98
92
23
13
15
17
116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92



Streifenlauf Teil 64
Einschnitt Teil 22
Fadenl. vord. Mitte Teil 56
Abnäher Teil 2
Trägeransatz
Teil 114
Tasche Teil 61
Strich
Gummizug
Stepplinie Teil 50
Teil 50
Teil 13
Fadenlauf rückw. Mitte Teil 11
Abnäher Teil 102
Teil 58
Stich
Taschenbeutel Teil 13
Fadenlauf Teil 33
Fadenlauf Teil 114
Träger Teil 70
Streifenlauf Teil 21
Fadenl. vord. Mitte Teil 23
Stepplinie
Fadenlauf Teil 1
vord. Mitte
Taschenbeutel
Anstoßlinie
Teil 86
Teil 64
Fadenlauf
vord. u. rückw. Mitte Teil 61
Rückw. Mitte Naht
Naht
Faltenbruch
Teil 90
Gummizug
vord. Mitte
Stepplinie
rückw. Mitte Stoffbruch Teil 18
einreihen Teil 35
linke Seite Teil 27
Strich
Reißverschluß
Vord. Mitte Naht
Fadenlauf rückw. Mitte Teil 68
Stoffbruch
Faltenbruch Teil 90
Fadenl. vord. Mitte Teil 13
Vord. u. Rückw. Mitte Teil 60
Reißverschluß
Rückbahn
Schulter Teil 14
Fadenl. vord. Mitte Teil 70 Stoffbruch
Teil 13
Teil 1 a
Teil 45
Fadenl. vord. Mitte
Streifen C Teil 2
Teile Teil 1
Abnäher Teil 64
Streifen Teil 22
Teil 7
verl. um 15 cm
verl. um 25 cm Teil 60
Teil 48 rückw. Mitte Stoffbruch
Reißverschluß
Einschnitt Teil 59
Knopfl. Teil 13
Zusammennähen
linke Seite
Teil 41
linke Seite Reißverschluß
Fadenlauf
Teil 108
vord. Mitte Stoffbruch Teil 66
29
53
66
70
62
60
72
55
84
74
45
37
61
78
82
88
39
64
59
90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60



Taschenbeutel
Stoffbruch
Teil 73
Fadenlauf
Teil 94
Vord. Mitte Naht
Taschenbeutel
Taschengriff Teil 61
Stepplinie
Gummizug
Umbruch
Besatz
Fadenl. vord. Mitte
Anstoßlinie
Teil 58
Faltenbruch
Teil 89
Vord. Mitte
Schlitz
rechte Seite
linke Seite
Teil 3
Naht
Rückw. Mitte Naht
Abnäher
Zusammensetzlinie
Teil 22 a
Fadenl. rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 14
einreihen
(nur Papierschnittteile zusammensetzen!)
Teil 1
verl. um 20 cm
verl. um 15 cm
verl. um 35 cm
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28


26 24 22a 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2





Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer

Suchnummern 1 1a 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27




29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61
Fadenlauf rückw. Mitte Teil 31
Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch Teil 9
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 71
Teil 80
Fadenlauf Teil 80
Stoffbruch
verl. um 30 cm Teil 56
Teil 76
Schulter Teil 43
Schulter Teil 80
Teil 1a
Untertritt Teil 75
Falte Teil 35
Vord. Mitte Teil 1
Fadenlauf
Tascheneingriff Teil 60
Fadenlauf Teil 72
Streifenlauf
Besatz
Teil 62
Gummizug
Steppllinie
Fadenl. vord. Mitte Teil 27
Besatz Teil 76
Streifenlauf
Falte Teil 7
Abnäher Teil 57
Fadenlauf A B D
Falte Teil 13
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 63
Strich
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 76
Reißverschluß A B C
Reißverschluß Teil 2
Teil 51
Naht
rechte Seite Teil 51
Besatz
Umbruch
Vord. Mitte Naht Teil 54
Tasche Teil 60
Streifenlauf
Falte Teil 32
Teil 53
Teil 64 angeschn. Besatz
Aufschlag
Taschenbeutel Teil 13
Ansatzlinie
Paspel Ansatzlinie
Teil 13
Einschnitt
Streifen Teil 21
Umbruch Teil 53
Abnäher Teil 63
Fadenlauf Teil 79
Tasche Teil 60
Stepplinie Teil 53
Knopf Teil 33
90 35 41 43 47 49 31 57 86 51 68 27 33 76 80



63 65 67 69 71 73 73a 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93
Stepplinie
Teil 113
Band
Durchzug
Vord. u. rückw. Mitte
einhalten
Rückw. Mitte Stoffbruch
Stoffbruch Teil 32 Fadenlauf
einreihen
Teil 101
Besatz
Teil 75
Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
Rückw. Mitte Nah
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 24
Teil 77
Untertritt
Streifenlauf
Teil 26
Stepplinie
Fadenlauf
Teil 93
Fadenl. rückw. Mitte
Teil 55
Stoffbruch
Ansatzlinie
Strich
Teil 69
Streifenlauf
Teil 95
Stepplinie
Teil 91
Faltenbruch
Teil 91
Besatz
Teil 69
Vord. Mitte
Taschenbeutel Ansatzlinie
Teil 8
Einschnitt
Paspel Ansatzlinie
Stepplinie
Teil 17
Streifenlauf
Teil 62
Vord. Mitte
Teil 17
Rückw. Mitte Stoffbruch
Strich
Teil 77
Abnäher
Teil 65
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 73
Teil 26
52
58
54
73
75
77
83
87
91
95
36

93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115

Teil 74 verl. um 66 cm

verl. um 27 cm Teil 60


Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch Teil 60

Schnitt bogen D


Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes

burda moden Nr. 7/80


Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.



Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 37
Fadenlauf
Teil 65
Umbruch
Teil 21
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 7
einreihen
Teil 106
Falte
Teil 65
Teil 3
verl. um 25 cm
Fadenlauf
Teil 35
verlängern
Teil 45
Stepplinie
Teil 96
Teil 15
angeschn. Besatz
Schlitz
Teil 14
Band Durchzug
Stepplinie
Teil 15
Teil 70
Abnäher
Teil 108
Gummizug
Stepplinie
Teil 58
Teil 95
Anstoßlinie
Knopf
Teil 5
Streifen C
Teil 2
Fadenlauf
Teil 76
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 90
Stoffbruch
verl. um 70 cm
Teil 75
Faden. vord. Mitte
Teil 37
Vord. Mitte Naht
Teil 92
Abnäher
Teil 41
Umbruch
Teil 25
Rückw. Mitte Naht
Fadenlauf
Teil 114
angeschn. Besatz
Teil 25
Knopf
Teil 114
Fadenlauf
Teil 82
Nahl
Gummizug
Teil 78
Stepplinie
Teil 114
Öse
Tresse
Anstoßlinie
Teil 59
Umbruch
Teil 108
Fadenlauf
Teil 57
verl. um 20 cm
Teil 6
verl. um 10 cm
Anstoßlinie
Teil 59
Teil 17
verl. um 30 cm
verl. um 12 cm
Teil 11
verl. um 40 cm
Teil 61
Teil 59
verl. um 10 cm
106
13
15
96
114
108
100
92
1
114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92


Zusammensetzlinie
Teil 1a
Reißverschluß
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 54
Rückw. Mitte Naht
Teil 106
Stepplinie
Teil 66
Anstoßlinie
Teil 53
Borte
Teil 53
Taschenbeutel
Teil 18
Vord. Mitte Naht
Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
Teil 58
Besatz Anstoßlinie
Teil 82
einreihen
Teil 105
Teil 72
Gummizug
verl. um 12 cm
verl. um 23 cm
Teil 17
verl. um 35 cm
Teil 49
verl. um 30 cm
Teil 18
verl. um 68 cm
Teil 36
39 Teil 29
von 8 bis 8 auf
cm einreihen
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 13
Vord. Kante
Teil 41
Stepplinie
Teil 25
Teil 47
Stoffbruch
Teil 29
Fadenl. vord. Mitte
Abnäher
Teil 21
Teil 44
Rückw. Mitte Naht
Teil 57
Fadenlauf
Umbruch
Teil 86
Teil 59
C Tresse Anstoßlinie
Fadenl. vord. Mitte
Teil 5
Taschenbeutel
Teil 15
Knopf
Schulter
Teil 23
Besatz
Teil 20
Fadenlauf
Teil 19
Anstoßlinie
Teil 19
Teil 22
Reißverschluß
Teil 46
Rückw. Mitte Stoffbruch
Stepplinie
Teil 54
Stepplinie
Teil 66
Teil 77
Vord. Mitte Naht
Teil 56
Abnäher
Teil 66
Teil 65
Teil 96
Teil 66
Stepplinie
Teil 66
Falte
Teil 15
Teil 61
Teil 58
Nahtzugabe
Fadenlauf
Teil 77
90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60


Tascheneingriff
Fadenlauf
Teil 73
linke Seite Fadenl.
Kante
Rückw. Mitte Naht
Fadenlauf
Schulter
Stepplinie
Gummizug
Teil 67
Teil 52
rechte Seite
Teil 69
Abnäher
Teil 40
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 34
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 6
rechte Seite
Kante
Teil 73
Stepplinie
linke Seite
Teil 69
Untertritt
rechte Seite
Teil 71
Schlitz
Fadenlauf
Teil 63
Tascheneingriff
Teil 74
linke Seite Untertritt
Teil 71
Stepplinie
Teil 10
Teil 48
Schulter
Teil 96
Schulter
Fadenlauf
Teil 45
Teil 69
Umbruch
Teil 14
Vord. Mitte
Kante
Taschenbeutel
Teil 65
Abnäher
Umbruch
Teil 70
Vord. Mitte
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 28
Schlitz
Fadenlauf
linke Seite
rechte Seite
Teil 58
Besatz
Stepplinie
Teil 50
Rückw. Mitte Naht
Teil 32
Reißverschluß
Umbruch
Teil 71
Teil 50
Knopf
linke Seite
Teil 77
Teil 105
Knopf
Reißverschluß
Teil 95
Stepplinie
Teil 50
Rückw. Mitte
Fadenlauf
Teil 40
Teil 105
angeschn. Besatz
Stepplinie
Teil 95
Teil 98
Teil 96
Vord. Mitte
Schlitz
Knopf
Teil 105
Naht
Teil 3
Fadenlauf
Teil 67
Rückw. Mitte Stoffbruch
verl. um 30 cm
Teil 46
Teil 105
Knopf
Teil 50
verl. um 25 cm
Teil 101
Anstoßlinie
Borte
Teil 1
Teil 1
Teil 1
Anstoßlinie
verl. um 18 cm
Teil 26
Fadenlauf
Teil 22
verl. um 22 cm
Teil 67a
verl. um 28 cm
Teil 57
Rückw. Mitte
Fadenlauf
(nur Papierschnitt)
58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28




26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 **Suchnummern**


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer

Suchnummern 1 1a 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 2



27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59
Fadenlauf
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 74
Rückw. Rockbahn
Teil 91
Reißverschluß
Teil 1
Anstoßlinie
Teil 60
vert. um 70 cm
Teil 44
vert. um 37 cm
Teil 56
Teillinie
Teil 60
vert. um 20 cm
Teil 20
Teil 50
Teil 70
Besatz
Naht
Einschnitt
Teil 59
Schlitz
Stepplinie
Gummizug
Teil 98
Falte
Teil 11
Tresse Anstoßlinie
Rückw. Mitte Naht
Teil 78
Teil 76
Teil 46
Teil 49
Teil 90
Strich
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 70
Fadenl. rückw. Mitte Stoffbruch
Abnäher
Teil 33
Borte
Anstoßlinie
Teil 53
Reißverschluß ABC
Teil 2
Teil 84
Teil 100
Vord. Mitte
Teil 80
Trägeransatz
Reißverschluß
Teil 65
Teil 57
Besatz
Teil 37
Tascheneingriff
Teil 18
Teil 32
Teil 64
Teil 23
Teil 52
Rückw. Mitte
90 33 37 45 51 57 59 68 53 49 47 31 76 27 55 66


61 63 65 65a 67 67a 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91
Rückw. Mitte Naht
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 91 Fadenlauf
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 85
46
Fadenlauf
Besatz
Teil 59
65a
Vord. Mitte Naht
Teil 94
Teil 79 linke Seite
Reißverschluß
Riegel
Teil 26
Rückw. Mitte Stoffbruch
Rückw. Mitte Naht
Teil 4
79 81
Umbruch
Teil 105
Vord. Mitte Stoffbruch
89
67a
Falte
Teil 18
Schlitz D
Teil 2
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 75
85
77
Vord. Mitte
Kante
Teil 49
Teil 67
Rückw. Mitte Naht
44
67
65
Vord. Mitte Naht
Teil 65
91
Abnäher
Teil 2
Steppllinie
Taschenbeutel
Fadenlauf
28